

CAVI DI ALIMENTAZIONE



Cavi di alimentazione spina europa fili sguainati

CONNETTORI: SPINA AC 2,5A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² IN PVC FILI SGUAINATI, SPELLATI, STAGNATI



Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0005	1.5	nero	1	10
1100-0010	2	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina europa fili sguainati

CONNETTORI: SPINA AC 2,5A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 2 x 0,75 mm² IN PVC FILI SGUAINATI, SPELLATI, STAGNATI



Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0030	3	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina europa presa 2 poli passo 8.6mm

CONNETTORI: SPINA AC 2,5A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² IN PVC , PRESA 2 POLI PASSO 8.6mm



Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0070	1.5	nero	1	10
1100-0055	2	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina europa presa 2 poli passo 8.6mm

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 2 x 0,75 mm² IN PVC FILI SGUAINATI, SPELLATI, STAGNATI



Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0090	1.5	nero	1	10
1100-0095	2	nero	1	10

CAVI DI ALIMENTAZIONE



Cavi di alimentazione spina italia fili sguainati

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 0,75 mm² IN PVC FILI SGUAINATI, SPELLATI, STAGNATI

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0040	1.5	nero	1	10
1100-0045	2	nero	1	10
1100-0085	3	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina tedesca fili sguainati

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 0,75 mm² IN PVC FILI SGUAINATI, SPELLATI, STAGNATI

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0100	1.5	nero	1	10
1100-0105	2	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina tedesca ad angolo fili sguainati

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 0,75 mm² IN PVC FILI SGUAINATI, SPELLATI, STAGNATI

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0115	2	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina italia presa CEE

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 0,75 mm² IN PVC, PRESA CEE 10A 250V

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0175	1.5	nero	1	10
1100-0180	2	nero	1	10
1100-0185	2.5	nero	1	10

CAVI DI ALIMENTAZIONE



Cavi di alimentazione spina italia presa CEE

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 1 mm² IN PVC, PRESA CEE 10A 250V

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0195	3	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina italia presa CEE ad angolo

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 0.75mm² IN PVC, PRESA CEE 10A 250V

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0200	1.5	nero	1	10
VC/PZ1210020	2	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina italia presa CEE ad angolo

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 1mm² IN PVC, PRESA CEE 10A 250V

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0210	3	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina tedesca presa CEE

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 0,75 mm² IN PVC, PRESA CEE 10A 250V

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0120	1.5	nero	1	10
1100-0125	2	nero	1	10

CAVI DI ALIMENTAZIONE



Cavi di alimentazione spina tedesca presa CEE

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 1 mm² IN PVC, PRESA CEE 10A 250V



Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0135	3	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina tedesca ad angolo presa CEE

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 0,75 mm² IN PVC, PRESA CEE 10A 250V



Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0140	1.5	nero	1	10
1100-0145	2	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina tedesca ad angolo presa CEE

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 1 mm² IN PVC, PRESA CEE 10A 250V



Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0150	1.5	nero	1	10
1100-0155	2	nero	1	10
1100-0160	3	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina tedesca ad angolo presa CEE ad angolo

CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 0,75 mm² IN PVC, PRESA CEE 10A 250V



Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0165	2	nero	1	10

CAVI DI ALIMENTAZIONE



Cavi di alimentazione, prolunga spina CEE - presa CEE



CONNETTORI: SPINA AC 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VVH2-F 3 x 0.75mm² IN PVC, PRESA E SPINA CEE 10A 250V

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0220	1	nero	1	10
1100-0225	2	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina UL-CSA polarizzata fili sguainati

CONNETTORI: SPINA 10A-125V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: SPT-2 105° SEZIONE: AWG 18x2, FILI SGUAINATI, SPELLATI, STAGNATI

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0245	2	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina UL-CSA polarizzata presa 2 poli passo 8.6mm

CONNETTORI: SPINA 10A-125V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: SPT-2 105° SEZIONE: AWG 18x2, PRESA 2 POLI PASSO 8.6mm

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0250	1.5	nero	1	10
1100-0255	2.5	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina UL-CSA 3 poli fili sguainati

CONNETTORI: SPINA 10A-125V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: SJT-3 105° SEZIONE: AWG 18x3, FILI SGUAINATI, SPELLATI, STAGNATI.

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0259	1.5	nero	1	-
1100-0260	2.5	nero	1	10

CAVI DI ALIMENTAZIONE



Cavi di alimentazione spina UL-CSA 3 poli - presa CEE

CONNETTORI: SPINA 10A-125V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: SJT-3 105° SEZIONE: AWG 18x3, PRESA CEE

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0265	1.5	nero	1	10
1100-0285	2	nero	1	10
1100-0270	2.5	nero	1	10



Cavi di alimentazione spina Svizzera - presa CEE

CONNETTORI: SPINA 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VV-F 3x 0.75mm, PRESA CEE

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0280	2	nero	1	-



SSA

Cavi di alimentazione spina Australia - presa CEE

CONNETTORI: SPINA 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VV-F 3x 1mm, PRESA CEE

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0292	2	nero	25	-



Cavi di alimentazione spina UK 3 poli Inglese - presa CEE

CONNETTORI: SPINA 13A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H05VV-F 3x 0.75mm, FUSIBILE 5A/13A PRESA CEE

Codice	Lunghezza mt.	Colore	Conf.	Conf.industria
1100-0295	2	nero	1	-

CAVI DI ALIMENTAZIONE



Cavi di alimentazione spina italia – presa COMPAQ 3 poli

CONNETTORI: SPINA 10A-250V IN PVC PRESSOFUSO CAVO: H03VV-F 3x 0.75mm, PRESA PER NOTEBOOK COMPAQ 2,5A-250V IN PVC

<i>Codice</i>	<i>Lunghezza mt.</i>	<i>Colore</i>	<i>Conf.</i>	<i>Conf.industria</i>
1100-0305	1.5	nero	1	-