

Cavi per stampanti parallele



CAVO PARALLELO PER STAMPANTE Normale cavo per stampanti CENTRONICS 25 fili collegati, BIDIREZIONALE. Per stampanti aghi, laser, INK jet. Connettori: 25 Maschio - CENTRONICS 36 Maschio



Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0005	Custodie pressofuse viti lunghe	1.8	1	
9010-0006	Custodie pressofuse viti lunghe	1.8	1	
9010-0010	Custodie apribili viti corte	1.8	1	
9010-0020	Custodie pressofuse viti lunghe	3	1	
9010-0023	Custodie apribili viti corte	4	1	

Cavi bidirezionali per stampanti parallele



CAVO BIDIREZIONALE PER STAMPANTE PARALLELA standard IEEE 1284 - UL20276 - doppia schermatura Cavo schermato con coppie intrecciate TWISTED PAIR Connettori: 25 poli Maschio/36 poli Maschio



Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0040	Custodie pressofuse viti lunghe	1.8	1	
9010-0045	Custodie pressofuse viti lunghe	3	1	

Cavi prolunga pin-to-pin maschio-maschio



CAVO PER PROLUNGA O PER DATA SWITCH
PIN-TO-PIN CONNETTORI 25 POLI MASCHIO/MASCHIO
CUSTODIE PRESSOFUSE



Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0105	Custodie pressofuse viti lunghe	1.8	1	
9010-0110	Custodie pressofuse viti lunghe	3	1	

Cavi per adattatore prolunga pin-to-pin maschio-femmina



CAVO PER PROLUNGA O PER DATA SWITCH
PIN-TO-PIN CONNETTORI 25 POLI MASCHIO/FEMMINA
CUSTODIE PRESSOFUSE
Connessioni: 1-8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, 7-5, 8-4, 9-22

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0130	Custodie pressofuse viti lunghe	1.8	1	
9010-0135	Custodie pressofuse viti lunghe	3	1	
9010-0140	Custodie pressofuse viti lunghe	5	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi prolunga

CAVO PER ADATTATORE MOUSE- PER PROLUNGA O PER MODEM (CAVO DRITTO) 9 FEMMINA 25 MASCHIO

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0155	Custodie pressofuse viti lunghe	2	1	
9010-0150	Custodie apribili	2	1	



Cavi null modem

CAVO NULL MODEM PER COMPUTER XT/AT CROSS OVER (INCROCIATO)



Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0165	Custodie apribili 9PF/25PM	2	1	
9010-0170	Custodie apribili 9PF/25PF	2	1	



Cavi prolunga

CAVO PROLUNGA SERIALE PIN-TO-PIN (MODEM CABLE) 9 POLI MASCHIO/FEMMINA



Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0185	Custodie pressofuse viti lunghe	2	1	
9010-0190	Custodie pressofuse viti lunghe	3	1	
9010-0195	Custodie pressofuse viti lunghe	5	1	



Cavi prolunga

CAVO PROLUNGA SERIALE PIN-TO-PIN (MODEM CABLE) 9 POLI MASCHIO/MASCHIO



Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0205	Custodie pressofuse viti lunghe	2	1	
9010-0210	Custodie pressofuse viti lunghe	3	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi prolunga

CAVO PROLUNGA SERIALE PIN-TO-PIN (MODEM CABLE) 9 POLI FEMMINA/FEMMINA



Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0215	Custodie apribili viti corte	2	1	
9010-0220	Custodie pressofuse viti lunghe	2	1	
9010-0225	Custodie pressofuse viti lunghe	3	1	



Cavi null modem

CAVO NULL MODEM COMPUTER SERIALE CROSSOVER (INCROCIATO) 9 POLI

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0235	custodie apribili – viti corte femmina-femmina	2	1	
9010-0240	custodie apribili – viti corte femmina-femmina	3	1	



Adattatori seriali

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0253	9 POLI MASCHIO/IDC 10 PIN		1	



Cavi usb

CAVI USB 1.1 CONNETTORI A-B MASCHIO-MASCHIO

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0260	Cavo USB	1.8	1	
9010-0265	Cavo USB	3	1	
9010-0270	Cavo USB	5	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi usb

CAVI USB 2.0 CONNETTORI A-B MASCHIO-MASCHIO

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0275	Cavo USB	1.8	1	
9010-0276	Cavo USB colore nero	1.8	1	
9010-0280	Cavo USB	3	1	
9010-0285	Cavo USB	5	1	



Cavi usb

CAVI USB 1.1 CONNETTORI A-A MASCHIO-MASCHIO

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0295	Cavo USB	2	1	
9010-0300	Cavo USB	3	1	
9010-0305	Cavo USB	5	1	



Cavi usb

CAVI USB 2.0 CONNETTORI A-A MASCHIO-MASCHIO

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0310	Cavo USB	2	1	
9010-0315	Cavo USB	3	1	
9010-0320	Cavo USB	5	1	



Cavi usb

Cavi prolunga USB connettori A-A USB 1.1

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0325	Cavo USB maschio-femmina	0.5	1	
9010-0330	Cavo USB maschio-femmina	2	1	
9010-0335	Cavo USB maschio-femmina	3	1	


CAVI PER COMPUTER



Cavi usb

Cavi prolunga USB connettori A-A USB 2.0

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0340	Cavo USB maschio-femmina colore nero	1.80	1	
9010-0345	Cavo USB maschio-femmina	2	1	
9010-0350	Cavo USB maschio-femmina	3	1	



Cavi usb

CAVO USB CONNETTORI B-B MASCHIO/MASCHIO DOPPIA SCHERMATURA UL 2725 COLORE NERO

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0360	Cavo USB	1	1	
9010-0365	Cavo USB	2	1	



Cavi usb

Connettori A maschio – mini B maschio 4 poli, cavo doppia schermatura UL2725 2XAWG24-2 X AWG28 compatibile USB 1.1-2.0

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0390	Cavo USB	1	1	
9010-0395	Cavo USB	2	1	
9010-0400	Cavo USB	3	1	
9010-0405	Cavo USB	5	1	



Cavi usb

Connettori A maschio – mini B maschio 5 poli, cavo doppia schermatura UL2725 2XAWG24-2 X AWG28 compatibile USB 1.1-2.0

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0410	Cavo USB	1	1	
9010-0415	Cavo USB	2	1	
9010-0420	Cavo USB	3	1	
9010-0425	Cavo USB	5	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi usb

Connettori USB "A" maschio - Mini USB "A" maschio. Con contatti dorati, cavo schermato.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0430	Cavo USB A MICRO USB A	2	1	
9010-0435	Cavo USB A MICRO USB A	3	1	
9010-0440	Cavo USB A MICRO USB A	5	1	



Cavi usb

Cavi di connessione MICRO USB maschio-maschio contatti dorati

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0445	Cavo USB A MICRO USB B	2	1	
9010-0450	Cavo USB A MICRO USB B	3	1	
9010-0455	Cavo USB A MICRO USB B	5	1	



Cavo stampante usb

per connessione stampanti CENTRONICS alla porta USB tipo A supporta EPP/ECP e stampanti BIDIREZIONALI, data transfer rate fino a 1.216 MBPS in modalità ECP. Compatibile USB 1.1 – connettori USB tipo A, CENTRONICS 36 poli maschio

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0460	Cavo stampante	1.8	1	



Cavi prolunga

Cavi prolunga per tastiera e mouse
Connettori 6 poli MINIDIN PS2 maschio/femmina

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0475	Cavo prolunga dritto	1.80	1	
9010-0480	Cavo prolunga dritto	5	1	
9010-0485	Cavo prolunga dritto	10	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi prolunga

Cavi MINIDIN 6 poli PS2 maschio/maschio



Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0495	Cavo MINIDIN 6 poli PS2 M/M	2	1	
9010-0500	Cavo MINIDIN 6 poli PS2 M/M	3	1	
9010-0505	Cavo MINIDIN 6 poli PS2 M/M	5	1	



Cavi firewire

Cavi IEE1394 – 1394° FIREWIRE 400MBPS

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0535	Cavo da 6 pin a 6 pin	3	1	
9010-0555	Cavo da 6 pin a 4 pin	3	1	



Cavi prolunga monitor

Cavo prolunga monitor VGA 15 poli HD maschio/femmina schermato con custodie presso fuse

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0645	Cavo 15 poli HD M-F	1.80	1	
9010-0650	Cavo 15 poli HD M-F	3	1	
9010-0655	Cavo 15 poli HD M-F	5	1	
9010-0660	Cavo 15 poli HD M-F	10	1	



Cavi prolunga monitor

Cavo prolunga monitor VGA 15 poli HD maschio/maschio
Per collegamenti monitor o per DATA SWITCH
Cavo schermato con custodie PRESSOFUSE

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0665	Cavo 15 poli HD M-M	1.80	1	
9010-0670	Cavo 15 poli HD M-M con ferrite	1.80	1	
9010-0675	Cavo 15 poli HD M-M	3	1	
9010-0680	Cavo 15 poli HD M-M	5	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi prolunga monitor

Cavo prolunga monitor VGA-SVGA-XGA 15 poli
Per collegamenti monitor o per DATA SWITCH
Cavo schermato con custodie PRESSOFUSE

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0685	Cavo maschio/femmina	1.80	1	
9010-0690	Cavo maschio/maschio	1.80	1	
9010-0695	Cavo maschio/femmina	3	1	
9010-0700	Cavo maschio/maschio	3	1	
9010-0705	Cavo maschio/femmina	5	1	
9010-0710	Cavo maschio/maschio	5	1	
9010-0715	Cavo maschio/femmina	10	1	
9010-0720	Cavo maschio/maschio	10	1	



Cavi prolunga monitor

Cavo monitor VGA-SVGA-XGA 15 poli
Con cavo doppia schermatura UL2919 con 3 conduttori
coassiali per RGB e 7 conduttori per segnale AWG28 Con filtro
di ferrite antidisturbo.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-0725	Cavo maschio/femmina	1.80	1	
9010-0730	Cavo maschio/maschio	1.80	1	
9010-0735	Cavo maschio/femmina	3	1	
9010-0740	Cavo maschio/maschio	3	1	
9010-0745	Cavo maschio/femmina	5	1	
9010-0750	Cavo maschio/maschio	5	1	
9010-0755	Cavo maschio/femmina	10	1	
9010-0760	Cavo maschio/maschio	10	1	
9010-0765	Cavo maschio/femmina	15	1	
9010-0770	Cavo maschio/maschio	15	1	
9010-0775	Cavo maschio/femmina	20	1	
9010-0780	Cavo maschio/maschio	20	1	



Cavi PATCH per reti CAT 5E colorati non schermati

Cavi patch di rete ethernet 4x2 AWG 26/7 U/UTP con 2
connettori RJ45 8 poli. Cat 5E - Cat5E - Categoria 5E.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1190	Colore grigio	0.50	1	
9010-1195	Colore grigio	1	1	
9010-1200	Colore grigio	2	1	
9010-1205	Colore grigio	3	1	
9010-1210	Colore grigio	5	1	
9010-1215	Colore grigio	7	1	
9010-1220	Colore grigio	10	1	
9010-1225	Colore grigio	15	1	
9010-1230	Colore grigio	20	1	
9010-1235	Colore grigio	30	1	
9010-1240	Colore grigio	50	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi PATCH per reti CAT 5E colorati non schermati

Cavi patch di rete ethernet 4x2 AWG 26/7 U/UTP con 2 connettori RJ45 8 poli. Cat 5E - Cat5E - Categoria 5E.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1245	Colore rosso	0.50	1	
9010-1250	Colore rosso	1	1	
9010-1255	Colore rosso	2	1	
9010-1260	Colore rosso	3	1	
9010-1265	Colore rosso	5	1	
9010-1275	Colore rosso	10	1	
9010-1285	Colore rosso	20	1	
9010-1290	Colore rosso	30	1	
9010-1295	Colore rosso	50	1	



Cavi PATCH per reti CAT 5E colorati non schermati

Cavi patch di rete ethernet 4x2 AWG 26/7 U/UTP con 2 connettori RJ45 8 poli. Cat 5E - Cat5E - Categoria 5E.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1300	Colore giallo	0.50	1	
9010-1305	Colore giallo	1	1	
9010-1310	Colore giallo	2	1	
9010-1315	Colore giallo	3	1	
9010-1320	Colore giallo	5	1	
9010-1325	Colore giallo	7	1	
9010-1330	Colore giallo	10	1	
9010-1335	Colore giallo	15	1	
9010-1340	Colore giallo	20	1	
9010-1345	Colore giallo	30	1	
9010-1350	Colore giallo	50	1	



Cavi PATCH per reti CAT 5E colorati non schermati

Cavi patch di rete ethernet 4x2 AWG 26/7 U/UTP con 2 connettori RJ45 8 poli. Cat 5E - Cat5E - Categoria 5E.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1355	Colore verde	0.50	1	
9010-1360	Colore verde	1	1	
9010-1365	Colore verde	2	1	
9010-1370	Colore verde	3	1	
9010-1375	Colore verde	5	1	
9010-1380	Colore verde	7	1	
9010-1385	Colore verde	10	1	
9010-1390	Colore verde	15	1	
9010-1395	Colore verde	20	1	
9010-1400	Colore verde	30	1	
9010-1405	Colore verde	50	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi PATCH per reti CAT 5E colorati non schermati

Cavi patch di rete ethernet 4x2 AWG 26/7 U/UTP con 2 connettori RJ45 8 poli. Cat 5E - Cat5E - Categoria 5E.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1410	Colore blu	0.50	1	
9010-1415	Colore blu	1	1	
9010-1420	Colore blu	2	1	
9010-1425	Colore blu	3	1	
9010-1430	Colore blu	5	1	
9010-1435	Colore blu	7	1	
9010-1440	Colore blu	10	1	
9010-1445	Colore blu	15	1	
9010-1450	Colore blu	20	1	
9010-1455	Colore blu	30	1	
9010-1460	Colore blu	50	1	



Cavi PATCH per reti CAT 5E colorati schermati

Cavi patch di rete ethernet 4x2 AWG 26/7 F/UTP con 2 connettori schermati RJ45 8 poli. Cat5E - Categoria 5E.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1465	Colore grigio	0.50	1	
9010-1470	Colore grigio	1	1	
9010-1475	Colore grigio	2	1	
9010-1480	Colore grigio	3	1	
9010-1485	Colore grigio	5	1	
9010-1490	Colore grigio	7	1	
9010-1495	Colore grigio	10	1	
9010-1500	Colore grigio	15	1	
9010-1505	Colore grigio	20	1	
9010-1510	Colore grigio	30	1	
9010-1515	Colore grigio	50	1	



Cavi PATCH per reti CAT 5E colorati schermati

Cavi patch di rete ethernet 4x2 AWG 26/7 F/UTP con 2 connettori schermati RJ45 8 poli. Cat5E - Categoria 5E.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1520	Colore rosso	0.50	1	
9010-1525	Colore rosso	1	1	
9010-1530	Colore rosso	2	1	
9010-1535	Colore rosso	3	1	
9010-1540	Colore rosso	5	1	
9010-1545	Colore rosso	7	1	
9010-1550	Colore rosso	10	1	
9010-1555	Colore rosso	15	1	
9010-1560	Colore rosso	20	1	
9010-1565	Colore rosso	30	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi PATCH per reti CAT 5E colorati schermati

Cavi patch di rete ethernet 4x2 AWG 26/7 F/UTP con 2 connettori schermati RJ45 8 poli. Cat5E - Categoria 5E.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1620	Colore verde	0.50	1	
9010-1625	Colore verde	1	1	
9010-1630	Colore verde	2	1	
9010-1640	Colore verde	5	1	
9010-1650	Colore verde	10	1	
9010-1655	Colore verde	15	1	



Cavi PATCH per reti CAT 5E colorati schermati

Cavi patch di rete ethernet 4x2 AWG 26/7 F/UTP con 2 connettori schermati RJ45 8 poli. Cat5E - Categoria 5E.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1670	Colore blu	0.50	1	
9010-1675	Colore blu	1	1	
9010-1680	Colore blu	2	1	
9010-1685	Colore blu	3	1	
9010-1690	Colore blu	5	1	
9010-1700	Colore blu	10	1	
9010-1705	Colore blu	15	1	
9010-1715	Colore blu	30	1	



Cavi PATCH per reti FTP INCROCIATO CAT 5E schermati

2 Switch hub ethernet tra di loro senza usare la porta UPLINK o per collegare direttamente due schede rete.
Con cavo schermato in rame 4x2 AWG 26/7 F/UTP e due connettori 8 poli RJ45 schermati.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-1720	Colore grigio-custodie colorate	0.50	1	
9010-1725	Colore grigio-custodie colorate	1	1	
9010-1730	Colore grigio-custodie colorate	2	1	
9010-1735	Colore grigio-custodie colorate	3	1	
9010-1740	Colore grigio-custodie colorate	5	1	
9010-1745	Colore grigio-custodie colorate	10	1	
9010-1755	Colore grigio-custodie colorate	20	1	



Cavi PATCH UTP per reti CAT 6 Non schermati

Cavo di rete categoria 6 U/UTP non schermato.
Connessione 1:1. rame 4x 2 AWG 26/7 Twisted pair con 2
connettori 8 poli RJ45. Cat6.
Certificazione 3P Cat6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf. industria
9010-1770	Colore grigio	1	1	
9010-1775	Colore grigio	2	1	
9010-1780	Colore grigio	3	1	
9010-1785	Colore grigio	5	1	
9010-1795	Colore grigio	10	1	
9010-1800	Colore grigio	15	1	
9010-1805	Colore grigio	20	1	



Cavi PATCH SSTP per reti CAT. 6 Doppia schermatura

Cavi di rete categoria 6 doppia schermatura, S/FTP PIMF, con
due connettori schermati 8 poli RJ45.
Connessione 1:1. in rame 4x2 AWG 26/7 Twisted pair

Certificazione 3P CAT 6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf. industria
9010-1815	Colore grigio	0.50	1	
9010-1820	Colore grigio	1	1	
9010-1825	Colore grigio	2	1	
9010-1830	Colore grigio	3	1	
9010-1835	Colore grigio	5	1	
9010-1840	Colore grigio	7	1	
9010-1845	Colore grigio	10	1	
9010-1850	Colore grigio	15	1	
9010-1855	Colore grigio	20	1	
9010-1860	Colore grigio	30	1	



Cavi PATCH per reti CAT 6 UTP colorati non schermati

Cavo di rete categoria 6 U/UTP non schermato.
Connessione 1:1. in rame 4x 2 AWG 26/7 Twisted pair con 2
connettori 8 poli RJ45. Cat6.
Certificazione 3P Cat6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf. industria
9010-1910	Colore rosso	1	1	
9010-1915	Colore rosso	2	1	
9010-1920	Colore rosso	3	1	
9010-1925	Colore rosso	5	1	
9010-1935	Colore rosso	10	1	

CAVI PER COMPUTER



Cavi PATCH SSTP per reti CAT. 6 Doppia schermatura

Cavi di rete categoria 6 doppia schermatura, S/FTP PIMF, con due connettori schermati 8 poli RJ45.
Connessione 1:1. in rame 4x2 AWG 26/7 Twisted pair.
Certificazione 3P CAT 6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf. industria
9010-1940	Colore blu	1	1	
9010-1945	Colore blu	2	1	
9010-1950	Colore blu	3	1	
9010-1955	Colore blu	5	1	
9010-1960	Colore blu	7	1	
9010-1965	Colore blu	10	1	



Cavi PATCH SSTP per reti CAT. 6 Doppia schermatura

Cavi di rete categoria 6 doppia schermatura, S/FTP PIMF, con due connettori schermati 8 poli RJ45.
Connessione 1:1. in rame 4x2 AWG 26/7 Twisted pair.
Certificazione 3P CAT 6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf. industria
9010-1970	Colore giallo	1	1	
9010-1975	Colore giallo	2	1	
9010-1980	Colore giallo	3	1	
9010-1985	Colore giallo	5	1	
9010-1995	Colore giallo	10	1	



Cavi PATCH per reti CAT 6 UTP colorati non schermati

Cavo di rete categoria 6 U/UTP non schermato.
Connessione 1:1. in rame 4x2 AWG 26/7 Twisted pair con 2 connettori 8 poli RJ45. Cat6.
Certificazione 3P Cat6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf. industria
9010-2000	Colore verde	1	1	
9010-2005	Colore verde	2	1	
9010-2010	Colore verde	3	1	
9010-2015	Colore verde	5	1	
9010-2025	Colore verde	10	1	



Cavi PATCH per reti CAT 6 UTP colorati non schermati

Cavo di rete categoria 6 U/UTP non schermato.
Connessione 1:1. in rame 4x 2 AWG 26/7 Twisted pair con 2 connettori 8 poli RJ45. Cat6.
Certificazione 3P Cat6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-2030	Colore nero	1	1	
9010-2035	Colore nero	2	1	
9010-2040	Colore nero	3	1	
9010-2045	Colore nero	5	1	
9010-2050	Colore nero	7	1	
9010-2055	Colore nero	10	1	

Cavi PATCH per reti CAT 6 UTP colorati Doppia schermatura



Cavi di rete categoria 6 doppia schermatura, S/FTP PIMF, con due connettori schermati 8 poli RJ45.
Connessione 1:1. rame 4x2 AWG 26/7 Twisted pair.
Certificazione 3P CAT 6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-2060	Colore rosso	1	1	
9010-2065	Colore rosso	2	1	
9010-2070	Colore rosso	3	1	
9010-2075	Colore rosso	5	1	
9010-2080	Colore rosso	7	1	
9010-2085	Colore rosso	10	1	



Cavi PATCH per reti CAT 6 UTP colorati Doppia schermatura

Cavi di rete categoria 6 doppia schermatura, S/FTP PIMF, con due connettori schermati 8 poli RJ45.
Connessione 1:1. rame 4x2 AWG 26/7 Twisted pair.
Certificazione 3P CAT 6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-2090	Colore blu	1	1	
9010-2095	Colore blu	2	1	
9010-2100	Colore blu	3	1	
9010-2105	Colore blu	5	1	
9010-2110	Colore blu	7	1	
9010-2115	Colore blu	10	1	



Cavi PATCH per reti CAT 6 UTP colorati Doppia schermatura

Cavi di rete categoria 6 doppia schermatura, S/FTP PIMF, con due connettori schermati 8 poli RJ45.
Connessione 1:1. rame 4x2 AWG 26/7 Twisted pair.
Certificazione 3P CAT 6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-2120	Colore giallo	1	1	
9010-2125	Colore giallo	2	1	
9010-2130	Colore giallo	3	1	
9010-2135	Colore giallo	5	1	
9010-2140	Colore giallo	7	1	
9010-2145	Colore giallo	10	1	



Cavi PATCH per reti CAT 6 UTP colorati Doppia schermatura

Cavi di rete categoria 6 doppia schermatura, S/FTP PIMF, con due connettori schermati 8 poli RJ45.
Connessione 1:1. rame 4x2 AWG 26/7 Twisted pair.
Certificazione 3P CAT 6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-2150	Colore verde	1	1	
9010-2155	Colore verde	2	1	
9010-2160	Colore verde	3	1	
9010-2165	Colore verde	5	1	
9010-2170	Colore verde	7	1	
9010-2175	Colore verde	10	1	



Cavi PATCH per reti CAT 6 UTP colorati Doppia schermatura

Cavi di rete categoria 6 doppia schermatura, S/FTP PIMF, con due connettori schermati 8 poli RJ45.
Connessione 1:1. rame 4x2 AWG 26/7 Twisted pair.
Certificazione 3P CAT 6.

Codice	Descrizione	Metri	Conf.	Conf.industria
9010-2180	Colore nero	1	1	
9010-2185	Colore nero	2	1	
9010-2190	Colore nero	3	1	
9010-2195	Colore nero	5	1	
9010-2205	Colore nero	10	1	



Cavi PATCH per reti CAT 6 UTP incrociati SSTP Doppia schermatura

Certificazione 3P CAT 6. CAVO PATCH S/FTP PIMF, CAT6, incrociato in rame con schermatura in alluminio e calza metallica. PIMF (Pairs in Metal Foil). 4 x 2 x AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm, Categoria 6. Con 2 connettori x 8 poli RJ45 maschio, schermati.

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Metri</i>	<i>Conf.</i>	<i>Conf.industria</i>
9010-2210	Colore grigio-custodie verdi	0.50	1	
9010-2215	Colore grigio-custodie verdi	1	1	
9010-2220	Colore grigio-custodie verdi	2	1	
9010-2225	Colore grigio-custodie verdi	3	1	
9010-2230	Colore grigio-custodie verdi	5	1	
9010-2235	Colore grigio-custodie verdi	7	1	
9010-2240	Colore grigio-custodie verdi	10	1	