

Connettori XLR

Prese microfonica



CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

poli	Art.
3	G10510
4	G10140
5	G10500
3 dorata	G10355


Prese microfoniche autobloccanti a 3 poli



CORPO: ottone cromato nero
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10135

Prese microfoniche da pannello



CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

poli	Art.
3	G10490
4	G10220
5	G10480

spine microfoniche



CORPO: ottone cromato nero
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V

poli	Art.
3	G12875
4	G12450
5	G12845
3 dorata	G12680


Prese microfoniche a 3 poli



CORPO: ottone cromato nero
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10515


spine microfoniche



CORPO: ottone cromato nero
 ISOLAMENTO: ABS
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V

poli	Art.
3	G12870
4	G12475
5	G12860

Prese microfoniche da pannello a 3 poli



CORPO: ottone cromato nero
 ISOLAMENTO: ABS
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10485

Connettori XLR


spine microfoniche a 3 poli



CORPO: ottone cromato nero
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V

Art.
G12880

prese microfoniche a 3 poli



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10495


spine microfoniche da pannello a 3 poli



CORPO: ottone cromato nero
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V

Art.
G12865

prese microfoniche da pannello a 3 poli



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10475


spine microfoniche autobloccanti a 3 poli



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V

Art.
G12445

prese microfoniche a 3 poli



CORPO: ottone cromato nero
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10505

Connettori XLR


prese microfoniche autobloccanti colorate



CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

colore	3 poli	5 poli
Rosso	G10065	G-PR295R
Nero	G10060	G-PR295N
Blu	G10050	G-PR295B
Giallo	G10055	G-PR295G
Verde	G10070	G-PR295V

spine microfoniche da pannello a 3 poli



CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V

Art.
G12855

prese microfoniche da tavolo a 3 poli



CORPO: ottone cromato nero
 ISOLAMENTO: ABS
 FISSAGGIO: con 3 viti
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10075

spine microfoniche a 3 poli



CORPO: ottone cromato nero
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V

Art.
G12850


spine microfoniche autobloccanti colorate



CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

colore	3 poli	5 poli
Rosso	G12240	G-SP296R
Nero	G12235	G-SP296N
Blu	G12225	G-SP296B
Giallo	G12230	G-SP296G
Verde	G12245	G-SP296V

spine microfoniche a 3 poli



CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V

Art.
G12840

Connettori XLR

prese volanti a 90° 3 poli



CORPO: materiale pressofuso cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata 2A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10130


prese microfoniche miniatura da pannello



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 2A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

poli	Art.
3	G10385
4	G10390
5	G10395

prese microfoniche miniatura



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone dorato con portata 2A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

poli	Art.
3	G10370
4	G10375
5	G10380

Adattatore da spina mono Ø6,35 a presa microfonica 3 poli



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G1585

Adattatore microfonico femmina/femmina 3 poli



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10360

Adattatore da presa mono Ø6,35 a presa microfonica 3 poli



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G1595

Adattatore da presa mono Ø6,35 a spina microfonica 3 poli



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V

Art.
G-AD629

Connettori XLR

spine volanti a 90° 3 poli



CORPO: materiale pressofuso cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata 2A 250V

Art.
G12440


Adattatore da spina mono Ø6,35 a spina microfonica 3 poli



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G1590

spine microfoniche miniatura da pannello



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 2A 250V

poli	Art.
3	G12700
4	G12705
5	G12710


Adattatore microfonico maschio/maschio 3 poli



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

Art.
G10365


Prese microfoniche a 3 poli



CORPO: termoplastico
CONTATTI: da circuito stampato argentati

Art.
G-PR900


spine microfoniche miniatura



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone dorato con portata 2A 250V

poli	Art.
3	G12685
4	G12690
5	G12695

Spine microfoniche a 3 poli




CORPO: termoplastico
CONTATTI: da circuito stampato argentati

Art.
G-SP902

Connettori XLR


Prese microfoniche a 90° 3 poli



CORPO: termoplastico
CONTATTI: da circuito stampato argentati

Art.
G-PR904

spine microfoniche a 90° 3 poli



CORPO: termoplastico
CONTATTI: da circuito stampato argentati

Art.
G-SP906