

Connettori circolari e rettangolari

Connettori Versione standard CPC1



Poli/formato	Maschio pannello	Femmina volante
4/11	A1829171	A1826471
9/13	A1829221	A1826451
16/17	A1829161	A1826421
24/23	A2068381	A2068371
37/23	A1829181	A1829231

Contatti femmina tipo III+ per CPC1



contatti sciolti

P/N AMP	AWG	stagnato	dorato
66101-2/4	16-18	A1630841	A1630842
66105-2/4	20-24	A1630881	A1630882
-	24-26	A1630921	A1630922

* dorato minimo 250 pezzi escluso stock P/N AMP /4

contatti in bobina da 4000 pezzi

P/N AMP	AWG	stagnato	dorato
66098-7/9	16-18	A660987	A660989
66102-7/9	20-24	A661027	A661029

* dorato P/N AMP /9

Connettori volanti versione reverse CPC1



Poli/formato	Femmina a pannello	Maschio volante
4/11	A1829211	A1826511
14/17	A1826411	A1826491
37/23	A1829201	A1829261

Contatti maschi tipo III+ per CPC1



contatti sciolti

P/N AMP	AWG	stagnato	dorato
66099-2/4	16-18	A1630821	A1630822
66103-2/4	20-24	A1630861	A1630862
-	24-26	A1630901	A1630902

* dorato minimo 250 pezzi escluso stock P/N AMP /4

contatti in bobina da 4000 pezzi

P/N AMP	AWG	stagnato	dorato
66100-7/9	16-18	A661007	A661009
66104-7/9	20-24	A661047	A661049

* dorato P/N AMP /9

Connettori maschi per connessioni volanti CPC1



Poli/formato	codice
4/11	A1829191
9/13	A1830791
16/17	A1830771
24/23	A2068382
37/23	A2061512

Connettori circolari e rettangolari

Estrattore per contatti III+



Art.
UT1508070


Contatti torniti dorati portata 7.5 A tipo 20DM



maschio
A2050891

femmina
A2050901

Connettori CPC2 standard



Chiavetta di polarizzazione per contatti 20DF



Art.
A2065091

Connettori CPC3 Versione standard



blocchetti femmina

Poli/formato	pannello	volante
8/11	A2058411	A2058412
9/11	A2064861	A2064862
28/17	A2058403	A2061521
63/23	A2058431	A2058432

blocchetti maschi porta contatti femmina

Poli/formato	volante
8/11	A2058381
9/11	A2064851
28/17	A2058393
63/23	A2058421

blocchetti femmina

Poli/formato	pannello	volante
3/17	A2060362	A2062071
7/23	A2061371	A2061372

blocchetti maschi porta contatti femmina

Poli/formato	volante
3/17	A2060372
7/23	A2061361

Connettori CPC2 versione reverse



blocchetti femmina

Poli/formato	pannello	volante
8/11	A2064331	A2064332
28/17	A2060381	A2060382
57/23	A2064381	A2064382

blocchetti maschi porta contatti maschi

Poli/formato	volante
8/11	A2064341
28/17	A2060391
57/23	A2064371

Connettore maschio volante Versione reverse CPC3



blocchetti femmina

Poli/formato	pannello	volante
3/17	A2064251	A2064252
7/23	A2062271	A2062272

blocchetti maschi porta contatti maschi

Poli/formato	volante
3/17	A2064261
7/23	A2062261

Contatti ad aggirare 20DF Portata 7.5 A

Finitura: Tipo A – 0.8 µm oro nella zona di contatto – Flash oro sulla parte rimanente – 1.3 µm nichel come sottostrato



maschio	femmina	AWG
A665079	A665059	28-24
A665069	A555049	24-20

Contatti maschi tipo XII per connettori CPC3 25A



Materiale: lega di rame
Finitura contatto: argento 5 µm

AWG	stagnato	dorato
12-16	A662614	A662612
8-10	A662594	A662592

* minimo 100 pezzi escluso stock

Connettori circolari e rettangolari

Contatti femmina tipo XII per connettori CPC3 25A



Materiale: lega di rame
Finitura contatto: argento 5 µm

AWG	stagnato	dorato
12-16	A667402	A667406
8-10	A667412	A667416

* minimo 100 pezzi escluso stock

Connettore circolare maschio 26 poli FCI con calotta inclusa



Art.
A85106EC1626P50

Connettore maschio a pannello speciale serie mista 16 vie formato 23



Art.
A2065091

Connettore circolare 7 poli



Maschio volante con calotta IP68 Femmina da pannello
A8PV37P A8PQ377


tipo	Stagnati crimp.	a Stagnati a vite	Dorati a crimp
Contatti maschi	AG271	-	-
Contatti femmina	AG272	AG270	AG273

Calotte per connettori CPC



formato	STD	Larga
11	A1826581	A1829281
13	A1826631	A2070081
17	A1826551	A1826611
23	A1826521	A1829301

Connettori circolari MICRO BUCCANEER IP68



Protezione tenuta a spruzzo formato 11



Art.
A2063041

Connettore circolare femmina 24 poli metallico



Art.
AF5432/24

spine

Art.	poli	corrente	tensione
APX041002P	2	8A	250V
APX041003P	3	8A	250V
APX041004P	4	5A	125V
APX041006P	6	5A	125V
APX041008P	8	5A	125V
APX041010P	10	1A	50V
APX041012P	12	1A	50V


prese

Art.	poli	corrente	tensione
APX041002S	2	8A	250V
APX041003S	3	8A	250V
APX041004S	4	5A	125V
APX041006S	6	5A	125V
APX041008S	8	5A	125V
APX041010S	10	1A	50V
APX041012S	12	1A	50V

I CONTATTI NON SONO COMPRESI

Connettori circolari e rettangolari

Connettori circolari MICRO BUCCANEER IP68



spine

Art.	poli	corrente	tensione
APX041202P	2	8A	250V
APX041203P	3	8A	250V
APX041204P	4	5A	125V
APX041206P	6	5A	125V
APX041208P	8	5A	125V
APX041210P	10	1A	50V
APX041212P	12	1A	50V

prese

Art.	poli	corrente	tensione
APX041202S	2	8A	250V
APX041203S	3	8A	250V
APX041204S	4	5A	125V
APX041206S	6	5A	125V
APX041208S	8	5A	125V
APX041210S	10	1A	50V
APX041212S	12	1A	50V

I CONTATTI NON SONO COMPRESI

Accessori per connettori circolari MICRO BUCCANEER IP68

Contatti a crimpare

Art.	contatti	poli	Cavo AWG
ASA3350	maschio	2/3	20-24
ASA3348	maschio	4/6/8	22-26
ASA3180	maschio	10/12	24-28
ASA3349	femmina	2/3	20-24
ASA3347	femmina	4/6/8	22-26
ASA3179	femmina	10/12	24-28

Contatti a saldare

Art.	contatti	poli	Cavo AWG
ASA33501	maschio	2/3	20-24
ASA33481	maschio	4/6/8	22-26
ASA31801	maschio	10/12	24-28
ASA33491	femmina	2/3	20-24
ASA33471	femmina	4/6/8	22-26
ASA31791	femmina	10/12	24-28

Guarnizioni passacavo

Art.	∅ cavo	colore
APN3035	3.0-3.5	Grigio chiaro
APN3540	3.5-4.0	Grigio scuro
APN4045	4.0-4.5	Verde
APN4550	4.5-5.5	Rosso
APN5055	5.0-5.5	Giallo
APN5560	5.5-6.0	Blu
APN6065	6.0-6.5	Bianco
APN6570	6.5-7.0	nero

tappi

Art.	descrizione
APX0480	Tappo per APX0412
APX04801	Tappo per APX0411
APX0481	Tappo per APX0410


Utensili per l'inserimento dei terminali

Art.	descrizione
ASA13027	Contatti 1A
ASA130271	Contatti 5A
ASA130272	Contatti 8A

Pinze per crimpaggio


Art.	descrizione
ASA140251	Contatti 1A
ASA140255	Contatti 5A
ASA140258	Contatti 8A

Connettori circolari MINI BUCCANEER IP68




Art.
APX0800

Connettori circolari MINI BUCCANEER IP68



Art.
APX0801

Connettori circolari MINI BUCCANEER IP68



Art.
APX0802
APX0804
APX0805

Connettori circolari e rettangolari

inserti MINI BUCCANEER IP68



a saldare 5A

Art.	Descrizione
APN1273431	Nocciolo maschio 3 poli
APN1273531	Nocciolo femmina 3 poli
APN127341	Nocciolo maschio 8 poli
APN127351	Nocciolo femmina 8 poli
ASA31481	Nocciolo maschio busta da 10pz.
ASA31491	Nocciolo femmina busta da 10pz.

a crimpare 5A

Art.	Descrizione
APN127343	Nocciolo maschio 3 poli
APN127353	Nocciolo femmina 3 poli
APN12734	Nocciolo maschio 8 poli
APN12735	Nocciolo femmina 8 poli
ASA3148	Nocciolo maschio busta da 10pz.
ASA3149	Nocciolo femmina busta da 10pz.

a vite 10A

Art.	Descrizione
APN3320	Nocciolo femmina 2 poli
APN3319	Nocciolo maschio 2 poli
APN3229	Nocciolo femmina 3 poli
APN3230	Nocciolo maschio 3 poli
APN3242	Nocciolo femmina 4 poli
APN3241	Nocciolo maschio 4 poli
APN3244	Nocciolo femmina 6 poli
APN3243	Nocciolo maschio 6 poli

accessori MINI BUCCANEER IP68




Art.	descrizione
APX0810	Tappo e cinghia per APX801/2/3/4/5
APX0811	Tappo e cinghia per APX800
ASA3147	Pin di polarizzazione
ASA3150	Utensile per inserimento terminali
ASA2800	Pinza per crimpaggio

Guarnizioni passacavo


Art.	descrizione
APN120235	grigio Ø da 3.5 a 5 mm
APN120231	bianco Ø da 5 a 7 mm
APN12023	nero Ø da 6 a 8 mm
APN120232	giallo Ø da 7 a 9 mm

Connettori circolari BUCCANEER IP68 - spine volanti -




Art.	poli	corrente	Tensione	terminali
APX0742	BNC	50 ohm	-	crimpare
APX0736	2	10A	250V	vite
APX0731	3	10A	250V	vite
APX0748	4	6A	250V	vite
APX0739	6	3A	250V	vite
APX0745	7	3A	250V	vite
APX0728	9	5A	150V	crimpare
APX0820	25	1A	50V	crimpare

Connettori circolari BUCCANEER IP68 - prese volanti -



Art.	poli	corrente	Tensione	terminali
APX0743	BNC	50 ohm	-	crimpare
APX0737	2	10A	250V	vite
APX0732	3	10A	250V	vite
APX0749	4	6A	250V	vite
APX0740	6	3A	250V	vite
APX0746	7	3A	250V	vite
APX0729	9	5A	150V	crimpare
APX0821	25	1A	50V	crimpare


Connettori circolari BUCCANEER IP68 - prese da incasso -



Art.	poli	corrente	Tensione	terminali
APX0741	BNC	50 ohm	-	crimpare
APX0735	2	10A	250V	vite
APX0730	3	10A	250V	vite
APX0747	4	6A	250V	vite
APX0738	6	3A	250V	vite
APX0744	7	3A	250V	vite
APX0727	9	5A	150V	crimpare
APX0822	25	1A	50V	crimpare


Connettori circolari e rettangolari

Connettori circolari BUCCANEER IP68 - prese da incasso -



Art.	poli	corrente	Tensione	terminali
APX0741	BNC	50 ohm	-	crimpare
APX0735	2	10A	250V	vite
APX0730	3	10A	250V	vite
APX0747	4	6A	250V	vite
APX0738	6	3A	250V	vite
APX0744	7	3A	250V	vite
APX0727	9	5A	150V	crimpare
APX0822	25	1A	50V	crimpare

Connettori circolari BUCCANEER IP68 - prese sporgenti -




Art.	poli	corrente	Tensione	terminali
APX0759	BNC	50 ohm	-	crimpare
APX0757	2	10A	250V	vite
APX0756	3	10A	250V	vite
APX0761	4	6A	250V	vite
APX0758	6	3A	250V	vite
APX0760	7	3A	250V	vite
APX0762	9	5A	150V	crimpare
APX0823	25	1A	50V	crimpare

Accessori per connettori circolari BUCCANEER IP68




Art.	descrizione
APX0733	Tappo/utensile
APX0734	Tappo/utensile
APG855	Protezione in gomma 6A 250V
APX0770	Supporto cavo
APN13027	Utensile per 25 poli
APN13170	Pinza per crimpaggio
AET1	Utensile per estrazione pin 9 poli

Connettori circolari BUCCANEER IP68



Art.
APX0777


Connettori circolari MAXI BUCCANEER IP68 - spine volanti -



Art.
APX091102
APX091103
APX091104
APX091105
APX091107

poli
2
3
4
5
7


Connettori circolari MAXI BUCCANEER IP68 - prese volanti -



Art.
APX092102
APX092103
APX092104
APX092105
APX092107

poli
2
3
4
5
7

Connettori circolari MAXI BUCCANEER IP68 - prese da pannello -




Art.
APX093102
APX093103
APX093104
APX093105
APX093107

poli
2
3
4
5
7

Connettori circolari e rettangolari

Connettori circolari MAXI BUCCANEER IP68 - prese da pannello -




Art.	poli
APX094102	2
APX094103	3
APX094104	4
APX094105	5
APX094107	7

Accessori per connettori circolari MAXI BUCCANEER IP68


Art.	descrizione
APX0960	Tappo per APX0911
APX0734	Tappo per APX0921-941
APG855	Viti stagne 4 pezzi
APX0770	Modulo per montaggio 90° - 45°

Connettori circolari UTG maschi volanti




Art.	poli	A	B	C	D	E	F
AUTG6104PN	4	21.6	31.8	10.9	12.2	23.9	10.9
AUTG6128PN	8	24.8	31.8	13.8	15.1	23.9	13.8
AUTG61412PN	12	28	31.8	17	18.3	23.9	17
AUTG61619PN	19	31.2	31.8	19.9	21.4	23.9	19.9
AUTG61823PN	23	34.3	31.8	22.4	24	23.9	22.4
AUTG62028PN	28	37.5	31.8	25.6	27.1	24.9	25.6
AUTG62235PN	35	40.7	31.8	26.5	30.4	24.9	28.5
AUTG62448PN	48	43.9	31.8	31.7	33.5	26.2	31.8

Connettori circolari UTG femmine volanti




Art.	poli	A	B	C	D	E	F
AUTG6104SN	4	21.6	31.8	10.9	12.2	23.9	10.9
AUTG6128SN	8	24.8	31.8	13.8	15.1	23.9	13.8
AUTG61412SN	12	28	31.8	17	18.3	23.9	17
AUTG61619SN	19	31.2	31.8	19.9	21.4	23.9	19.9
AUTG61823SN	23	34.3	31.8	22.4	24	23.9	22.4
AUTG62028SN	28	37.5	31.8	25.6	27.1	24.9	25.6
AUTG62235SN	35	40.7	31.8	26.5	30.4	24.9	28.5
AUTG62448SN	48	43.9	31.8	31.7	33.5	26.2	31.8

Connettori circolari UTG maschio da pannello




Art.	poli	A	B	C	A1	D	E	F
AUTG0104P	4	31.7	2.3	11.3	24.3	15	18.3	23.8
AUTG0128P	8	31.7	2.3	11.3	24.3	19	20.6	26.2
AUTG01412P	12	31.7	2.3	11.3	24.3	22.2	23	28.6
AUTG01619P	19	31.7	2.3	11.3	24.3	25.3	24.6	31
AUTG01823P	23	31.7	2.5	11.3	24.3	28.5	27	33.3
AUTG02028P	28	33.3	2.5	14.5	27	31.7	29.4	36.5
AUTG02235P	35	33.3	3.5	14.5	28	34.9	31.8	39.7
AUTG02448P	48	33.3	3.5	15.3	30.4	38	34.9	42.9

Connettori circolari UTG femmina da pannello



Art.	poli	A	B	C	A1	D	E	F
AUTG0104S	4	31.7	2.3	11.3	24.3	15	18.3	23.8
AUTG0128S	8	31.7	2.3	11.3	24.3	19	20.6	26.2
AUTG01412S	12	31.7	2.3	11.3	24.3	22.2	23	28.6
AUTG01619S	19	31.7	2.3	11.3	24.3	25.3	24.6	31
AUTG01823S	23	31.7	2.5	11.3	24.3	28.5	27	33.3
AUTG02028S	28	33.3	2.5	14.5	27	31.7	29.4	36.5
AUTG02235S	35	33.3	3.5	14.5	28	34.9	31.8	39.7
AUTG02448S	48	33.3	3.5	15.3	30.4	38	34.9	42.9


Corazza serracavo per connettori circolari UTG



Art.	poli	A	L
AUTG10AC	4	21	40
AUTG12AC	8	24	40
AUTG14AC	12	27	46
AUTG16AC	19	30.2	46
AUTG18AC	23	33.3	50
AUTG20AC	28	36.5	55
AUTG22AC	35	39.7	60
AUTG24AC	48	42.9	65


Connettori circolari e rettangolari

Corazza serracavo per connettori circolari UTG




Art.	poli	A	L
AUTG10PG	4	21	54
AUTG12PG	8	24	57
AUTG14PG	12	27	62
AUTG16PG	19	30.2	68
AUTG18PG	23	33.3	71
AUTG20PG	28	36.5	82
AUTG22PG	35	39.7	88
AUTG24PG	48	42.9	103

Contatto maschio tornito per connettori circolari UTG dorato




Art.	AWG
ARM20M12K	20-22




Art.	AWG
ARM16M23K	16-20

Contatto femmina tornito per connettori circolari UTG dorato




Art.	AWG
ARC20M12K	20-22



Art.	AWG
ARC16M23K	16-20

Contatto maschio sistema TRIM TRIO per connettori circolari UTG stampato in bobina



Sez. filo	stagnato	dorato
AWG 20-22	ASM20M1TK6	ASM20M1D70
AWG 16-18	ASM16M1TK6	ASM20M1D70

* bobine da 3000 pezzi escluso stock


Contatto femmina sistema TRIM TRIO per connettori circolari UTG stampato in bobina



Sez. filo	stagnato	dorato
AWG 20-22	ASC20M1TK6	ASC20M1D70
AWG 16-18	ASC16M1TK6	ASC20M1D70


* bobine da 3000 pezzi escluso stock

Connettori rettangolari TRIM TRIO Maschi valanti




Art.	poli	A	B
ASMS3P1	3	18.6	17.8
ASMS6P1	6	18.6	22.9
ASMS12P1	12	18.6	33
ASMS24P1	24	23.7	43.2
ASMS36P1	36	49.1	33

Connettori rettangolari TRIM TRIO Femmine da pannello



Art.	poli	A	B	C	J	K
ASMS3R1	3	16.2	5.8	15.2	16.5	11.6
ASMS6R1	6	16.2	10.9	20.3	16.5	16.7
ASMS12R1	12	16.2	21.1	30.5	16.7	26.7
ASMS24R1	24	21.2	31.2	40.6	21.7	36.9
ASMS36R1	36	46.6	21.1	30.5	47.1	26.7


Calotta per connettori rettangolari TRIM TRIO



Art.	poli	Ø	A	B	C	D
ASMS3H1	3	8.4	46.2	19.3	10.6	56.3
ASMS6H1	6	9.1	46.2	19.3	15.7	56.3
ASMS12H1	12	10.2	45.2	19.3	25.9	55.3
ASMS24H1	24	12.7	50.5	24.3	36	60.7
ASMS36H1	36	15.7	57.9	49.7	25.9	68


Connettori circolari e rettangolari

Connettori rettangolari TRIM TRIO Femmine da stampato versione diritta




Art.	poli	A	B	C	D
ASMS3RE3D70	3	16.2	14	10.2	5.9
ASMS6 RE3D70	6	16.2	19.2	10.2	10.9
ASMS12RE3D70	12	16.2	29.2	10.2	21.1
ASMS24RE3D70	24	21.2	39.4	15.2	31.2
ASMS36 RE3D70	36	46.5	15.2	54.6	20.9

Connettori rettangolari TRIM TRIO Maschi da stampato versione a 90°




Art.	poli	A	B	C	D	E	F
ASMS6GE6	6	16.5	24.5	30.2	24.2	16.2	11.7
ASMS12GE6	12	19	29.5	35.2	29.2	21.2	17.2

Connettori rettangolari TRIM TRIO Femmine da stampato versione diritta




Art.	poli	A	B	C	D
ASMS3RE4D70	3	16.2	14	10.2	5.9
ASMS6 RE4D70	6	16.2	19.2	10.2	10.9
ASMS12RE4D70	12	16.2	29.2	10.2	21.1
ASMS24RE4D70	24	21.2	39.4	15.2	31.2
ASMS36RE4D70	36	46.5	15.2	54.6	20.9



Maschio completo di accessori
femmina completo di accessori
femmina

A201351X
A2012981X
A2012981


Connettori rettangolari SERIE M 20 poli



Maschio
femmina


A2013563
A2003464

Connettori rettangolari TRIM TRIO Femmine da stampato versione a 90°



Art.	poli	A	B	C	D	E	F
ASMS6GE5	6	16.5	24.5	30.2	24.2	16.2	11.7
ASMS12GE5	12	19	29.5	35.2	29.2	21.2	17.2

Connettori rettangolari SERIE M 34 poli




Maschio
femmina

A2013563
A2003464

Connettori circolari e rettangolari


Connettori rettangolari SERIE M 75 poli



Maschio
femmina


A2013101
A2013111

Corazza in metallo per connettori rettangolari SERIE M a 180°



Art.	vie	A	B	C	D
A2015762	26	16.26	41.28	62.31	50.04
A2005322	50	21.03	65.86	45.62	32.77


Connettori rettangolari SERIE M 104 poli



Maschio
femmina


A2013452
A2010372

Corazza in metallo per connettori rettangolari SERIE M a 90°




Art.	vie	A	B	C	D
A2039751	50	22.86	65.84	78.69	53.98

Mascherina in metallo per connettori rettangolari SERIE M a 34 poli




Art.	A	B	C
A2024342	50.8	22.48	18.24

Accessori per connettori rettangolari SERIE M




male	female	Per connettori con poli
A2019211	A2014891	6,14,20
A2014931	A2014921	6,14,20

Corazza in metallo per connettori rettangolari SERIE M a 180°



Art.	vie	A	B	C	D
A2013782	14	13.49	33.32	62.69	50.01
A2013842	34	21.03	52.37	62.69	50.01
A2011652	34	21.03	52.37	45.24	32.54

Viteria femmina per connettori rettangolari SERIE M



Art.	vie
A2039642	34-50

Spina per avvitatore SERIE M



Art.
A2015011