




Spina BNC a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice
G14505


UG
UG88T

cavo
RG58-223 impedenza 50Ω



Presca BNC isolate a saldare da pannello

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice
G6975



Doppia presa BNC da pannello Con Flangia

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 4 viti




Codice
G-UG414T

UG
UG414T



Spina BNC a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G7010
G7050

Cavo
RG58-223 impedenza 50Ω
RG59 impedenza 75Ω
RG62 impedenza 93Ω



Doppia presa BNC da pannello

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 4 viti




Codice
G-GE35144D60T
G-GE37244D25T

Cavo
RG58-223
RG59-62



Spina BNC a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: teflon



Codice

G-GE35141D60

G-GE37241D25

G-GE35141D22

Cavo

RG58-223 impedenza 50Ω

RG59 impedenza 75Ω


RG62 impedenza 93Ω

RG174 impedenza 50/75Ω



Presca BNC a saldare da pannello

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: teflon
Fissaggio: con dado



Codice

G14275


UG

UG1094



Adattatore BNC da presa a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G14535


UG

UG914T



Adattatore BNC da spina a spina

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G14440


UG

UG491T



Spina BNC connessione rapida

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice


G-BNC2088

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore BNC da spina a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-UG306T



Adattatore BNC da spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-AD2089



Adattatore BNC 3 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-UG7600T

UG

UG7600T



Guidacavo per spine a crimpare per cavo RG58

Corpo: PVC

Codice

G-GC1058R

colore

rosso

G-GC1058N

nero

G-GC1058B

blu

G-GC1058V

verde

G-GC1058G

giallo

G-GC1058BI

bianco



Guidacavo per spine a crimpare per cavo RG59

Corpo: PVC

Codice

G-GC1059R

Colore

Rosso

G-GC1059N

Nero

G-GC1059B

Blu

G-GC1059V

Verde

G-GC1059G

Giallo

G-GC1059BI

Bianco



Guidacavo per spine a crimpare per cavo RG174

Corpo: PVC

Codice

Colore

G-GC10174R

Rosso

G-GC10174N

nero

G-GC10174B

blu

G-GC10174V

verde

G-GC10174G

giallo


G-GC10174BI

bianco



Presca BNC a saldare da pannello Con flangia

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

UG


G-UG290T

UG290T



Presca BNC connessione rapida

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

Cavo

G-BNC2095

RG58 impedenza 50Ω


G-BNC2096

RG59 impedenza 75Ω



Adattatore BNC da spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato



Codice

UG

isolamento

G-UG274T

UG274

delrin

G-UG274

UG274


teflon

CONNETTORI COASSIALI



Terminazione BNC con carico fittizio

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G7115
G7120

Impedenza
50Ω
75Ω



Spina BNC a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-UG959T

Cavo
RG8 – 213 impedenza 52Ω



Prese BNC da pannello a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G7035
G7036

cavo
RG58 – 223 impedenza 50Ω
RG59 impedenza 50Ω
RG62 impedenza 93Ω



Presca BNC a 90° da circuito stampato

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G2550



Spina BNC con montaggio a vite

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice
G-UG88DR

CONNETTORI COASSIALI



Spine BNC a 90° con montaggio a vite

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice

G-UG8890



Presca BNC da circuito stampato a 90°

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G2560



Presca BNC da circuito stampato

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-14161T



Presca BNC da circuito stampato

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice


G-14161TL

CONNETTORI COASSIALI



Presa BNC da circuito stampato a 90°

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-BNC2086



Presa BNC da pannello a 90° a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 4 viti




Codice

G-GE35014T



Presa BNC a 90° a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 4 viti



Codice

G-GE35002T

G-GE37502T

Cavo

RG58-223 impedenza 50Ω


RG59 impedenza 75Ω

RG62 impedenza 93Ω



Adattatore BNC da spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-AD2088



Presa BNC da circuito stampato

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice


G-BNC2040

CONNETTORI COASSIALI



Presa BNC da circuito stampato A 90°

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-BNC2086



Presa BNC da pannello A 90° a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice

G-GE35009T



Presa BNC a crimpare a 90°

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-GE35228T

G-GE37242T

Cavo

RG58-223 impedenza 50Ω


RG59 impedenza 75Ω

RG62 impedenza 93Ω



Adattatore BNC da spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-AD2060



Presa volante BNC a crimpare

Corpo: ottone nichelato



Codice

G2552

G-GE37243D25T

G-GE35143D22T

G-GE35143D60

G-GE37243D25

Cavo

RG58-223 impedenza 50Ω

RG59 impedenza 75Ω RG62 impedenza 93Ω

RG174 impedenza 50/75Ω

RG58-223 impedenza 50Ω

RG59 impedenza 75Ω RG62 impedenza 93Ω

isolamento

delrin

delrin

delrin

teflon


teflon

CONNETTORI COASSIALI



Doppia presa BNC da pannello

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-UG492T
G-UG492IS


Tipo

Standard
Isolata



Spina BNC con montaggio a vite

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice

G-UG88DR



Spina BNC con montaggio a vite

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice

G-UG89DR



Presca volante BNC a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-UG89T
G-UG261T


cavo

RG58-223 impedenza 50Ω
RG59 impedenza 75Ω RG62 impedenza 93Ω



Presca BNC a 90° con montaggio a vite

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin



Codice


G-UG8890

CONNETTORI COASSIALI



Presa BNC a 90° con montaggio a vite

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice
G-UG8990



Spina N da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 4 viti




Codice
G-GE15020T



Spina N a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice
G-UG21T
G-UG536T
G-UG21


cavo
RG58-213 impedenza 52Ω
RG58 impedenza 50Ω
RG8-213 impedenza 52Ω

isolamento
delrin
delrin
teflon



Presa N volante a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-UG23T
G-GE15021T

Cavo
RG8-213 impedenza 52Ω
RG58 impedenza 50Ω



Adattatore N da spina a presa a 90°

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice
G-UG27T

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore N 3 prese

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice

G-UG107T



Spine N a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-GE15141D1T

G6970

cavo


RG8-213 impedenza 52Ω

RG58 impedenza 50Ω



Preso N da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 4 viti




Codice

G-UG58T



Preso N da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice

G-GE15033T



Adattatore N da presa a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice


G-UG29T

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore N da presa a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-UG57T



Adattatore N da spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-UG28T



Spina TNC a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-TNC2020

G-TNC2021

Cavo


RG58 impedenza 50Ω

RG59 impedenza 75Ω



Presca TNC volante a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-TNC2030

G-TNC2031

Cavo


RG58 impedenza 50Ω

RG59 impedenza 75Ω



Presca TNC a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-TNC2028

G-TNC2029

Cavo

RG58 impedenza 50Ω


RG59 impedenza 75Ω

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore TNC da spina a spina

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-TNC2043



Adattatore TNC a 90° da spina a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-TNC2045



Spina TNC a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-TNC2022

G-TNC2023

cavo


RG58 impedenza 50Ω

RG59 impedenza 75Ω



Presa TNC da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice

G-TNC2025



Presa TNC da pannello

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado



Codice

G-TNC2042

G-TNC2041

Cavo

RG58 impedenza 50Ω


RG59 impedenza 75Ω

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore TNC da presa a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-TNC2027



Adattatore TNC da 1 spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-TNC2046



Spina BIASSIALE per IBM a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-IBM2050

Impedenza
105Ω



Spina BIASSIALE per IBM a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-IBM2056

impedenza
105Ω



Presca volante BIASSIALE per IBM a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice
G-IBM2001


impedenza
105Ω

CONNETTORI COASSIALI



Doppia presa BIASSIALE per IBM da pannello con dado

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-IBM2000

impedenza
105Ω



Adattatore BIASSIALE per IBM da spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-IBM2054

impedenza
105Ω



Presa BIASSIALE per IBM da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice
G-IBM2051

impedenza
105Ω



Adattatore BIASSIALE per IBM da presa a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-IBM2052

impedenza
1050Ω



Adattatore BIASSIALE per IBM 3 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice
G-IBM2053


impedenza
105Ω

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore **BIASSIALE** per IBM a 90° da spina a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-IBM2055


impedenza

105Ω



Riduttore per spina UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-UG175U

G-UG176U

cavo


RG58 Ø interno 5,5mm

RG59 Ø interno 6,2mm



Spina UHF a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G9651

G9635

G9650

cavo

RG58 impedenza 50Ω


RG8 Impedenza 52Ω

RG59 impedenza 75Ω



Presca UHF da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: 4 viti




Codice

G12115



Spina F a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

ME/559576504

ME/559576507

ME/559576506

cavo

RG58

RG59


RG6U

CONNETTORI COASSIALI



Presa UHF da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice

G-SO239D



Adattatore UHF da spina a spina

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-GS97



Spina UHF "ridotta" a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-PL259RID


cavo

RG58 impedenza 50Ω



Spina UHF a 90° montaggio a vite

Corpo: ottone nichelato e termoplastica
Isolamento: delrin



Codice

G-PL25990


Cavo

RG58 impedenza 50Ω



Spina UHF montaggio a vite

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin



Codice


G-PL259DR

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore UHF da presa a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-PL258



Adattatore UHF a 90° da spina a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-M359



Adattatore UHF 3 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-M593



Adattatore UHF da spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-M358



Doppia presa UHF da pannello

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Con 2 dadi per fissaggio a pannello




Codice

G-UG363



Spina F a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-F1230

Cavo


RG59 impedenza 75Ω

CONNETTORI COASSIALI



Spina F da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-F1234



Spina F

Corpo: ottone nichelato
Inserimento del cavo: ad avvitamento



Codice


G-F1250

RG59 foro \varnothing 6,8mm



Spina F con guarnizione in gomma interna

Corpo: ottone nichelato
Inserimento del cavo: ad avvitamento



Codice

G-F1236


Cavo

RG59 foro \varnothing 6,4mm



Presa F da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 2 dadi




Codice

G-F1231



Adattatore F 1 spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-F1239



Presa F da circuito stampato

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice


G-F1229

CONNETTORI COASSIALI



Terminazione F con carico fittizio

Corpo: ottone nichelato
Impedenza: 75Ω




Codice
G-F1227



Doppia presa F da pannello

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 2 dadi




Codice
G2570



Adattatore F 3 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-F1238



Adattatore F a 90° da spina a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-F1240



Spina F a 90° con guidacavo montaggio a vite

Corpo: ottone nichelato e termoplastico




Codice
G-F1241

CONNETTORI COASSIALI



Presa F a 90° da circuito stampato

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-F1228



Spina F

Corpo: ottone nichelato
Inserimento del cavo: ad avvitamento




Codice
G5770
ME/559576510
ME/559576508
ME/559576505

Cavo
RG59 foro \varnothing 6,4mm
RG59 foro \varnothing 6,4mm
RG58 foro \varnothing 5,4mm
RG6U



Doppia presa F volante

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
ME/559576503



Adattatore F da spina a spina

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
ME/559576511



Adattatore F ad inserimento rapido

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
ME/559576513

CONNETTORI COASSIALI



Presa MINI-UHF a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice

G-U1247

G-U1270

Cavo


RG58 impedenza 50Ω

RG59 impedenza 75Ω



Presa MINI-UHF da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice

G-U1246



Presa MINI-UHF da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 4 viti




Codice

G-U1272



Adattatore MINI-UHF da 1 spina a 2 prese

Corpo: ottone nichelato
Isolamento delrin




Codice

G-U1273



Spina MINI-UHF a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento delrin



Codice

G-U1245

G-U1271

Cavo

RG58 impedenza 50Ω


RG59 impedenza 75Ω

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore MINI-UHF da spina a spina

Corpo: ottone nichelato
Isolamento delrin




Codice
G-U1248



Adattatore MINI-UHF da presa a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento delrin




Codice
G-U1249



Adattatore MINI-UHF a 90° da spina a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento delrin




Codice
G-U1281



Presa SMA da pannello a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 2 viti




Codice
G11695

Cavo
RG58 impedenza 50Ω



Spina SMA a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice
G11680
G11679


cavo
RG58 impedenza 50Ω
RG174 impedenza 50/75Ω

CONNETTORI COASSIALI



Presca SMA da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con 4 viti




Codice
G11710



Presca SMA da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice
G11715



Spina SMA a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G11685

Cavo
RG58 impedenza 50Ω



Presca SMA a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G11720

Cavo
RG58 impedenza 50Ω



Adattatore SMA da presa a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice
G-S1276

CONNETTORI COASSIALI



Spina SMA a 90°a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-S1275

Cavo
RG58 impedenza 50Ω



Adattatore SMA da spina a spina

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-S1291



Presca SMA da pannello a saldare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice
G11725



Adattatore SMA da pannello da presa a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin
Fissaggio: con dado




Codice
G50505



Adattatore SMA a 90° da spina a presa

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G11740

CONNETTORI COASSIALI



Spina SMB a 90° a crimpare

Corpo: ottone dorato
Isolamento: teflon
Contatti: dorati




Codice
G-SB1239

cavo
RG174 impedenza 50Ω



Presca SMB da pannello

Corpo: ottone dorato
Isolamento: teflon
Contatti: dorati
Fissaggio: con dado




Codice
G-SB1250



Spina SMB a crimpare

Corpo: ottone dorato
Isolamento: teflon
Contatti: dorati




Codice
G7065

cavo
RG174 impedenza 50Ω



Presca SMB a crimpare

Corpo: ottone dorato
Isolamento: teflon
Contatti: dorati




Codice
G7066

cavo
RG174 impedenza 50Ω



Presca SMB a 90° da circuito stampato

Corpo: ottone dorato
Isolamento: teflon
Contatti: dorati



Codice
G-SB1255


impedenza
50Ω

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore da spina BNC a presa UHF

Corpo: ottone nichelato



Codice

G-UG255T

G-UG255

isolamento

delrin


teflon



Adattatore da spina BNC a presa RCA professionale

Corpo: ottone nichelato

Isolamento: delrin



Codice


G1240



Adattatore da spina BNC a presa RCA

Corpo: ottone nichelato

Isolamento: delrin



Codice


G-AD181



Adattatore da spina N a presa BNC

Corpo: ottone nichelato

Isolamento: delrin



Codice

G-UG201T

G-UG201

isolamento

delrin


teflon



Adattatore da spina RCA a presa BNC

Corpo: ottone nichelato

Isolamento: delrin



Codice


G-AD172

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore da spina BNC a presa N

Corpo: ottone nichelato




Codice
G-UG349T
G-UG349

Isolamento
delrin
teflon



Adattatore da spina UHF a presa BNC

Corpo: ottone nichelato




Codice
G-UG273T
G-UG273

isolamento
delrin
teflon



Adattatore da spina UHF a presa RCA

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD170



Adattatore da spina N a presa UHF

Corpo: ottone nichelato




Codice
G-U146T
G-U146

Isolamento
delrin
teflon



Adattatore da spina UHF a presa N

Corpo: ottone nichelato



Codice
G-UG83T
G-UG83


Isolamento
delrin
teflon

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore da spina BNC a presa TV

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-GE507716



Adattatore da spina RCA a presa UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-AD180



Adattatore da spina MONO 3.5mm a presa UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-AD173



Adattatore da spina BNC a spina a banana Ø 4mm

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-AD174



Adattatore da spina BNC a MORSETTO serrafilo per spina a banana Ø 4mm

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice


G-AD175

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore da presa BNC a spina a banana Ø 4mm

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD176



Adattatori da presa BNC a 2 spine a banana Ø 4mm

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice
G7100



Adattatori da spina BNC a 2 MORSETTI serrafilo per spina a banana Ø 4mm

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice
G7101



Adattatori da presa BNC a 2 spine a banana Ø 4mm

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice
G-GE80066T



Adattatori da presa BNC a 2 MORSETTI a serrafilo per spina a banana Ø 4mm

Corpo: ottone nichelato e termoplastico
Isolamento: delrin




Codice
G-GE80067T

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore da spina FME a spina SMA

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G6660



Adattatore FME da spina a spina

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G6655



Spina FME a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-FME1262

Cavo
RG58 impedenza 50Ω



Adattatore da spina FME a spina BNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-FME1265



Adattatore da spina FME a spina TNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-FME1263

CONNETTORI COASSIALI



Spina FME a crimpare

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-FME1292

Cavo
RG58 impedenza 50Ω



Adattatore da spina FME a spina UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-FME1266



Adattatore da spina FME a spina MINI-UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-FME1264



Adattatore da spina FME a spina N

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-FME1268



Adattatori da spina BNC a spina TNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD2053

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore da spina F a presa UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD2084



Adattatori da spina MINI-UHF a presa UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-U1277



Adattatore da spina BNC a presa MINI-UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-U1237



Adattatore da spina BNC a presa F

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD2085



Adattatore da spina F a presa BNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD2086

CONNETTORI COASSIALI



Adattatore da spina MONO 3.5mm a presa F

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD2087



Adattatore da spina MINI-UHF a presa BNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-U1280



Adattatore da spina UHF a presa MINI-UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-U1236



Adattatori da spina TNC a presa UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD2048



Adattatore da presa BNC a presa UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD2049

CONNETTORI COASSIALI



Adattatori da presa N a presa BNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD2050



Adattatori da spina SMA a spina BNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-S1254



Adattatori da spina BNC a spina TV Ø 9.5mm

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD1905



Adattatori da presa BNC a presa TV Ø 9.5mm

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD1910



Adattatori da spina TNC a presa BNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD2051

CONNETTORI COASSIALI



Adattatori da spina TNC a presa N

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-AD2052



Adattatori da spina SMA a presa TNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-S1252



Adattatori da spina N a presa TNC

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-AD2090



Adattatori da presa BNC a presa SMA

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice

G-S1254F



Adattatori da presa BNC a spina TV Ø 9,5mm

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice


G-AD1912

CONNETTORI COASSIALI



Adattatori da spina F a presa TV Ø 9,5mm

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD1914



Adattatori da spina SMA a presa MINI-UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD1918



Adattatori da spina UHF a presa F

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD1924



Adattatori da spina F a spina TV Ø9,5mm

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD1916



Adattatori da spina SMA a spina MINI-UHF

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin




Codice
G-AD1920

CONNETTORI COASSIALI



Adattatori da spina BNC a presa SMA

Corpo: ottone nichelato
Isolamento: delrin



Codice
G-S1300