

Connettori telefonici e per reti

Plug telefonici



Per piattina

Art.	tipo	Pos.	Poli	polarizzazione
AT2/4M	RJ11	4	2	centrale
AT4/4M	RJ11	4	4	centrale
AT4/4MA	RJ11	4	4	centrale
AT6/4M	RJ12	6	4	centrale
AT6/4MA	RJ12	6	4	centrale
AT6/6M	RJ12	6	6	centrale
G-ATP6P6CG15DEC	RJ12	6	6	laterale
AT8/8M	RJ45	8	8	centrale


Per cavo tondo

Art.	tipo	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATP4P4CG15OR	RJ11	4	4	centrale
G-ATP6P4CG15OR	RJ12	6	4	centrale
G-ATP6P6CG15OR	RJ12	6	6	centrale
AT8/8ML	RJ45	8	8	centrale

Per cavo tondo e piattina

Art.	tipo	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATP10P10CG15	-	10	10	centrale

Prese telefoniche da C.S. basso profilo



Con flangia




Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS627E4P4CG15N	4	4	centrale
G-ATS627E6P4CG15N	6	4	centrale
G-ATS627E6P6CG15N	6	6	centrale
G-ATS627E8P8CG15N	8	8	centrale
G-ATS627E10P10CG15N	10	10	centrale

Senza flangia laterale

Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS627N4P4CG15N	4	4	centrale
G-ATS627N6P4CG15N	6	4	centrale
G-ATS627N6P6CG15N	6	6	centrale

Prese telefoniche da C.S.

Prese telefoniche da C.S. uscita verticale



Con flangia

Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
A5202492V	4	4	centrale
A5202502V	6	4	centrale
G-ATS260E6P6CG15N	6	6	centrale
G-ATS260E8P8CG15N	8	8	centrale
G-ATS260E10P10CG15N	10	10	centrale

Senza flangia laterale

Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS260N4P4CG15N	4	4	centrale
G-ATS260N6P4CG15N	6	4	centrale
G-ATS260N6P6CG15N	6	6	centrale
G-ATS260N8P8CG15N	8	8	centrale

Con flangia colore nero


Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS810E8P8CG15N	8	8	centrale
G-ATS810E10P10CG15N	10	10	centrale

Senza flangia laterale colore grigio

Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS810N8P8CG15N	8	8	centrale
G-ATS810N10P10CG15N	10	10	centrale


Connettori telefonici e per reti

Prese telefoniche da C.S. miniatura



Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS2804P4CG15N	4	4	centrale
G-ATS2806P4CG15N	6	4	centrale
G-ATS2806P6CG15N	6	6	centrale
G-ATS2808P8CG15N	8	8	centrale

Prese telefoniche da C.S. con flangia




Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
A5202492	4	4	centrale
G-T1425	6	4	centrale
G-T1426	6	6	centrale
G-T1427	8	8	centrale

Prese telefoniche da C.S. con flangia




Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS290E4P4CG15N	4	4	centrale
G-ATS290E6P4CG15N	6	4	centrale
G-ATS290E6P6CG15N	6	6	centrale
AT151088	8	8	centrale

Prese telefoniche da C.S. basso profilo




Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS950N4P4CG15N	4	4	centrale
G-ATS950N6P4CG15N	6	4	centrale
G-ATS950N6P6CG15N	6	6	centrale
G-ATS950N8P8CG15N	8	8	centrale

Prese telefoniche da C.S. con flangia




Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS240E4P4CG15N	4	4	centrale
G-ATS240EP4CG15N	6	4	centrale
G-ATS240E6P6CG15N	6	6	centrale
G-ATS240E8P8CG15N	8	8	centrale



Art.	Pos.	Poli	polarizzazione
G-ATS16114P4CG15N	4	4	centrale
G-ATS16116P4CG15N	6	4	centrale
G-ATS16116P6CG15N	6	6	centrale
G-ATS16118P8CG15N	8	8	centrale

Connettori telefonici e per reti


Prese telefoniche da C.S. doppie



Art. **G-ATS62526P6CG15N** Pos. 6 Poli 6 polarizzazione centrale


Confezione minima 40 pezzi escluso stock

Prese telefoniche da C.S. basso profilo schermate



Art. **G-ATS810S8P8CG15SH** Pos. 8 Poli 8 polarizzazione centrale

Prese telefoniche da C.S. verticali schermate




Art. **G-ATS260S8P8CG15SH** Pos. 8 Poli 8 finitura 15"
G-ATS260S8P8CG50SH Pos. 8 Poli 8 finitura 50"

Prese telefoniche da pannello



Art. **AT4/4FC** Pos. 4 Poli 4 polarizzazione centrale
AT6/4FC Pos. 6 Poli 4 polarizzazione centrale
AT6/6FC Pos. 6 Poli 6 polarizzazione centrale

Prese telefoniche da C.S. basso profilo schermate



Art. **G-ATS280S4P4CG15SH** Pos. 4 Poli 4 polarizzazione centrale
G-ATS280S6P4CG15SH Pos. 6 Poli 4 polarizzazione centrale
G-ATS280S6P6CG15SH Pos. 6 Poli 6 polarizzazione centrale
G-ATS280S8P8CG15SH Pos. 8 Poli 8 polarizzazione centrale
G-ATS280S10P10CG15SH Pos. 10 Poli 10 polarizzazione centrale

Plug 8 poli categoria 5E - 6



Art.	tipo	Pos.	descrizione
G-PL818	RJ45	8	5E UTP per piattina
G-8786	RJ45	8	5E STP per piattina schermato
G-PL819	RJ45	8	5E UTP per cavo tondo
G-PL820	RJ45	8	5E STP per cavo tondo schermato
G-LP7042	RJ45	8	6 UTP per piattina
G-8786	RJ45	8	6 STP per piattina schermato

Plug 8 poli categoria 5E con inseritori



Art.	tipo	Pos.	descrizione
G-PL825	RJ45	8	5E schermato
G-PL826	RJ45	8	5E non schermato


Connettori telefonici e per reti

Plug 8 poli categoria 5E schermato



Art.	tipo	Pos.	descrizione
G-486105009	RJ45	8	Per piattina
G-486105005	RJ45	8	Per cavo tondo

Plug 8 poli categoria 5E schermato con fermacavo



Art.	tipo	Pos.	descrizione
G-486105006	RJ45	8	Per cavo tondo

Plug 8 poli categoria 5E



Art.	tipo	Pos.	descrizione
G-486105008	RJ45	8	Per piattina
G-486105001	RJ45	8	Per cavo tondo
G-486105002	-	10	Per cavo tondo

Presina modulare CAT 5



Art.	tipo	Pos.	descrizione
G-486105050			colore bianco
G-486105041			colore blu

Presina modulare CAT 5 schermata



Art.	colore
G-486105051	bianco

Presina modulare CAT 5 schermata



Art.	colore
G-486105052	bianco

Presina modulare CAT 5 schermata



Custodia non apribile

Art.	colore
ME/486105101	Avorio
ME/486105102	Nero
ME/486105103	Rosso
G-08390	Verde
G-08391	Blu
G-08392	Giallo
G-08737	grigio

Adattatore 8 poli femmina/femmina



Ganci laterali per inserimento nei pannelli patch

Art.	Descrizione
G-827	STP schermato CAT5E
G-828	STP schermato CAT6

Connettori telefonici e per reti

Accoppiatore CAT5



Art.
G-486105150

Descrizione
schermato


Adattatore 8 poli femmina a 2x8 poli femmina RJ45



Art.
G-08317
G-08310

Descrizione
Da fem. RJ45 a 2 fem. RJ45 STP 5E schermato
Da fem. RJ45 a 2 fem. RJ45 UTP non schermato

Placche a muro



Nelle placche a muro è possibile applicare i vari inserti elencati di seguito.

Art.
G-02450
G-02456
G-02457
G-02458

Descrizione
Placca 1 posizione per jack UTP/STP
Placca 2 posizioni per jack UTP/STP
Placca 4 pos. per 2 jack UTP e massimo 2 STP
Placca 6 posizioni per jack UTP

Jack RJ45 8 poli per placche a muro STP/UTP cat. 5E per reti




Questi inserti vengono messi nelle placche a muro. Possono essere schermati (STP) o non schermati (UTP). Il cavo arriva nella terminazione posteriore e viene inserito con l'attrezzo cod. 501-100. Dal connettore RJ45 femmina parte il cavo rete all'HUB o alla scheda.

Art.
G-02454
G-02542
G-02455
G-02453
G-02461

Descrizione
Inserto jack UTP RJ45 cat.5E
Inserto jack UTP RJ45 cat.6
Inserto jack STP RJ45 cat.5E
Inserto jack STP RJ45 cat.6
Inserto BNC F/F

Scatola a muro



Le placche cod. 2456, 2457, 2450 ,2458 possono essere montate su questa scatola

Art.
G-02459

Chiusura posizione vuota



Art.
G-02460

Inseritore cavo



Il cavo viene inserito nei vari jack 8 poli con questo attrezzo.

Art.
G-RG41

Pres a muro esterna RJ45 cat. 5E per reti




Certificata CAT.E, EIA/TIA 568 e ISO/IEC DIS 11801, schermatura completa.

Con 2 connettori RJ45 STP. Codice colore LSA sul retro.

Art.
G-LP6260

Pres a muro ad incasso RJ45 cat. 5E per reti



Certificata CAT.E, EIA/TIA 568 e ISO/IEC DIS 11801, schermatura completa. Con 2 connettori RJ45 STP. Codice colore LSA sul retro

Art.
G-LP6579

Connettori telefonici e per reti

Pres a muro ad incasso RJ45 cat. 5 per reti



Certificata CAT.5, EIA/TIA 568, schermatura completa.
Con 2 connettori RJ45 STP. Codice colore LSA sul retro

Art.
G-08968

Pannello PATCH ISDN 50 porte



In metallo, RAL7032, per installazioni su 19", 1 unità connettori RJ45 8 poli-4 contatti I cavi sono connessi ad inserimento

Art.
G-LP7391

Pres a muro esterna RJ45 cat. 6 per reti



Certificata CAT.6, EIA/TIA 568, schermatura completa.
Con 2 connettori RJ45 STP. Codice colore LSA sul retro

Art.
G-LP7286

Distributore ISDN



Con 2 oppure 5 connettori RJ45 femmina, connessione a presa a muro tramite spina RJ45 maschio

Art.	descrizione
G-LP7393	Distributore ISDN 5 porte fem.
G-LP7394	Distributore ISDN 8 porte fem. con terminatore selez.

Pres a muro ad incasso RJ45 cat. 6 per reti



Certificata CAT.6, EIA/TIA 568, schermatura completa.
Con 2 connettori RJ45 STP. Codice colore LSA sul retro

Art.
G-LP7287

Pres a muro ISDN



Con 2 porte RJ45 femmina, dimensioni 80x65x30 mm.
Colore bianco, con terminatore selezionabile integrato.

Art.
G-LP7395

Inseritore cavo



Art.	Descrizione
G-RG40	Per inserimento cavo Twisted Pair con.110 terminal block e jack keystone.
G-RG42	Pressione regolabile per inserimento e taglio del cavo

Scatole di connessione per reti



Scatola in plastica metallizzata per connessione di cavi per reti twisted par. Connessione ad inserimento tramite connessione LSA.

Art.	descrizione
G-LP7400	Scatola per CAT5E
G-LP7401	Scatola per CAT6

Art.
G-495105502



Connettori telefonici e per reti

Adattatori per inserti RJ45



Art.	descrizione
G-LP7801	Adattatore Ticino Magic
G-LP7802	Adattatore Ticino Living
G-LP7803	Adattatore Ticino Living international
G-LP7804	Adattatore Ticino Living Light
G-LP7805	Adattatore Ticino TT.
G-LP7806	Adattatore Vimar Idea B.
G-LP7807	Adattatore Vimar Idea N.
G-LP7808	Adattatore Gewiss Playbuss
G-LP7809	Adattatore Gewiss System 20 bianco
G-LP7810	Adattatore Gewiss System 20 nero
G-LP7812	Adattatore Gewiss Vimar Plana

Presca telefonica volante a 3 poli



Art.	descrizione
G-492821144	In sacchetto

Adattatore spina telefonica a 3 poli e presa modulare



Art.	descrizione
G-492821145	In sacchetto
G-492821462	In blister

Spina telefonica volante a 3 poli



Art.	descrizione
G-492821170	In sacchetto
G-492821460	In blister

Adattatore spina telefonica a 3 poli e presa modulare



Art.	descrizione
G-492821158	In sacchetto
G-492821463	In blister

Presca telefonica da parete a 3 poli



Art.	descrizione
G-492821172	In sacchetto
G-492821461	In blister

Adattatore spina-presa telefonica a 3 poli e presa modulare



Art.	colore
G-492821150	Avorio
G-492821148	nera



Art.	descrizione
G-492821156	In sacchetto
G-492821507	In blister

Connettori telefonici e per reti


Spina - presa telefonica a 3 poli



Art.
G-492821173
G-492821510

descrizione
In sacchetto
In blister

Presca telefonica da parete modulare



Art.
G13435
G-492821500
G13445

descrizione
6p – 4c In sacchetto
6p – 4c In blister
6p – 6c In sacchetto

Spina - presa telefonica a 3 poli



Art.
G-492821171

descrizione
In sacchetto

Presca telefonica tribolare multipla



Art.
G13435

descrizione
6p – 4c In sacchetto

Presca telefonica modulare a muro



Art.
G-492821157
G-492821508

descrizione
6p – 4c In sacchetto
6p – 4c In blister

Adattatore 2 prese modulari – 1 spina modulare



Art.
G-492821154
G-492821152
G-492821466
G-13355

descrizione
Spina 6p4c prese 6p4c/8p8c In sacchetto
Spina 6p4c prese 6p4c/6p4c In sacchetto
Spina 6p4c prese 6p4c/6p4c In blister
Spina 6p6c prese 6p6c/6p6c In sacchetto


Presca telefonica doppia modulare a muro



Art.
G-492821032
G-492821502

descrizione
2x6p – 4c In sacchetto
2x6p – 4c In blister

Adattatore presa modulare – 2 prese modulari



Art.
G-492821041

descrizione
In blister

Art.
G-492821034
G-492821470

descrizione
Presca 6p6c prese 6p6c/6p6c In sacchetto
Presca 6p6c prese 6p6c/6p6c In blister

Estensore telefonico con spina modulare



Connettori telefonici e per reti

Adattatore spina modulare – 3 prese modulari



Art.	descrizione
G-492821036	Spina 6p6c prese 6p6c/6p6c In sacchetto
G-492821472	Spina 6p6c prese 6p6c/6p6c In blister

Adattatore presa modulare – presa modulare



Art.	descrizione
G-492821049	6p6c In sacchetto
G-492821473	6p6c In blister

Scatola da incasso a muro per telefonia



Art.	descrizione
G-492821169	In sacchetto

Suoneria telefonica supplementare passante



Art.	descrizione
G-492821141	In sacchetto
G-492821505	In blister

Suoneria telefonica acustica e visiva



Art.	descrizione
G-492821161	In sacchetto
G-492821493	In blister

Presa telefonica multipla con cavo lunga mt. 4.87



Art.	descrizione
G-492821142	In sacchetto
G-492821469	In blister

Presa telefonica modulare multipla con cavo e spina lunga mt. 2



Art.	descrizione
G-492821155	6 poli In sacchetto
G-492821474	6 poli In blister

Dispositivo di registrazione automatica della telefonata



Art.	descrizione
G-492821137	In sacchetto
G-492821494	In blister

Connettori telefonici e per reti

Commutatore telefonico a 2 vie



Art. **G-492821449** descrizione
In sacchetto

Dispositivo telefonico per l'attesa musicale



Art. **G-492821043** descrizione
G-492821499 In sacchetto
in blister

Dispositivo di registrazione automatica della telefonata



Art. **G-492821044** descrizione
G-492821496 In sacchetto
In blister

Prolunga telefonica estensibile



Art. **G-492821139** descrizione
G-492821504 Avorio In sacchetto
G-492821138 Nero in sacchetto

Captatore telefonico



Art. **G-492829660** descrizione
G-492821497 In sacchetto
In blister

Cavetto telefonico estensibile spine modulari 4p – 4p per cornetta



Art.	colore	lunghezza	confezione
G-492821166	nero	35-190	sacchetto
G-492821177	avorio	35-190	sacchetto
G-492821511	avorio	35-190	blister
G-492821168	bianco	35-190	sacchetto
G-492821023	bianco	50-400	sacchetto
G-492821501	bianco	50-400	blister
G-492821022	nero	50-400	sacchetto

Interruttore telefonico automatico



Art. **G-492821048** descrizione
G-492821498 Cavetto a 6 poli In sacchetto
Cavetto a 6 poli in blister

Cavetto telefonico intestato in blister



Art.	descrizione	Lunghezza mt.	colore
G-492821165	6p/4c	2	Avorio
G-492821026	6p/4c	5	Avorio
G-492821024	6p/4c	5	Grigio
G-492821027	6p/4c	7	Avorio
G-492821028	6p/4c	10	Avorio
G-492821025	6p/4c	10	Grigio

Connettori telefonici e per reti

Cavetto telefonico parzialmente estensibile lunghezza max. 220 cm



Art.	colore	spina	confezione
G-492821160	rosso	6	sacchetto
G-492821159	nero	6	sacchetto
G-492821174	bianco	6	sacchetto

Pinza a crimpare per connettori telefonici 4/4 - 6/4 - 6/6



Art.	descrizione
G-495136608	Corpo PVC

Prolunga telefonica con spina e presa tripolare lunghezza mt. 8



Art.
G-492518361

Pinza a crimpare per connettori telefonici 4/4 - 6/4 - 6/6



Art.	descrizione
G-495136603	Corpo acciaio brunito impugnatura PVC

Pinza a crimpare per connettori telefonici 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8

Prolunga telefonica con spina plug e tripolare lunghezza mt. 7



Art.
G-492821030



Art.	descrizione
G-495136621	Corpo PVC

Pinza a crimpare per connettori telefonici 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8 - 10/10

Dispositivo antiattorcigliamento per cavo telefonico



Art.
G-499928162



Art.	descrizione
G-495136614	Corpo acciaio brunito impugnatura PVC

Connettori telefonici e per reti

Pinza a crimpare per connettori telefonici 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8



Art. **G-495136621**
 descrizione
 Corpo acciaio brunito impugnatura PVC

Adattatore 2 prese modulari – 1 spina modulare per ISDN




Art. **G-492821446**
G-492814467
 descrizione
 Spina 8p - 8c – presa 8p8c-8p8c sacchetto
 Spina 8p - 8c – presa 8p8c-8p8c blister

Presca telefonica modulare a muro per ISDN



Art. **G-492821444**
 descrizione
 8p8c

Adattatore presa modulare – 2 spine modulari per ISDN



Art. **G-492821035**
G-492821471
 descrizione
 presa 8p - 8c – spina 8p8c-8p8c sacchetto
 presa 8p - 8c – spina 8p8c-8p8c blister

Presca telefonica doppia modulare a muro per ISDN




Art. **G-492821031**
 descrizione
 1x6p – 4c 8p - 8c

Adattatore presa modulare – presa modulare per ISDN



Art. **G-492821447**
G-492821468
 descrizione
 8p - 8c sacchetto
 8p - 8c blister

Presca telefonica da parete modulare per ISDN



Art. **G-433329814**
 descrizione
 8p - 8c

Cavetto telefonico intestato per ISDN 8p8c



Art.	colore	lunghezza	confezione
G-492821457	avorio	2	Blister
G-492821454	avorio	5	Blister
G-492821455	avorio	10	Blister

Connettori telefonici e per reti

Filtro per linea ADSL



Art.	descrizione
G-433329803	Sfuso
G-433329851	Blister

Filtro ADSL con spina tripolare



Art.	descrizione
G-433329834	Sfuso
G-433329852	Blister

Filtro ADSL con spina presa tripolare



Art.	descrizione
G-433329835	Sfuso
G-433329853	Blister