

Contenitori per elettronica

AL BOX TEKO




Contenitore composto da fondo e coperchio in alluminio metallizzato in colore argento. Assemblaggio facile e veloce con chiusura a 4 viti.

.1 (Argento RAL 9006)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0005	1/A .1	38.0	72.0	28.0
9500-0010	2/A .1	57.5	72.0	28.0
9500-0015	3/A .1	103.0	72.0	28.0
9500-0020	4/A .1	143.0	72.0	28.0
9500-0025	1/B .1	38.0	72.0	43.0
9500-0030	2/B .1	57.5	72.0	43.0
9500-0035	3/B .1	103.3	72.0	43.0
9500-0040	4/B .1	143.0	72.0	43.0

33 TEKO



Contenitore composto da fondo in alluminio metallizzato in colore argento e con coperchio in alluminio in colore nero. Assemblaggio facile e veloce con chiusura a 4 viti.

.18 (Nero RAL 9004 + Argento RAL 9006)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0045	331 .18	53.5	100.0	63.0
9500-0050	332 .18	103.5	100.0	63.0
9500-0055	333 .18	153.0	100.0	63.0
9500-0060	334 .18	203.0	100.0	63.0
9500-0065	335 .18	237.0	100.0	63.0

ALUTEK TEKO



Serie di contenitori in alluminio pressofuso progettati per ottenere un'eccellente schermatura alle interferenze elettromagnetiche dotati di flangia per fissaggio a parete. I modelli contrassegnati con "X" hanno all'interno delle guide per PCB. "SK" indica un kit di protezione IP66. Su richiesta è possibile avere i contenitori con rivestimento in nylon o verniciatura smaltata. Chiusura con 4 viti in acciaio zincato.


.0 (Grezzo)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0105	AL1 .0	60.0	55.0	30.0
9500-0110	AL2 .0	80.0	55.0	25.0
9500-0115	AL3 .0	88.9	34.9	29.5
9500-0120	AL3 SK.0	88.9	34.9	29.5
9500-0125	AL4 .0	114.3	63.5	29.5
9500-0130	AL4 SK.0	114.3	63.5	29.5
9500-0135	AL5 .0	114.3	63.5	54.9
9500-0140	AL5 SK .0	114.3	63.5	54.9
9500-0145	AL6 .0	114.3	88.9	54.9
9500-0150	AL6 SK.0	114.3	88.9	54.9
9500-0155	AL7 .0	171.5	120.6	54.9
9500-0160	AL7 SK.0	171.5	120.6	54.9
9500-0165	AL8 .0	171.5	120.6	105.7
9500-0170	AL8 SK.0	171.5	120.6	105.7
9500-0175	AL9 .0	222.3	146.0	55.0
9500-0180	AL9 SK.0	222.3	146.0	55.0
9500-0185	AL10 .0	222.3	146.0	105.0
9500-0190	AL10 SK .0	222.3	146.0	105.0
9500-0195	AL11x .0	275.0	175.0	65.0
9500-0200	AL11x SK.0	275.0	175.0	65.0
9500-0205	AL12x .0	139.7	101.6	76.0
9500-0210	AL12x SK.0	139.7	101.6	76.0
9500-0215	AL13x .0	165.0	127.0	76.0
9500-0220	AL13x SK.0	165.0	127.0	76.0
9500-0225	AL14x .0	120.0	100.0	36.0
9500-0230	AL14x SK.0	120.0	100.0	36.0
9500-0235	AL15x .0	250.0	250.0	100.0
9500-0240	AL15x SK.0	250.0	250.0	100.0
9500-0245	AL16x .0	114.0	35.1	29.5
9500-0250	AL16x SK.0	114.0	35.1	29.5
9500-0255	AL17x .0	139.7	63.6	29.5
9500-0260	AL17x SK.0	139.7	63.6	29.5
9500-0265	AL18x .0	139.7	63.7	54.9
9500-0270	AL18x SK.0	139.7	63.7	54.9
9500-0275	AL19x .0	139.7	89.1	54.9
9500-0280	AL19x SK.0	139.7	89.1	54.9
9500-0285	AL20x .0	202.0	120.8	54.9
9500-0290	AL20x SK.0	202.0	120.8	54.9
9500-0295	AL21x .0	202.0	120.8	105.7
9500-0300	AL21x SK.0	202.0	120.8	105.7
9500-0305	AL22x .0	252.0	146.4	54.9
9500-0310	AL22x SK.0	252.0	146.4	54.9
9500-0315	AL23x .0	170.0	101.6	76.0
9500-0320	AL23x SK.0	170.0	101.6	76.0

Contenitori per elettronica

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0325	AL24x .0	195.0	126.9	76.0
9500-0330	AL24x SK.0	195.0	126.9	76.0
9500-0335	AL25x .0	150.0	100.0	35.0
9500-0340	AL25x SK.0	150.0	100.0	35.0

CH-BC TEKO




Contenitore composto da fondo in alluminio metallizzato in colore argento e con coperchio in alluminio in colore nero. Assemblaggio facile e veloce con chiusura a 4 viti.

. 18 (Nero RAL 9004 + Argento RAL 9006)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0345	CH/1 .18	61.0	118.0	48.0
9500-0350	CH/2 .18	124.0	118.0	48.0
9500-0355	CH/3 .18	163.0	118.0	48.0
9500-0360	CH/4 .18	223.0	118.0	48.0
9500-0365	BC/1 .18	61.0	118.0	84.0
9500-0370	BC/2 .18	124.0	118.0	84.0
9500-0375	BC/3 .18	163.0	118.0	84.0
9500-0380	BC/4 .18	223.0	118.0	84.0

38 TEKO



Contenitore composto da fondo in alluminio metallizzato in colore argento e con coperchio in alluminio in colore nero. Assemblaggio facile e veloce con chiusura a 4 viti.

. 18 (Nero RAL 9004 + Argento RAL 9006)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0385	381 .18	53.5	160.0	69.5
9500-0390	382 .18	104.5	160.0	69.5
9500-0395	383 .18	153.0	160.0	69.5
9500-0400	384 .18	203.0	160.0	69.5
9500-0405	385 .18	253.0	160.0	69.5
9500-0410	386 .18	303.0	160.0	69.5

39 TEKO

TRIPLATE TEKO



Contenitore in acciaio con stagnatura elettrolitica con due coperchi a slitta. Vi è un piano orizzontale rimovibile che divide il contenitore in due parti. Vi sono inoltre divisori verticali dotati di fori per montaggio di cablaggi.

. 15 (Stagnatura elettrolitica)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0415	395 .15	61.5	76.0	36.0
9500-0420	396 .15	101.0	76.0	36.0
9500-0425	397 .15	161.0	76.0	36.0
9500-0430	398 .15	221.0	76.0	36.0
9500-0435	399 .15	281.0	76.0	36.0

42 TEKO



Contenitore composto da fondo in alluminio metallizzato in colore argento e con coperchio in alluminio in colore nero. Assemblaggio facile e veloce con chiusura a 8 viti.

. 18 (Nero RAL 9004 + Argento RAL 9006)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0070	421 .18	87.0	160.0	100.0
9500-0075	422 .18	137.0	160.0	100.0
9500-0080	423 .18	187.0	160.0	100.0
9500-0085	424 .18	237.0	160.0	100.0
9500-0090	425 .18	287.0	160.0	100.0
9500-0095	426 .18	337.0	160.0	100.0
9500-0100	427 .18	387.0	160.0	100.0

MICRO TEKO

Contenitori per elettronica




Contenitore in acciaio stagnato a fuoco, con un coperchio a molla a chiusura a scatto. Fornito con divisori verticali forati e tranciati per il montaggio di cablaggi.

.16 (Stagnatura a fuoco)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0440	392 .16	83.0	68.0	28.0
9500-0445	393 .16	122.0	68.0	28.0
9500-0450	394 .16	161.0	68.0	28.0

PROFESSIONAL TEKO




Contenitore in acciaio stagnato a fuoco, con un coperchio a molla con chiusura a scatto. Fornito con divisori verticali forati e tranciati per il montaggio di cablaggi.

.16 (Stagnatura a fuoco)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0455	16095 .16	162.5	98.0	24.0

MINI TEKO




Contenitore in acciaio stagnato a fuoco con due coperchi con chiusura a scatto. Facile accesso ai circuiti elettronici.

.16 (Stagnatura a fuoco)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0460	402 .16	54.0	29.0	21.0
9500-0465	403 .16	80.0	29.0	21.0
9500-0470	404 .16	105.0	29.0	21.0
9500-0475	405 .16	130.0	29.0	21.0
9500-0480	406 .16	155.0	29.0	21.0

37 TEKO



Contenitore in lamiera stagnata elettroliticamente. Il coperchio può essere saldato per ottenere una chiusura ermetica.

.15 (Stagnatura elettrolitica)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0485	445 .15	50.5	44.0	13.0
9500-0490	446 .15	63.5	44.0	13.0
9500-0495	453 .15	50.5	31.5	17.5
9500-0500	454 .15	63.5	31.5	17.5
9500-0505	455 .15	50.5	44.0	17.5
9500-0510	456 .15	63.5	44.0	17.5

RACK TEKO




Serie di moderni contenitori da rack 19 pollici con finiture molto accurate. Pannello frontale in alluminio 25/10 anodizzato di colore argento, coperchio e laterali in acciaio ricoperto di Nylon di colore nero. Fori superiori di aerazione.

.18 (Nero RAL 9004 + Argento RAL 9006)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0515	RACK2 .18	307.0	434.0	83.0
9500-0520	RACK3 .18	307.0	434.0	123.0
9500-0525	RACK4 .18	307.0	434.0	166.0

DOUBLE TEKO

Contenitori per elettronica




Contenitore in acciaio stagnato a fuoco, con un coperchio a molla a chiusura a scatto. Fornito con divisori verticali forati e tranciati per il montaggio di cablaggi.

. 16 (Stagnatura a fuoco)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0530	371 .16	54.0	50.0	26.0
9500-0535	372 .16	83.0	50.0	26.0
9500-0540	373 .16	106.0	50.0	26.0
9500-0545	374 .16	161.0	50.0	26.0

LOW MODULAR TEKO




Contenitore in acciaio stagnato a fuoco, con un coperchio a molla con chiusura a scatto. Fornito con divisori verticali forati e tranciati per il montaggio di cablaggi.

. 16 (Stagnatura a fuoco)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0550	1661 .16	67.5	68.0	17.0
9500-0555	1680 .16	82.5	68.0	17.0
9500-0560	16120 .16	122.0	68.0	17.0
9500-0565	16160 .16	161.0	68.0	17.0

PCB TEKO




Contenitore in acciaio stagnato predisposto per il fissaggio diretto al circuito stampato. Disponibile in due versioni: una con coperchio a molla, l'altra con chiusura a scatto.

. 16 (Stagnatura a fuoco)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0570	3710 .16	54.0	50.0	19.0
9500-0575	4020 .16	54.0	29.0	16.0

DISSIPATOR TEKO




Contenitore in acciaio stagnato a fuoco, con due coperchi a molla con chiusura a scatto. Facile accesso ai circuiti elettronici.

. 16 (Stagnatura a fuoco)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0580	271 .16	54.0	50.0	26.0
9500-0585	272 .16	83.0	50.0	26.0
9500-0590	273 .16	106.0	50.0	26.0
9500-0595	274 .16	161.0	50.0	26.0
9500-0600	292 .16	83.0	68.0	27.0
9500-0605	293 .16	122.0	68.0	27.0
9500-0610	294 .16	161.0	68.0	27.0

MICRO TEKO



Contenitore in lamiera stagnata elettroliticamente. Il coperchio può essere saldato per ottenere una chiusura ermetica.

. 15 (Stagnatura elettrolitica)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0615	433 .15	50.5	31.5	9.5
9500-0620	434 .15	63.5	31.5	9.5
9500-0625	435 .15	50.5	44.0	9.5
9500-0630	436 .15	63.5	44.0	9.5
9500-0635	443 .15	50.5	31.5	13.0
9500-0640	444 .15	63.5	31.5	13.0

COVER TEKO

Contenitori per elettronica



Serie di contenitori modulari in alluminio estruso di colore nero e coperchi in acciaio verniciato di colore nero con fori di fissaggio per viti con testa svasata. Frontale in alluminio 30/10 anodizzato di colore argento e retro in alluminio 30/10 anodizzato di colore nero. Contenitore robusto e di facile montaggio.

.18 (Nero RAL 9004 + Argento RAL 9006)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0645	DS1470 .18	124.0	173.0	40.0
9500-0650	DS2470 .18	224.0	173.0	40.0
9500-0655	DS2480 .18	224.0	283.0	40.0
9500-0660	DS3470 .18	324.0	173.0	40.0
9500-0665	DS3480 .18	324.0	283.0	40.0
9500-0670	SL170 .18	483.0	170.0	40.0
9500-0675	SL230 .18	483.0	230.0	40.0
9500-0680	SL280 .18	483.0	280.0	40.0

OPTATIVE TEK0



Contenitore in ABS con pannello superiore in alluminio di spessore 1 mm. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti delle guide per PCB. Chiusura a 4 viti. I modelli "K/1" e "K/2" sono stampati in polistirolo di colore nero. I modelli "M1" e "M1/P" hanno un pannello flangiato che permette un facile montaggio del contenitore su qualsiasi superficie.

.2 (Grigio scuro RAL 7012) .9 (Nero RAL 9004) .10 (Blu petrolio RAL 5020)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0685	P/1 .2	85.0	56.0	35.5
9500-0690	P/1 .9	85.0	56.0	35.5
9500-0695	P/1 .10	85.0	56.0	35.5
9500-0700	P/2 .2	110.0	70.0	48.0
9500-0705	P/2 .9	110.0	70.0	48.0
9500-0710	P/2 .10	110.0	70.0	48.0
9500-0715	P/3 .2	160.0	96.0	61.0
9500-0720	P/3 .9	160.0	96.0	61.0
9500-0725	P/3 .10	160.0	96.0	61.0
9500-0730	P/4 .2	215.0	130.0	77.0
9500-0735	P/4 .9	215.0	130.0	77.0
9500-0740	P/4 .10	215.0	130.0	77.0
9500-0745	K/1 .9	85.0	56.0	35.5
9500-0750	K/2 .9	110.0	70.0	48.0
9500-0755	M1 .9	85.0	56.0	35.5
9500-0780	M1/P .9	85.0	56.0	35.5

WALL TEK0



coperchio in ABS a due colori con superfici lucide. Nel coperchio, sempre di colore grigio chiaro, vi sono situati punti di fissaggio per il montaggio di PCB; all'interno delle pareti del contenitore vi sono guide per PCB. Chiusura a 4 viti.

.20 (Grigio scuro RAL 7012 + Grigio chiaro RAL 9018) .23 (Nero RAL 9004 + Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0765	CP/1 .20	85.0	56.0	41.4
9500-0770	CP/1 .23	85.0	56.0	41.4
9500-0775	CP/2 .20	110.0	70.0	53.9
9500-0780	CP/2 .23	110.0	70.0	53.9
9500-0785	CP/3 .20	160.0	96.0	66.9
9500-0790	CP/3 .23	160.0	96.0	66.9
9500-0795	CP/4 .20	215.0	130.0	82.9
9500-0800	CP/4 .23	215.0	130.0	82.9

COFFER TEK0




Contenitore in ABS con angoli arrotondati dotato di pannello superiore in alluminio di spessore 1 mm. e con chiusura a 4 viti. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti delle guide per PCB.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0805	COFFER A/5 .5	100.0	55.0	25.0
9500-0810	COFFER A/5 .9	100.0	55.0	25.0
9500-0815	COFFER A/6 .5	125.0	70.0	35.0
9500-0820	COFFER A/6 .9	125.0	70.0	35.0
9500-0825	COFFER A/7 .5	160.0	95.0	45.0
9500-0830	COFFER A/7 .9	160.0	95.0	45.0
9500-0835	COFFER A/8 .5	215.0	130.0	64.5
9500-0840	COFFER A/8 .9	215.0	130.0	64.5

COFFER TEK0

Contenitori per elettronica



Contenitore in ABS con montaggio rapido senza viti. Particolarmente adatto per montaggi a parete. La base è dotata di guide e punti di fissaggio per PCB.

.9 (Nero RAL 9004) .23 (Nero RAL 9004 + Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0845	WALL 2 .9	122.5	69.5	43.1
9500-0850	WALL 2 .23	122.5	69.5	43.1
9500-0855	WALL 3 .9	154.5	85.0	59.0
9500-0860	WALL 3 .23	154.5	85.0	59.0
9500-0865	WALL 4 .9	170.0	99.5	74.0
9500-0870	WALL 4 .23	170.0	99.5	74.0



Contenitore in ABS con angoli arrotondati, dotato di coperchio con chiusura a 4 viti. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti delle guide per PCB.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0895	COFFER1 .5	100.0	55.0	29.0
9500-0900	COFFER1 .9	100.0	55.0	29.0
9500-0905	COFFER2 .5	125.0	70.0	39.0
9500-0910	COFFER2 .9	125.0	70.0	39.0
9500-0915	COFFER3 .5	160.0	95.0	49.0
9500-0920	COFFER3 .9	160.0	95.0	49.0
9500-0925	COFFER4 .5	215.0	130.0	68.5
9500-0930	COFFER4 .9	215.0	130.0	68.5

OPTATIVE TEKO



Contenitore con pannello superiore in ABS dotato di pannello in alluminio di spessore 0.5 mm. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti delle guide per PCB. Chiusura a 4 viti.

.9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0875	151/P .9	85.0	56.0	36.4
9500-0880	152/P .9	110.0	70.0	48.9
9500-0885	153/P .9	160.0	96.0	63.2
9500-0890	154/P .9	215.0	130.0	79.4

COFFER TEKO



Contenitore in ABS con angoli arrotondati dotato di pannello superiore in policarbonato trasparente e pannello interno in alluminio anodizzato di spessore 0.5 mm. Chiusura a 4 viti. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti delle guide per PCB.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0935	COFFER TP/1 .5	100.0	55.0	29.0
9500-0940	COFFER TP/1 .9	100.0	55.0	29.0
9500-0945	COFFER TP/2 .5	125.0	70.0	39.0
9500-0950	COFFER TP/2 .9	125.0	70.0	39.0
9500-0955	COFFER TP/3 .5	160.0	95.0	49.0
9500-0960	COFFER TP/3 .9	160.0	95.0	49.0
9500-0965	COFFER TP/4 .5	215.0	130.0	68.5
9500-0970	COFFER TP/4 .9	215.0	130.0	68.5

PULT TEKO

EUROPULT TEKO

Contenitori per elettronica



Contenitore in ABS con inclinazione di 10° o 12°. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti delle guide per PCB. Pannelli in alluminio di spessore 0.5 e 1 mm

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-0975	101 .5	85.0	56.0	37.0
9500-0980	101 .9	85.0	56.0	37.0
9500-0985	102 .5	110.0	70.0	48.3
9500-0990	102 .9	110.0	70.0	48.3
9500-0995	103 .5	160.0	96.0	60.5
9500-1000	103 .9	160.0	96.0	60.5
9500-1005	104 .5	215.0	130.0	77.0
9500-1010	104 .9	215.0	130.0	77.0

EUROPULT TEK0



Contenitore in ABS dotato di pannello superiore in alluminio con spessore 1 mm., inclinato di 15°. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1015	115 .5	161.0	95.0	60.0
9500-1020	215 .5	216.0	130.0	77.0

DIGITAL TEK0



Contenitore in ABS dotato di pannello superiore in policarbonato trasparente inclinato di 15°, con pannello interno in alluminio anodizzato di spessore 1 mm. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1035	115TP .5	161.0	95.0	64.0
9500-1040	215TP .5	216.0	130.0	80.5

PULT TEK0



Contenitore in ABS con pannello superiore in alluminio, di spessore 1 mm., inclinato di 15°. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 o 6 viti.

.8 (Grigio scuro RAL 7037)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1045	362 .8	161.0	97.0	61.1
9500-1050	363 .8	216.0	130.0	77.7
9500-1055	364 .8	311.0	170.0	89.0

EUROPULT TEK0




Contenitore completamente in ABS dotato di pannello superiore inclinato di 15°. Pareti con superfici lucide all'interno delle quali sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1025	115P .5	161.0	95.0	64.0
9500-1030	215P .5	216.0	130.0	80.5

EURO 93 TEK0

Contenitori per elettronica



Contenitore in polistirolo antiurto con superfici opache, dotato di pannello anteriore inclinato di 20°, in polistirolo di colore rosso translucido. I contenitori sono dotati internamente di punti di fissaggio per PCB. I modelli "D13" e "D14" sono dotati nella parte posteriore di un'apposita apertura che facilita il cablaggio. Chiusura a 4 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1060	D/12 .5	119.5	89.0	50.0
9500-1065	D/12 .9	119.5	89.0	50.0
9500-1070	D/13 .5	135.0	150.0	54.0
9500-1075	D/13 .9	135.0	150.0	54.0
9500-1080	D/14 .5	181.0	155.0	60.0
9500-1085	D/14 .9	181.0	155.0	60.0

AUS TEKO




Contenitore in polistirolo antiurto con superfici opache. I gusci superiore ed inferiore sono dotati di una foratura per aerazione. Pannelli frontali in alluminio di spessore 1 mm. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura ad 8 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1090	AUS11 .5	198.0	178.0	36.0
9500-1095	AUS11 .9	198.0	178.0	36.0
9500-1100	AUS12 .5	198.0	178.0	54.0
9500-1105	AUS12 .9	198.0	178.0	54.0
9500-1110	AUS22 .5	198.0	178.0	72.0
9500-1115	AUS22 .9	198.0	178.0	72.0
9500-1120	AUS23 .5	198.0	178.0	90.0
9500-1125	AUS23 .9	198.0	178.0	90.0
9500-1130	AUS33 .5	198.0	178.0	108.0
9500-1135	AUS33 .9	198.0	178.0	108.0

CAB B TEKO




Contenitore in ABS con superfici opache. Pannelli frontali in alluminio di spessore 1 mm. All'interno sono presenti delle guide e punti di fissaggio per PCB. I modelli "931C", "932C" e "933C" sono dotati di 2 speciali guide orizzontali in ABS per PCB (Eurocard 100 x 160 mm). Chiusura del contenitore con sole 2 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1140	931 .5	178.0	131.5	36.0
9500-1145	931 .9	178.0	131.5	36.0
9500-1150	932 .5	178.0	131.5	54.0
9500-1155	932 .9	178.0	131.5	54.0
9500-1160	933 .5	178.0	131.5	72.0
9500-1165	933 .9	178.0	131.5	72.0
9500-1170	931C .5	178.0	131.5	36.0
9500-1175	931C .9	178.0	131.5	36.0
9500-1180	932C .5	178.0	131.5	54.0
9500-1185	932C .9	178.0	131.5	54.0
9500-1190	933C .5	178.0	131.5	72.0
9500-1195	933C .9	178.0	131.5	72.0

MINI CAB TEKO



Contenitore in polistirolo antiurto con pannelli con superfici opache. Pannelli anteriori e posteriori in polistirolo. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura con 2 viti

.7 (Bianco RAL 9002) .5 (Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1200	MC11 .7	85.0	80.0	36.0
9500-1205	MC11 .9	85.0	80.0	36.0
9500-1210	MC12 .7	85.0	80.0	48.0
9500-1215	MC12 .9	85.0	80.0	48.0
9500-1220	MC22 .7	85.0	80.0	60.0
9500-1225	MC22 .9	85.0	80.0	60.0

SNAP DESIGNER TEKO

Contenitori per elettronica




Contenitore in ABS con superfici opache. Pannello frontale in alluminio di spessore 1 mm e pannello posteriore in ABS dotato di alloggiamento per batteria 9V. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura con due viti. Il contenitore può essere dotato di pannelli in ABS di colore grigio scuro (.13). Versione pannello in plastica: 011P-B, 012P-B, 022P-B, 222P-B, 223P-B, 233P-B.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1230	011-B .5	134.0	129.0	47.0
9500-1235	011-B .9	134.0	129.0	47.0
9500-1240	012-B .5	134.0	129.0	54.0
9500-1245	012-B .9	134.0	129.0	54.0
9500-1250	022-B .5	134.0	129.0	61.0
9500-1255	022-B .9	134.0	129.0	61.0
9500-1260	222-B .5	173.0	154.0	47.0
9500-1265	222-B .9	173.0	154.0	47.0
9500-1270	223-B .5	173.0	154.0	54.0
9500-1275	223-B .9	173.0	154.0	54.0
9500-1280	233-B .5	173.0	154.0	61.0
9500-1285	233-B .9	173.0	154.0	61.0

DESIGNER B TEKO




Contenitore in ABS con superfici opache. Pannelli in alluminio di spessore 1 mm., guscio inferiore dotato di alloggiamento per batteria 9V. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura con due viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1290	10002-B .5	145.0	85.0	49.0
9500-1295	10002-B .9	145.0	85.0	49.0
9500-1300	10003-B .5	145.0	85.0	61.0
9500-1305	10003-B .9	145.0	85.0	61.0

KL AUS ANDLE TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache e due pannelli in alluminio di spessore 1 mm. Montaggio rapido senza viti. All'interno vi sono delle particolari guide orizzontali per PCB (Eurocard 100 x 160mm.).

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1310	10004 .5	199.5	110.0	46.5
9500-1315	10004 .9	199.5	110.0	46.5
9500-1320	10005 .5	199.5	110.0	56.5
9500-1325	10005 .9	199.5	110.0	56.5

CAB V-0 TEKO



Contenitore in ABS autoestinguente con superfici opache. Aperture di aerazione sui due gusci. All'interno vi sono dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 2 viti.

.3 (Bianco RAL 9002)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1330	CAB-V0 .3	133.5	129.0	47.0

KL TEKO



Contenitore in polistirolo antiurto con superfici opache. I gusci superiore ed inferiore sono dotati di una foratura per aerazione. Pannelli frontali in alluminio di spessore 1 mm. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura ad 8 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1335	KL11 .5	178.0	128.0	36.0
9500-1340	KL11 .9	178.0	128.0	36.0
9500-1345	KL12 .5	178.0	128.0	54.0
9500-1350	KL12 .9	178.0	128.0	54.0
9500-1355	KL22 .5	178.0	128.0	72.0
9500-1360	KL22 .9	178.0	128.0	72.0

CAB TEKO

Contenitori per elettronica



Contenitore in polistirolo antiurto con superfici opache dotato di maniglia con 8 diverse inclinazioni. I gusci superiore ed inferiore sono dotati di una foratura per aerazione. Pannelli frontali in alluminio di spessore 1 mm. All'interno sono presenti delle guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura ad 8 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1365	KL41 .5	178.0	128.0	54.0
9500-1370	KL41 .9	178.0	128.0	54.0
9500-1375	KL44 .5	178.0	128.0	72.0
9500-1380	KL44 .9	178.0	128.0	72.0
9500-1385	AUS41 .5	198.0	178.0	54.0
9500-1390	AUS41 .9	198.0	178.0	54.0
9500-1395	AUS44 .5	198.0	178.0	72.0
9500-1400	AUS44 .9	198.0	178.0	72.0
9500-1405	AUS45 .5	198.0	178.0	90.0
9500-1410	AUS45 .9	198.0	178.0	90.0
9500-1415	AUS55 .5	198.0	178.0	108.0
9500-1420	AUS55 .9	198.0	178.0	108.0




Contenitore in ABS con superfici opache e pannelli in alluminio di spessore 1 mm. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura con due viti. Il contenitore può essere dotato di pannelli in ABS di colore grigio scuro (codice colore .13). Versione pannello in plastica: "011P", "012P", "022P", "222P", "223P", "233P".

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1455	011 .5	134.0	129.0	47.0
9500-1460	011 .9	134.0	129.0	47.0
9500-1465	012 .5	134.0	129.0	54.0
9500-1470	012 .9	134.0	129.0	54.0
9500-1475	022 .5	134.0	129.0	61.0
9500-1480	022 .9	134.0	129.0	61.0
9500-1485	222 .5	173.0	154.0	47.0
9500-1490	222 .9	173.0	154.0	47.0
9500-1495	223 .5	173.0	154.0	54.0
9500-1500	223 .9	173.0	154.0	54.0
9500-1505	233 .5	173.0	154.0	61.0
9500-1510	233 .9	173.0	154.0	61.0

EURO 93 TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. Pannelli frontali in alluminio di spessore 1 mm. All'interno sono presenti punti di fissaggio per PCB. Chiusura del contenitore con sole 2 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1425	934 .5	198.0	178.0	36.0
9500-1430	934 .9	198.0	178.0	36.0
9500-1435	935 .5	198.0	178.0	54.0
9500-1440	935 .9	198.0	178.0	54.0
9500-1445	936 .5	198.0	178.0	72.0
9500-1450	936 .9	198.0	178.0	72.0

CAB PULPIT TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. La parte superiore è inclinata di 45°. Le superfici delle due aree superiori sono ribassate per il montaggio di tastiere a membrana o di pannelli di alluminio. I modelli "242/O" e "243/O" sono dotati di aperture nel guscio superiore. Pannelli frontali in alluminio. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 2 viti. Versione pannello in plastica con portabatteria: "242/B", "243/B".

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1515	242 .5	173.0	154.0	54.0
9500-1520	242 .9	173.0	154.0	54.0
9500-1525	243 .5	173.0	154.0	61.0
9500-1530	243 .9	173.0	154.0	61.0
9500-1535	242/O .5	173.0	154.0	54.0
9500-1540	242/O .9	173.0	154.0	54.0
9500-1545	243/O .5	173.0	154.0	61.0
9500-1550	243/O .9	173.0	154.0	61.0
9500-1555	242/B .5	173.0	154.0	54.0
9500-1560	242/B .9	173.0	154.0	54.0
9500-1565	243/B .5	173.0	154.0	61.0
9500-1570	243/B .9	173.0	154.0	61.0

DESIGNER TEKO

TENCLOS B TEKO

Contenitori per elettronica



Contenitore in ABS con superfici opache e pannelli in alluminio di spessore 1 mm. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura con due viti. Il contenitore può essere dotato di pannelli in plastica.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1575	10001 .5	145.0	85.0	37.0
9500-1580	10001 .9	145.0	85.0	37.0
9500-1585	10002 .5	145.0	85.0	49.0
9500-1590	10002 .9	145.0	85.0	49.0
9500-1595	10003 .5	145.0	85.0	61.0
9500-1600	10003 .9	145.0	85.0	61.0

DEC-1 TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache e due pannelli in alluminio verniciato di spessore 1 mm. Aperture di aerazione sui due gusci. All'interno vi sono dei punti di fissaggio per PCB. Montaggio rapido senza viti.

.4 (Grigio scuro RAL 7012) .7 (Bianco RAL 9003)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1605	DEC-1 .4	164.0	80.5	36.5
9500-1610	DEC-1 .7	164.0	80.5	36.5

ENCLOS TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache e pannello frontale in alluminio anodizzato di spessore 0.5 mm. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti.

.9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1615	1111 .9	85.0	72.5	25.0
9500-1620	1122 .9	85.0	72.5	30.5
9500-1625	2211 .9	85.0	72.5	30.5
9500-1630	2222 .9	85.0	72.5	36.0

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1785	SR34-E .7	128.0	64.0	41.0




Contenitore in ABS con superfici opache e pannello frontale in alluminio anodizzato di spessore 0.5 mm. Alloggiamento per batteria 9V. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti. I modelli contrassegnati da "SW" sono disponibili con un'apertura (31 x 7 mm) per flat cable. I contenitori sono disponibili a richiesta anche senza pannello in alluminio.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1635	780-B .5	145.0	85.0	31.0
9500-1645	780-BSW .5	145.0	85.0	31.0
9500-1640	780-B .9	145.0	85.0	31.0
9500-1650	780-BSW .9	145.0	85.0	31.0
9500-1655	880-B .5	145.0	85.0	37.0
9500-1665	880-BSW .5	145.0	85.0	37.0
9500-1660	880-B .9	145.0	85.0	37.0
9500-1670	880-BSW .9	145.0	85.0	37.0
9500-1675	980-B .5	145.0	85.0	55.0
9500-1685	980-BSW .5	145.0	85.0	55.0
9500-1680	980-B .9	145.0	85.0	55.0
9500-1690	980-BSW .9	145.0	85.0	55.0

SMART TEKO



Contenitore in polistirolo antiurto con superfici opache. I modelli contrassegnati da "-E" sono dotati di supporti per fissaggio alle pareti. Chiusura con 2 e 4 viti.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1695	SR01 .7	57.0	38.0	20.0
9500-1705	SR01-E .7	57.0	38.0	20.0
9500-1700	SR01 .9	57.0	38.0	20.0
9500-1710	SR01-E .9	57.0	38.0	20.0
9500-1715	SR22 .7	76.0	63.5	26.0
9500-1725	SR22-E .7	76.0	63.5	26.0
9500-1720	SR22 .9	76.0	63.5	26.0
9500-1730	SR22-E .9	76.0	63.5	26.0
9500-1735	SR23 .7	76.0	63.5	41.0
9500-1745	SR23-E .7	76.0	63.5	41.0
9500-1740	SR23 .9	76.0	63.5	41.0
9500-1750	SR23-E .9	76.0	63.5	41.0
9500-1755	SR33 .7	128.0	64.0	26.0
9500-1765	SR33-E .7	128.0	64.0	26.0
9500-1760	SR33 .9	128.0	64.0	26.0
9500-1770	SR33-E .9	128.0	64.0	26.0
9500-1775	SR34 .7	128.0	64.0	41.0

TENCLOS PULPIT B TEKO

Contenitori per elettronica

9500-1780	SR34 .9	128.0	64.0	41.0
9500-1790	SR34-E .9	128.0	64.0	41.0

TENCLOS SLANT TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. La parte superiore, inclinata di 4°, ha un ribassamento per il montaggio di tastiera a membrana o pannello in alluminio. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti. Il modello "660S-B" è disponibile con un alloggiamento per batteria 9V. I modelli contrassegnati da "SW" sono disponibili con un'apertura (31 x 7 mm) per flat cable.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1795	450S .5	145.0	85.0	27.5
9500-1805	450S.SW .5	145.0	85.0	27.5
9500-1800	450S .9	145.0	85.0	27.5
9500-1810	450S.SW .9	145.0	85.0	27.5
9500-1815	550S .5	145.0	85.0	31.5
9500-1825	550S.SW .5	145.0	85.0	31.5
9500-1820	550S .9	145.0	85.0	31.5
9500-1830	550S.SW .9	145.0	85.0	31.5
9500-1835	660S .5	145.0	85.0	37.5
9500-1845	660S.SW .5	145.0	85.0	37.5
9500-1840	660S .9	145.0	85.0	37.5
9500-1850	660S.SW .9	145.0	85.0	37.5
9500-1855	770S .5	145.0	85.0	55.5
9500-1865	770S.SW .5	145.0	85.0	55.5
9500-1860	770S .9	145.0	85.0	55.5
9500-1870	770S.SW .9	145.0	85.0	55.5
9500-1875	660S-B .5	145.0	85.0	37.5
9500-1885	660S-B.SW .5	145.0	85.0	37.5
9500-1880	660S-B .9	145.0	85.0	37.5
9500-1890	660S-B.SW .9	145.0	85.0	37.5

SWITCH MEMBRANE TEKO



Membrana in poliestere Mylar (132 x 72 mm) autoadesiva con 12 pulsanti standard e completa di circuito flessibile con connettore femmina a 7 poli (Mod. M). Versione con finestra per display dimensioni 52 x 17 mm (Mod. MW). Le membrane TEKO sono resistenti agli olii, detergenti, alcool, ecc. e sono adattabili ai modelli TENCLOS, TENCLOS B, TENCLOS SLANT, TEKBOX, TEKBOX-SLANT, TEKNET e TEKAL.

.9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello
9500-1895	M.0

TEKMAR TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache e frontale inclinato di 30°, dotato di alloggiamento per batteria 9V. Le superfici delle 2 aree superiori sono ribassate per l'alloggiamento di due pannelli in alluminio anodizzato di spessore 0.5 mm. Il modello "680D-B" viene fornito con pannelli in ABS; il pannello inclinato ha un apertura (55 x 20 mm.) per display. Chiusura con 4 viti. Il modello "680-B" è disponibili a richiesta senza pannelli in alluminio.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1900	680-B .5	145.0	85.0	55.0
9500-1905	680-B .9	145.0	85.0	55.0
9500-1910	680D-B .5	145.0	85.0	55.0
9500-1915	680D-B .9	145.0	85.0	55.0

HAND HELD TEKO



Contenitore in policarbonato. La parte superiore è dotata di superficie ribassata per l'alloggiamento di una tastiera a membrana. All'interno sono presenti delle guide e dei punti di fissaggio per PCB. I modelli contrassegnati con "K" sono dotati di guarnizione per IP65. La versione "B" è dotata di alloggiamento per 4 batterie stilo 1.5V e di clip per taschino. Chiusura a 4 viti in acciaio.

.3 (Bianco RAL 9003)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1920	2H .3	160.0	100.0	35.0
9500-1925	2H-B .3	160.0	100.0	35.0
9500-1930	2HK .3	160.0	100.0	35.0
9500-1935	2HK-B .3	160.0	100.0	35.0

TEKBOX TEKO

Contenitori per elettronica



Contenitore in ABS con superfici opache. La parte superiore presenta un'area incassata di 1.8 mm per l'alloggiamento di tastiera a membrana o di pannello in alluminio. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB formato EUROCARD 100 x 160 mm. I modelli "TKK" sono forniti con un kit di guarnizioni IP65. Chiusura a 4 viti.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1940	TK11 .7	188.5	133.5	39.5
9500-1945	TK11 .9	188.5	133.5	39.5
9500-1950	TK22 .7	188.5	133.5	55.5
9500-1955	TK22 .9	188.5	133.5	55.5
9500-1960	TKK11 .7	188.5	133.5	39.5
9500-1965	TKK11 .9	188.5	133.5	39.5
9500-1970	TKK22 .7	188.5	133.5	55.5
9500-1975	TKK22 .9	188.5	133.5	55.5

TEKBOX TEK0



Contenitore in ABS con superfici opache. La parte superiore presenta un'area incassata per l'alloggiamento di tastiera a membrana. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura con 4 viti. Area operativa 132 x 72 mm. I modelli con "B" sono dotati di alloggiamento per batteria 9V o 2 stilo da 1.5V. I modelli con "K" sono predisposti per protezione IP65.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-1980	TB-1 .7	160.0	94.0	25.0
9500-1985	TB-1 .9	160.0	94.0	25.0
9500-1990	TB-2 .7	160.0	94.0	31.5
9500-1995	TB-2 .9	160.0	94.0	31.5
9500-2000	TB-1B .7	160.0	94.0	25.0
9500-2005	TB-1B .9	160.0	94.0	25.0
9500-2010	TB-2B .7	160.0	94.0	31.5
9500-2015	TB-2B .9	160.0	94.0	31.5
9500-2020	TB-1K .7	160.0	94.0	25.0
9500-2025	TB-1K .9	160.0	94.0	25.0
9500-2030	TB-2K .7	160.0	94.0	31.5
9500-2035	TB-2K .9	160.0	94.0	31.5
9500-2040	TB-1BK .7	160.0	94.0	25.0
9500-2045	TB-1BK .9	160.0	94.0	25.0
9500-2050	TB-2BK .7	160.0	94.0	31.5
9500-2055	TB-2BK .9	160.0	94.0	31.5

MINI TEKMAR TEK0



Contenitore in ABS con superfici opache. La parte superiore presenta un'area incassata per l'alloggiamento di tastiera a membrana. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura con 4 viti. I modelli con "B" sono dotati di alloggiamento per batteria 9V o 2 stilo da 1.5V. I modelli con "K" sono predisposti per protezione IP65.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2060	TBT-1 .7	210.0	116.0	25.0
9500-2065	TBT-1 .9	210.0	116.0	25.0
9500-2070	TBT-2 .7	210.0	116.0	31.5
9500-2075	TBT-2 .9	210.0	116.0	31.5
9500-2080	TBT-1B .7	210.0	116.0	25.0
9500-2085	TBT-1B .9	210.0	116.0	25.0
9500-2090	TBT-2B .7	210.0	116.0	31.5
9500-2095	TBT-2B .9	210.0	116.0	31.5
9500-2100	TBT-1K .7	210.0	116.0	25.0
9500-2105	TBT-1K .9	210.0	116.0	25.0
9500-2110	TBT-2K .7	210.0	116.0	31.5
9500-2115	TBT-2K .9	210.0	116.0	31.5
9500-2120	TBT-1BK .7	210.0	116.0	25.0
9500-2125	TBT-1BK .9	210.0	116.0	25.0
9500-2130	TBT-2BK .7	210.0	116.0	31.5
9500-2135	TBT-2BK .9	210.0	116.0	31.5

TEKBOX SLANT TEK0




Contenitore in ABS con area incassata per alloggiamento di tastiera a membrana. Area operativa 132 x 72 mm. All'interno sono presenti punti di fissaggio per PCB. I modelli con "B" sono dotati di un vano porta batteria da 9V (PP3) o 2 stilo da 1,5V (AA). Superficie opaca. Chiusura a 4 viti.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2140	TB-1S.7	160	94	36.5
9500-2145	TB-1S.9	160	94	36.5
9500-2150	TB-1SB.7	160	94	36.5
9500-2155	TB-1SB.9	160	94	36.5

HANDY TEK0

Contenitori per elettronica



Contenitore in ABS con parte superiore incassata di 1,8 mm. per l'alloggiamento di tastiera a membrana o pannello in alluminio. All'interno sono presenti punti di fissaggio per PCB. Il modello "TK-S" è dotato di coperchio inclinato. Superficie opaca. Chiusura a 4 viti.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2160	TK-F.7	130	100	34.2
9500-2165	TK-F.9	130	100	34.2
9500-2170	TK-S.7	130	100	50
9500-2175	TK-S.9	130	100	50

TEKNET TEK0



Contenitore palmare in ABS con ai lati profili in poliuretano (TPU). Utilizzando la tecnica del costampaggio, la serie Teknet offre un design innovativo unito ad una maggiore tattilità ed ergonomia. I modelli con "-B" sono dotati di un alloggiamento per una batteria da 9V (PP3) o due batterie stilo da 1,5V (AA). Superficie opaca. Chiusura con 4 viti.

.29 (Nero / Grigio scuro), .30 (Bianco / Grigio chiaro)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2180	TN11.29	155.0	96.0	20.2
9500-2185	TN11.30	155.0	96.0	20.2
9500-2190	TN12.29	155.0	96.0	24.2
9500-2195	TN12.30	155.0	96.0	24.2
9500-2200	TN22.29	155.0	96.0	28.2
9500-2205	TN22.30	155.0	96.0	28.2

ENCLOS B TEK0



Contenitore in ABS con superfici opache e pannello frontale in alluminio anodizzato di spessore 0.5 mm. Alloggiamento per batteria 9V. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti.

.9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2210	2211-B .9	85.0	72.5	30.5
9500-2215	2222-B .9	85.0	72.5	36.0

TENCLOS TEK0



Contenitore in ABS dalla forma ergonomica con area ribassata per alloggiamento di tastiera a membrana. Il modello "P" è dotato di pannello frontale in ABS. Il modello "B" è disponibile con vano portabatterie con chiusura a slitta. Quattro modelli disponibili. Superfici opache. Chiusura a 4 viti.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2220	HY .7	104.5	71.8	25.4
9500-2225	HY .9	104.5	71.8	25.4
9500-2230	HYP .7	104.0	71.8	25.4
9500-2235	HYP .9	104.0	71.8	25.4
9500-2240	HY-B .7	104.5	71.8	25.4
9500-2245	HY-B .9	104.5	71.8	25.4
9500-2250	HYP-B .7	104.0	71.8	25.4
9500-2255	HYP-B .9	104.0	71.8	25.4

TENCLOS TEK0



Contenitore in ABS con superfici opache e pannello frontale in alluminio anodizzato di spessore 0.5 mm. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti. I modelli contrassegnati da "SW" sono disponibili con un'apertura (31 x 7 mm) per flat cable. Il modello "EXP.BOX" (solo nero) è disponibile con 3 aperture sui lati per connettori DB25. I contenitori sono disponibili a richiesta anche senza pannello in alluminio.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2260	550 .5	145.0	85.0	25.0
9500-2265	550 .9	145.0	85.0	25.0
9500-2270	560 .5	145.0	85.0	31.0
9500-2275	560 .9	145.0	85.0	31.0
9500-2280	660 .5	145.0	85.0	37.0
9500-2285	660 .9	145.0	85.0	37.0
9500-2290	750 .5	145.0	85.0	49.0
9500-2295	750 .9	145.0	85.0	49.0
9500-2300	760 .5	145.0	85.0	55.0
9500-2305	760 .9	145.0	85.0	55.0
9500-2310	770 .5	145.0	85.0	73.0
9500-2315	770 .9	145.0	85.0	73.0
9500-2320	EXPBOX.9	145.0	85.0	25.0

TENCLOS SLOPE TEK0

Contenitori per elettronica



Contenitore in ABS con superfici opache e pannello frontale in alluminio anodizzato di spessore 0.5 mm. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti. I modelli contrassegnati da "SW" sono disponibili con un'apertura (31 x 7 mm) per flat cable. Il modello "EXP.BOX" (solo nero) è disponibile con 3 aperture sui lati per connettori DB25. I contenitori sono disponibili a richiesta anche senza pannello in alluminio.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2325	550SW .5	145.0	85.0	25.0
9500-2330	550SW .9	145.0	85.0	25.0
9500-2335	560SW .5	145.0	85.0	31.0
9500-2340	560SW .9	145.0	85.0	31.0
9500-2345	660SW .5	145.0	85.0	37.0
9500-2350	660SW .9	145.0	85.0	37.0
9500-2355	750SW .5	145.0	85.0	49.0
9500-2360	750SW .9	145.0	85.0	49.0
9500-2365	760SW .5	145.0	85.0	55.0
9500-2370	760SW .9	145.0	85.0	55.0
9500-2375	770SW .5	145.0	85.0	73.0
9500-2380	770SW .9	145.0	85.0	73.0

TENCLOS FLAT TEK0




Contenitore in ABS con superfici opache. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti. Il modello "660F-B" è disponibile con un alloggiamento per batteria 9V.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2385	450F .5	145.0	85.0	17.0
9500-2390	450F .9	145.0	85.0	17.0
9500-2400	550F .5	145.0	85.0	21.0
9500-2405	550F .9	145.0	85.0	21.0
9500-2410	660F .5	145.0	85.0	27.0
9500-2415	660F .9	145.0	85.0	27.0
9500-2420	770F .5	145.0	85.0	45.0
9500-2425	770F .9	145.0	85.0	45.0
9500-2430	660F-B .5	145.0	85.0	27.0
9500-2435	660F-B .9	145.0	85.0	27.0

HAND HELD TEK0



Contenitore in ABS con superfici opache. La parte superiore, inclinata di 8°, ha un ribassamento per il montaggio di tastiera a membrana o pannello in alluminio. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti. Il modello "660SP-B" è disponibile con un alloggiamento per batteria 9V.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2440	450SP .5	-	-	-
9500-2445	450SP .9	-	-	-
9500-2450	550SP .5	145.0	85.0	31.5
9500-2455	550SP .9	145.0	85.0	31.5
9500-2460	660SP .5	145.0	85.0	37.5
9500-2465	660SP .9	145.0	85.0	37.5
9500-2470	770SP .5	145.0	85.0	55.5
9500-2475	770SP .9	145.0	85.0	55.5
9500-2480	660SP-B .5	145.0	85.0	37.5
9500-2485	660SP-B .9	145.0	85.0	37.5

TENCLOS PULPIT TEK0



Contenitore in ABS con superfici opache e frontale inclinato di 30°. Le superfici delle 2 aree superiori sono ribassate per l'alloggiamento di due pannelli in alluminio anodizzato di spessore 0.5 mm. I modelli "590D", "690D", "790D" hanno pannelli in ABS; il pannello inclinato ha un'apertura (55 x 20 mm.) per display. Chiusura con 4 viti. I modelli "590", "690" e "790" sono disponibili a richiesta senza pannelli in alluminio.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2490	590 .5	145.0	85.0	49.0
9500-2495	590 .9	145.0	85.0	49.0
9500-2500	690 .5	145.0	85.0	55.0
9500-2505	690 .9	145.0	85.0	55.0
9500-2510	790 .5	145.0	85.0	73.0
9500-2515	790 .9	145.0	85.0	73.0
9500-2520	590D .5	145.0	85.0	49.0
9500-2525	590D .9	145.0	85.0	49.0
9500-2530	690D .5	145.0	85.0	55.0
9500-2535	690D .9	145.0	85.0	55.0
9500-2540	790D .5	145.0	85.0	73.0
9500-2545	790D .9	145.0	85.0	73.0

SMILE TEK0

Contenitori per elettronica



Contenitore in polycarbonato. La parte superiore è dotata di superficie ribassata per l'alloggiamento di una tastiera a membrana. All'interno sono presenti delle guide e dei punti di fissaggio per PCB. I modelli contrassegnati con "K" sono dotati di guarnizione per IP65. La versione "B" è dotata di alloggiamento per 4 batterie stilo 1.5V e di clip per taschino. La versione "W" è dotata di 2 aperture frontali con pannelli in polycarbonato. Chiusura a 4 viti in acciaio.

.3 (Bianco RAL 9003)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2550	HS .3	200.0	100.0	44.5
9500-2555	HS-B .3	200.0	100.0	44.5
9500-2560	HSK .3	200.0	100.0	44.5
9500-2565	HSK-B .3	200.0	100.0	44.5
9500-2570	HSW .3	200.0	100.0	44.5
9500-2575	HSW-B .3	200.0	100.0	44.5

TEKBOX TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. La parte superiore presenta un'area incassata per l'alloggiamento di tastiera a membrana. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura con 4 viti. Area operativa 102 x 52 mm.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2580	TB .7	126.0	67.8	24.5
9500-2585	TB .9	126.0	67.8	24.5

TEKBOX TEKO



Contenitore in polistirolo antiurto con superfici opache. La parte superiore ha un'area ribassata per l'alloggiamento di una tastiera a membrana. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. I modelli "SM-B" e "SMS-B" sono disponibili con un alloggiamento per batterie (da 2x1,5V, 4x1,5V o 9V). Chiusura a 4 viti. I modelli "SM1.S" ed "SM2.S" hanno il coperchio inclinato.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2590	SM1.S .7	160.0	95.0	30.0
9500-2595	SM1.S .9	160.0	95.0	30.0
9500-2600	SM2.S .7	160.0	95.0	35.5
9500-2605	SM2.S .9	160.0	95.0	35.5
9500-2610	SM-B .7	160.0	95.0	35.5
9500-2615	SM-B .9	160.0	95.0	35.5
9500-2620	SM.S-B .7	160.0	95.0	35.5
9500-2625	SM.S-B .9	160.0	95.0	35.5
9500-2630	SM2-2B .7	160.0	95.0	35.5
9500-2635	SM2-2B .9	160.0	95.0	35.5
9500-2640	SMS-2B .7	160.0	95.0	35.5
9500-2645	SMS-2B .9	160.0	95.0	35.5
9500-2650	SM2-4B .7	160.0	95.0	35.5
9500-2655	SM2-4B .9	160.0	95.0	35.5
9500-2660	SMS-4B .7	160.0	95.0	35.5
9500-2665	SMS-4B .9	160.0	95.0	35.5

TEKMAR TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. La parte superiore inclinata presenta un'area incassata di 1.8 mm per l'alloggiamento di tastiera a membrana o di pannello in alluminio. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB formato EUROCARD 100 x 160 mm. Il modello "TKK" ha in dotazione il kit di guarnizioni IP65. Chiusura a 4 viti.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2670	TK11S .7	188.5	134.0	55.5
9500-2675	TK11S .9	188.5	134.0	55.5
9500-2680	TKK11S .7	188.5	134.0	55.5
9500-2585	TKK11S .9	188.5	134.0	55.5

TEKNET B TEKO

Contenitori per elettronica



La serie Tekbox si amplia con un nuovo contenitore di dimensioni più contenute. Contenitore in ABS progettato per strumenti palmari. Alloggiamento per tastiera a membrana. All'interno sono presenti punti di fissaggio per PCB. Sul fondo è presente un pannello con chiusura a scatto per l'accesso al vano portabatteria. Superfici opache. Chiusura con 4 viti.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2690	TBT-B .7	163.0	88.0	25.0
9500-2695	TBT-B .9	163.0	88.0	25.0

TEKBOX SLOPE TEK0



Contenitore in ABS con area incassata per l'alloggiamento di tastiera a membrana. Area operativa 132 x 72 mm. All'interno sono presenti punti di fissaggio per PCB. Superficie opaca. Chiusura a 4 viti.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2700	TB-1SP.7	160	94	36.5
9500-2705	TB-1SP.9	160	94	36.5

SPRINT TEK0



Contenitore ergonomico in ABS con superfici opache. All'interno sono presenti dei supporti per PCB. Sono disponibili due modelli. Il modello "ST1-C2" è predisposto di un'apertura anteriore per l'inserimento di una Smart Card e di un'apertura posteriore (30mm X 11mm) per connettore DB9. Chiusura con due viti.

.4 (Grigio scuro RAL 7016) .7 (Bianco RAL 9002)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2710	ST1 .4	114.0	74.0	24.7
9500-2715	ST1 .7	114.0	74.0	24.7
9500-2720	ST1-C2 .4	118.0	74.0	24.7
9500-2725	ST1-C2 .7	118.0	74.0	24.7

POCKET TEK0



Contenitore palmare in ABS con ai lati profili in poliuretano (TPU). Utilizzando la tecnica del costampaggio, la serie Teknet offre un design innovativo unito ad una maggiore tattilità ed ergonomia. I modelli con "-B" sono dotati di un alloggiamento per una batteria da 9V (PP3) o due batterie stilo da 1,5V (AA). Superficie opaca. Chiusura con 4 viti.

.29 (Nero / Grigio scuro), .30 (Bianco / Grigio chiaro)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2730	TN21-B.29	155.0	96.0	24.2
9500-2735	TN21-B.30	155.0	96.0	24.2
9500-2740	TN22-B.29	155.0	96.0	28.2
9500-2745	TN22-B.30	155.0	96.0	28.2

SOAP



Contenitore in ABS con superfici opache ed angoli arrotondati. All'interno sono presenti dei supporti per PCB. Chiusura a scatto senza viti. I modelli "10006" e "10014" sono disponibili con la possibilità di personalizzazione della parte anteriore e posteriore con aperture per connettori, passaggio cavi, ecc. Solo il modello "10014" è disponibile nei colori nero e bianco.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004) .5 (Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2750	10006 .5	56.0	31.0	24.0
9500-2755	10006 .9	56.0	31.0	24.0
9500-2765	10006/1 .9	56.0	31.0	24.0
9500-2775	10006/2 .9	56.0	31.0	24.0
9500-2780	10007 .5	80.0	56.0	24.5
9500-2785	10007 .9	80.0	56.0	24.5
9500-2790	10008 .5	131.0	65.0	30.5
9500-2795	10008 .9	131.0	65.0	30.5
9500-2800	10014 .7	90.0	46.0	17.5
9500-2805	10014 .9	90.0	46.0	17.5

RC124 TEK0

Contenitori per elettronica



Piccolo contenitore in ABS, con angoli arrotondati, fornito con uno o due pulsanti. Contatti in rame/berillio per batteria 12V (Mod. AB12). Chiusura a 1 vite. Superfici opache.

.2 (Grigio scuro RAL 7012) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2810	10120 .2	61.0	37.0	15.0
9500-2815	10120 .9	61.0	37.0	15.0
9500-2820	10120/2 .2	61.0	37.0	15.0
9500-2825	10120/2 .9	61.0	37.0	15.0

MINI SNAP TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. All'interno sono presenti dei supporti per PCB. Pannello frontale in polistirolo rosso traslucido o, a richiesta, del colore del contenitore. Il modello "10124" è dotato di kit a 1, 2 e 4 tasti di colore blu. Il modello "10005-DW1" è dotato nella parte superiore di un pannello trasparente. Alloggiamento per batteria 9V. Chiusura ad una vite.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2830	10005-B .5	82.0	60.0	25.0
9500-2835	10005-B .9	82.0	60.0	25.0

SNAP TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. All'interno sono presenti dei supporti per PCB. Pannello frontale in polistirolo rosso traslucido o, a richiesta, del colore del contenitore. Il modello "10124" è dotato di kit a 1, 2 e 4 tasti di colore blu. Il modello "10005-DW1" è dotato nella parte superiore di un pannello trasparente. Alloggiamento per batteria 9V. Chiusura ad una vite.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2840	10005-DW1 .5	82.0	60.0	25.0
9500-2845	10005-DW1 .9	82.0	60.0	25.0

OVO 2 TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. All'interno sono presenti dei supporti per PCB. Il modello "10009A-B" ha un vetrino superiore trasparente. Il modello "RC124" è dotato di kit da 1, 2 e 4 tasti di colore giallo. Alloggiamento per batteria 9V. Chiusura ad una vite.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2850	RC124 .5	107.0	60.0	24.5
9500-2855	RC124 .9	107.0	60.0	24.5

SQUID TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. All'interno sono presenti dei punti di fissaggio per PCB. Alloggiamento per batteria 9V o per 2 batterie stilo 1.5V con chiusura a slitta. Il modello "SQ2-IR" è disponibile con pannello frontale permeabile ai raggi infrarossi. I modelli "SQ22" e "SQ22-IR" hanno un'area ribassata per tastiera a membrana. Chiusura a 3 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2859	SQ1 .9	100.0	60.5	21.0
9500-2860	SQ2 .5	174.0	60.5	23.0
9500-2865	SQ2 .9	174.0	60.5	23.0
9500-2870	SQ2-IR .5	174.0	60.5	23.0
9500-2875	SQ2-IR .9	174.0	60.5	23.0
9500-2880	SQ22 .5	174.0	60.5	23.0
9500-2885	SQ22 .9	174.0	60.5	23.0
9500-2890	SQ22-IR .5	174.0	60.5	23.0
9500-2895	SQ22-IR .9	174.0	60.5	23.0

SNAP 124 TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. All'interno sono presenti dei supporti per PCB. Pannello frontale in polistirolo rosso traslucido o, a richiesta, del colore del contenitore. Il modello "10124" è dotato di kit a 1, 2 e 4 tasti di colore blu. Il modello "10005-DW1" è dotato nella parte superiore di un pannello trasparente. Alloggiamento per batteria 9V. Chiusura ad una vite.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2900	10124 .5	82.0	60.0	25.0
9500-2905	10124 .9	82.0	60.0	25.0

SOAP TEKO

Contenitori per elettronica



Contenitore ergonomico in ABS con superfici opache. La parte superiore presenta un'area incassata per l'alloggiamento di tastiera a membrana. Spazio per batteria a 12 o 3 Volt. Chiusura con due viti. Il modello "OVO-2IR" ha un foro frontale per Led.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2910	OVO-2 .7	95.5	51.0	17.3
9500-2915	OVO-2 .9	95.5	51.0	17.3
9500-2920	OVO-2IR .7	95.5	51.0	17.3
9500-2925	OVO-2IR .9	95.5	51.0	17.3

POCKET-CARD TEKO



Contenitore in ABS con chiusura ad una sola vite. La parte superiore ha un'area ribassata per l'alloggiamento di una membrana. Spazio per batterie a bottone da 3 Volt. Disponibili in quattro versioni: modello base (PC), apertura anteriore per Led (PC-XIR), apertura per cavo piatto (PC-1), apertura per cavo piatto più Led (PC-IR).

.4 (Grigio scuro RAL 7016) .7 (Bianco RAL 9002)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2930	PC .4	85.5	54.0	10.0
9500-2935	PC .7	85.5	54.0	10.0
9500-2940	PC-1 .4	85.5	54.0	10.0
9500-2945	PC-1 .7	85.5	54.0	10.0
9500-2950	PC-XIR .4	85.5	54.0	10.0
9500-2955	PC-XIR .7	85.5	54.0	10.0
9500-2960	PC-IR .4	85.5	54.0	10.0
9500-2960	PC-IR .7	85.5	54.0	10.0

OVO 1 TEKO



Contenitori in ABS con superfici opache ed angoli arrotondati. I modelli "10011", "10012-B" e "10013-B" hanno la chiusura ad una vite. Il modello "10012-B" è disponibile con un alloggiamento per batteria 9V. Il modello "10013-B" può contenere 2 batterie 9V.

.9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2970	10010 .9	58.0	35.0	16.0
9500-2975	10011 .9	90.0	56.0	23.0
9500-2980	10015 .9	78.0	39.0	22.0
9500-2985	10012-B .9	99.5	60.0	30.0
9500-2990	10013-B .9	109.0	69.5	40.0

POCKET TEKO



Piccolo contenitore ergonomico in ABS, fornito con 1, 2 o 4 pulsanti di colore nero. Contatti in rame/berillio per batteria 12V (Mod. ABM). Chiusura a scatto senza vite.

.4 (Grigio scuro RAL 7012)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-2995	11121 .4	73.0	43.1	18.3
9500-3000	11122 .4	73.0	43.1	18.3
9500-3005	11124 .4	73.0	43.1	18.3

RC TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache. All'interno sono presenti dei supporti per PCB. Il modello "10009A-B" ha un vetrino superiore trasparente. Il modello "RC124" è dotato di kit da 1, 2 e 4 tasti di colore giallo. Alloggiamento per batteria 9V. Chiusura ad una vite.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3010	10009-B .5	107.0	60.0	24.5
9500-3015	10009-B .9	107.0	60.0	24.5
9500-3020	10009A-B .5	107.0	60.0	24.5
9500-3025	10009A-B .9	107.0	60.0	24.5

STRUMENTALIA TEKO

Contenitori per elettronica



Contenitore ergonomico in ABS con superfici opache. La parte superiore presenta un'area incassata per l'alloggiamento di tastiera a membrana. All'interno sono presenti dei supporti per 2 batterie da 1.5 V (AAA). Chiusura con due viti. Il modello "OVO-11R" ha un foro frontale per Led.

.7 (Bianco RAL 9002).9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3030	OVO-1 .7	124.2	66.3	23.0
9500-3035	OVO-1 .9	124.2	66.3	23.0

POCKET TEKO



Contenitore in ABS con chiusura ad una sola vite. Tre modelli disponibili con 1, 2 o 3 pulsanti. Alloggiamento per batteria a 12 Volt (Mod. ABM). Superfici opache.

.9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3040	12121 .9	56.5	35.5	13.5
9500-3045	12122 .9	56.5	35.5	13.5
9500-3050	12123 .9	56.5	35.5	13.5

OVO-3 TEKO




Piccolo contenitore ergonomico con l'opzione di 1, 2 o 3 pulsanti. Il modello "OVO-3/0" non è dotato di pulsanti. Semplice chiusura a scatto. Spazio per un PCB circolare (35 mm) e porta batteria a bottone. Superfici opache.

.4 (Grigio scuro RAL 7016)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3055	OVO-3/0.4	55	43.7	14
9500-3060	OVO-3/1.4	55	43.7	14
9500-3065	OVO-3/2.4	55	43.7	14
9500-3070	OVO-3/3.4	55	43.7	14

STRUMENTALIA SAT TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache e con pannelli lucidi in ABS, dal montaggio facile e rapido. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti con piedini in gomma.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3075	765 .5	268.0	216.0	63.0
9500-3080	765 .9	268.0	216.0	63.0
9500-3085	766 .5	268.0	216.0	76.0
9500-3090	766 .9	268.0	216.0	76.0
9500-3095	767 .5	268.0	216.0	89.0
9500-3100	767 .9	268.0	216.0	89.0

STRUMENTALIA TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache e con pannelli lucidi in ABS, dal montaggio facile e rapido. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. I modelli "763/O" e "764/O" sono dotati di un'apertura sulla parte superiore inclinata (175 x 35 mm.). Chiusura a 4 viti con piedini in gomma.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3105	763 .5	268.0	216.0	95.0
9500-3110	763 .9	268.0	216.0	95.0
9500-3115	763/O .5	268.0	216.0	95.0
9500-3120	763/O .9	268.0	216.0	95.0
9500-3125	764 .5	268.0	216.0	108.5
9500-3130	764 .9	268.0	216.0	108.5
9500-3135	764/O .5	268.0	216.0	108.5
9500-3140	764/O .9	268.0	216.0	108.5

STRUMENTALIA MINOR TEKO


Contenitori per elettronica



Contenitore in ABS con superfici opache e con pannelli lucidi in ABS, dal montaggio facile e rapido. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 4 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3145	861 .5	300.0	268.0	63.0
9500-3150	861 .9	300.0	268.0	63.0
9500-3155	862 .5	300.0	268.0	69.8
9500-3160	862 .9	300.0	268.0	69.8
9500-3165	863 .5	300.0	268.0	89.8
9500-3170	863 .9	300.0	268.0	89.8



Contenitore in ABS con superfici opache e con pannelli lucidi in ABS, dal montaggio facile e rapido. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Chiusura a 2 viti. Disponibili su richiesta kit di piedini di cui 2 mobili e 2 antiscivolo (Mod. PF/4).

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3195	NE22 .5	218.0	141.5	62.0
9500-3200	NE22 .9	218.0	141.5	62.0
9500-3205	NE23 .5	218.0	141.5	69.0
9500-3210	NE23 .9	218.0	141.5	69.0
9500-3215	NE33 .5	218.0	141.5	76.0
9500-3220	NE33 .9	218.0	141.5	76.0
9500-3225	NE43 .5	218.0	141.5	75.5
9500-3230	NE43 .9	218.0	141.5	75.5

STRUMENTALIA TEKO



Contenitore in ABS con superfici opache e con pannelli lucidi in ABS, dal montaggio facile e rapido. All'interno sono presenti guide e punti di fissaggio per PCB. Maniglia ergonomica regolabile in 8 posizioni sfasate di 45°. Chiusura a 4 viti.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3175	761 .5	268.0	216.0	95.0
9500-3180	761 .9	268.0	216.0	95.0
9500-3185	762 .5	268.0	216.0	108.0
9500-3190	762 .9	268.0	216.0	108.0

PROCESSOR TEKO



Contenitore in ABS progettato per strumentazione elettronica da tavolo con tastiere o display. La parte superiore ha un'area ribassata per l'alloggiamento di una membrana o di un pannello di alluminio. All'interno sono presenti punti di fissaggio per PCB. Superfici opache. Il contenitore "PRO96K" è dotato di protezione IP65. Chiusura a 4 viti.


.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3235	PRO96 .7	320.0	210.0	62.0
9500-3240	PRO96 .9	320.0	210.0	62.0
9500-3245	PRO96K .7	320.0	210.0	62.0
9500-3250	PRO96K .9	320.0	210.0	62.0

PROCESSOR TEKO

VIDEOSTAR TEKO

Contenitori per elettronica



Contenitore, interamente in ABS espanso verniciato, progettato per strumentazione elettronica da tavolo. Il modello "PRO4" ha un'apertura (393 x 140 mm.) con pannello di alluminio di spessore 1.5 mm. Tutti i modelli sono dotati nella parte posteriore di un'apertura per il cablaggio (400 x 40 mm.). Chiusura a 4 viti.

.7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3255	PRO4 .7	465.0	209.0	73.0
9500-3260	PRO4 .9	465.0	209.0	73.0
9500-3265	PRO4P .7	465.0	209.0	73.0
9500-3270	PRO4P .9	465.0	209.0	73.0

PROCESSOR TEK0



Contenitore in ABS progettato per strumentazione elettronica da tavolo con tastiere o display. Chiusura a 4 viti. Superfici opache.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3275	PRO11 .5	320.0	210.0	81.9
9500-3280	PRO11 .9	320.0	210.0	81.9

BELL TEK0



Contenitore in ABS con superfici opache. Montaggio a scatto senza uso di viti. In dotazione staffa metallica zincata per l'installazione a palo.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3285	BELL .5	178.0	120.0	59.0
9500-3290	BELL-2 .5	130.5	75.5	48.0

SQ TEK0



Contenitori in ABS con superfici lucide. Montaggio senza uso di viti. In dotazione staffa metallica zincata per l'installazione a palo.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3300	VIDEO S1 .5	107.7	59.4	38.2
9500-3305	VIDEO S2 .5	158.0	85.3	43.6

COLOR TEK0



Contenitori in ABS con superfici opache. Montaggio senza uso di viti. In dotazione staffa metallica zincata per l'installazione a palo.

.5 (Grigio chiaro RAL 9018)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3310	COLOR .5	90.0	80.5	48.1

MODULOS TEK0



Contenitori in ABS con superfici opache. Montaggio senza uso di viti. In dotazione staffa metallica zincata per l'installazione a palo.

**.8 (Grigio scuro RAL 7037) .10 (Blu petrolio RAL 5020)
.24 (Rosso RAL 3020) .9 (Nero RAL 9004)**


Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3314	L40.9	42.0	22.0	21.0
9500-3315	L50 .8	52.0	22.0	21.0
9500-3320	L50 .10	52.0	22.0	21.0
9500-3325	L50 .24	52.0	22.0	21.0
9500-3330	S38 .8	40.0	15.0	19.0
9500-3335	S38 .10	40.0	15.0	19.0
9500-3340	S38 .24	40.0	15.0	19.0

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-4170	*Z100 con alette di fissaggio	53.0	22.0	42.0

*prodotto non TEK0

SMD TEK0

Contenitori per elettronica




Contenitore in polistirolo con il fondo blu opaco ed il coperchio trasparente lucido. Utile per contenere e selezionare piccoli oggetti. Cinque modelli disponibili. Materiali: ABS.

.12 (Blu RAL 5010)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3345	SQ0 .12	122.0	110.0	18.0
9500-3350	SQ6 .12	122.0	110.0	18.0
9500-3355	SQ9 .12	122.0	110.0	18.0
9500-3360	SQ18 .12	122.0	110.0	18.0
9500-3365	SQM .12	122.0	110.0	18.0

SC TEKO



Contenitore in polistirolo con il fondo nero ed il coperchio trasparente. Utile per contenere e selezionare piccoli oggetti. All'interno, a seconda dell'altezza, possono essere utilizzati vassoi (Mod. SCA) con 20, 28 o 36 scomparti. Superfici lucide.

.0 (Trasparente) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3370	SC20 .9	180.5	140.5	26.0
9500-3375	SC32 .9	180.5	140.5	38.0
9500-3380	SC44 .9	180.5	140.5	50.0
9500-3385	SC45 .9	180.5	140.5	51.0
9500-3390	SC57 .9	180.5	140.5	63.0
9500-3395	SC70 .9	180.5	140.5	76.0
9500-3400	SCA20 .0	175.0	125.0	20.0
9500-3405	SCA28 .0	175.0	125.0	20.0
9500-3410	SCA36 .0	175.0	125.0	10.0

SMD-BOX TEKO



Piccoli contenitori cilindrici in polistirolo per una comoda raccolta di componenti elettronici. Disponibile in due diverse altezze.

.0 (Trasparente)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3415	T25 .0	12.0	28.0	
9500-3420	T40 .0	12.0	40.0	

SP – SDP - SR TEKO



Contenitori in polistirolo con il fondo nero ed il coperchio trasparente (Serie SP), fondo e coperchio trasparenti (Serie SR e SDP). Utile per contenere e selezionare piccoli oggetti. Superfici lucide.

.0 (Trasparente) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3425	SP44 .9	56.5	52.0	11.0
9500-3430	SP104 .9	56.5	52.0	16.5
9500-3435	SP154 .9	56.5	52.0	21.5
9500-3440	SP1010 .9	56.5	52.0	22.0
9500-3445	SP204 .9	56.5	52.0	26.5
9500-3450	SP1510 .9	56.5	52.0	27.0
9500-3455	SP1515 .9	56.5	52.0	32.0
9500-3460	SP2010 .9	56.5	52.0	32.0
9500-3465	SP2015 .9	56.5	52.0	37.0
9500-3470	SP2020 .9	56.5	52.0	42.0
9500-3475	SDP0.0	64.0	95.0	17.0
9500-3480	SDP12.0	64.0	95.0	17.0
9500-3485	SDP18.0	64.0	95.0	17.0
9500-3490	SR0.0	75.0	51.0	15.0
9500-3495	SR2.0	75.0	51.0	15.0
9500-3500	SR2L.0	75.0	51.0	15.0
9500-3505	SR4.0	75.0	51.0	15.0
9500-3510	SR6.0	75.0	51.0	15.0

PULSANTI TEKO

Contenitori per elettronica



Contenitore ideale per la raccolta di piccoli componenti elettronici. Contenitore in polistirolo provvisto di coperchio trasparente. Il contenitore SMD-BOX contiene 89 piccoli contenitori cilindrici. Disponibile in due modelli con altezza diversa

.0 (Trasparente)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3515	SB25 .0	180.5	140.5	38.0
9500-3520	SB40 .0	180.5	140.5	50.0

ELEMENTI DI FISSAGGIO TEKO



.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3525	MT1.5	22.0	9.0	5.0
9500-3530	MT1.9	22.0	9.0	5.0
9500-3540	MT2.7	34.0	15.0	13.8
9500-3545	MT2.9	34.0	15.0	13.8

PANNELLI ALLUMINIO TEKO



.1 (Argento RAL 9006)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3545	AP11 .1	77.5	31.5	1.0
9500-3550	AP12 .1	77.5	43.5	1.0
9500-3555	AP22 .1	77.5	55.5	1.0
9500-3560	APTK .1	154.0	109.0	1.0
9500-3565	AP96 .1	265.0	155.0	1.0
9500-3570	APT8 .1	131.5	72.0	1.0
9500-3575	APMT1 .1	110.5	52.0	8.0
9500-3580	ALP1 .1	59.9	30.9	2.0
9500-3585	ALP2 .1	85.5	36.9	2.0
9500-3590	ALP3 .1	105.9	45.8	2.0

MANIGLIA TEKO



.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .9 (Nero RAL 9004) .12 (Blu RAL 5010) .19 (Blu chiaro RAL 5012) .24 (Rosso RAL 3020) .26 (Giallo RAL 1003) .27 (Verde RAL 6029)

Codice	Modello
9500-3595	IP.5
9500-3600	IP.12
9500-3605	PO1.19
9500-3610	PO1.24
9500-3615	PO2.19
9500-3620	PO2.24
9500-3625	RC1.12
9500-3630	RC1.24
9500-3635	RC1.26
9500-3640	RC2.12
9500-3645	RC2.24
9500-3650	RC2.26
9500-3655	RC4.12
9500-3660	RC4.24
9500-3665	RC4.26
9500-3670	ON.9
9500-3675	ON.19
9500-3680	ON.24
9500-3685	ON.26
9500-3690	ON.27
9500-3695	OT1.12
9500-3700	OT2.12
9500-3705	OT3.12

ATTACCO DIN TEKO



.5 (Grigio chiaro RAL 9018)
.9 (Nero RAL 9004)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3710	DR.5	45.0	51.0	8.0
9500-3715	DR.9	45.0	51.0	8.0

CONTENITORI PLASTICI ECONOMICI

Contenitori per elettronica



.4 (Grigio scuro RAL 7016)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3720	H1.4	138.0	153.0	12.0
9500-3725	H2.4	148.0	205.0	15.0

PANNELLI IN PLASTICA TEK0



.5 (Grigio chiaro RAL 9018) .7 (Bianco RAL 9002) .9 (Nero RAL 9004)
.13 (Grigio scuro RAL 7042)

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3730	PP1 .5	81.0	51.0	2.0
9500-3735	PP2 .5	105.0	65.0	2.0
9500-3740	PP3 .5	155.0	91.0	2.0
9500-3745	PP4 .5	210.0	125.0	2.5
9500-3750	PP11 .13	120.0	41.0	2.0
9500-3755	PP12 .13	120.0	48.0	2.0
9500-3760	PP22 .13	120.0	55.0	2.0
9500-3765	PP222 .13	145.0	41.0	2.0
9500-3770	PP223 .13	145.0	48.0	2.0
9500-3775	PP233 .13	145.0	55.0	2.0
9500-3780	PP-B2 .9	145.0	48.0	2.0
9500-3785	PP-B3 .9	145.0	55.0	2.0
9500-3790	PPD1 .7	77.5	31.5	2.0
9500-3795	PPD1 .9	77.5	31.5	2.0
9500-3800	PPD2 .7	77.5	43.5	2.0
9500-3805	PPD2 .9	77.5	43.5	2.0
9500-3810	PPD3 .7	77.5	55.5	2.0
9500-3815	PPD3 .9	77.5	55.5	2.0
9500-3820	PPDIG .5	72.0	39.0	1.0
9500-3825	PPDIG .9	72.0	39.0	1.0


CONTENITORI METALLICI



MATERIALE: ABS
COLORE: NERO
COMPLETO DI VITI PER MONTAGGIO

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3830	704	58	35	16
9500-3835	703	73	40	20
9500-3840	707	78	39	22
9500-3845	700	90	56	23
9500-3850	705	120	56	31


CONTENITORI PLASTICI ECONOMICI



MATERIALE: ABS
COLORE: NERO
COMPLETO DI VITI PER MONTAGGIO
ALLOGGIO PER 2 STILO DA 1,5V O BATTERIA DA 9V

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3855	708	99	60	30
9500-3860	701	130	60	29

CONTENITORI PLASTICI ECONOMICI



MATERIALE: ABS
COLORE: NERO
COMPLETO DI VITI PER MONTAGGIO E GRIGLIA DI AREAZIONE

Codice	Modello	Lu	La	Al
9500-3865	706	120	56	31

CONTENITORI METALLICI


Contenitori per elettronica



VERNICIATURA EPOSSIDICA NERA, FORI DI AERAZIONE, FRONTALE IN ALLUMINIO, SPAZZOLATO OSSIDATO, DOPPIO FONDO IN ALLUMINIO ASPORTABILE

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-3870	1611	250	120	155
9500-3875	1612	250	160	155
9500-3880	1613	250	200	155
9500-3885	1614	360	240	155
9500-3890	1615	420	280	173


CONTENITORI METALLICI



VERNICIATURA EPOSSIDICA NERA, FORI DI AERAZIONE FRONTALE IN ALLUMINIO, SPAZZOLATO OSSIDATO, DOPPIO FONDO IN ALLUMINIO ASPORTABILE

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-3895	1623	240	300	150
9500-3905	1625	300	385	165


CONTENITORI METALLICI



VERNICIATURA EPOSSIDICA NERA, FORI DI AERAZIONE FRONTALE IN ALLUMINIO, SPAZZOLATO OSSIDATO, DOPPIO FONDO IN ALLUMINIO ASPORTABILE

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-3910	1632	175	215	83
9500-3915	1633	195	275	83
9500-3920	1634	235	360	93
9500-3925	1635	235	425	106


CONTENITORI METALLICI



VERNICIATURA EPOSSIDICA NERA, FORI DI AERAZIONE FRONTALE IN ALLUMINIO, SPAZZOLATO OSSIDATO, DOPPIO FONDO IN ALLUMINIO ASPORTABILE

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-3930	1652	195	275	80
9500-3935	1653	235	425	106
9500-3940	1654	300	600	120


CONTENITORI METALLICI



VERNICIATURA EPOSSIDICA NERA, FORI DI AERAZIONE FRONTALE IN ALLUMINIO, SPAZZOLATO OSSIDATO, DOPPIO FONDO IN ALLUMINIO ASPORTABILE

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-3950	1602	200	200	80
9500-3955	1603	200	250	95
9500-3960	1604	200	270	110
9500-3965	1605	230	310	130

CONTENITORI METALLICI




COPERCHIO: IN ALLUMINIO PLASTIFICATO AZZURRO SPESSORE 1mm.
PARTE INFERIORE: PEZZO UNICO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO CON GUIDA DI APPOGGIO PER C.S.

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-3970	8565	65	85	55
9500-3975	85105	105	85	55
9500-3980	85155	155	85	55
9500-3985	85205	205	85	55
9500-3990	55155	155	150	55
9500-3995	55205	205	150	55
9500-4000	55255	255	150	55
9500-4005	80105	105	150	80
9500-4010	80155	155	150	80
9500-4015	80255	255	150	80

CONTENITORI PLASTICI

Contenitori per elettronica



LAMIERA IN ACCIAIO, VERNICIATA A POLVERE
PANNELLI ANTERIORE E POSTERIORE IN ALLUMINIO
PROTETTO DA PVC


Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-4020	16630	132	100	60
9500-4025	16640	132	150	60
9500-4030	16650	132	200	60
9500-4035	16660	132	250	60
9500-4040	16730	132	100	80
9500-4045	16740	132	150	80
9500-4050	16750	132	200	80
9500-4055	16760	132	250	80
9500-4060	16830	180	100	80
9500-4065	16840	180	150	80
9500-4070	16850	180	200	80
9500-4075	16860	180	250	80
9500-4080	16870	180	300	80
9500-4085	16930	180	100	100
9500-4090	16940	180	150	100
9500-4095	16950	180	200	100
9500-4100	16960	180	250	100
9500-4105	16970	180	300	100
9500-4110	161030	220	150	120
9500-4115	161040	220	200	120
9500-4120	161050	220	250	120
9500-4125	161060	220	300	120
9500-4130	161070	220	350	120

CONTENITORI PLASTICI



Corpo in ABS, colore grigio

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-4135	210	92	102	52
9500-4140	215	134	127	60
9500-4145	220	134	127	46



Corpo in plastica metallizzata azzurra, con foratura per RJ45 e fessura per sensore 40x5

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-4150	101	135	60	25



Corpo in plastica metallizzata azzurra, con foratura per RJ45 e fessura per sensore40x5

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-4155	102	140	63	25



Corpo in plastica metallizzata gialla, con foratura per RJ45

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-4160	103	140	58	33



Corpo in plastica metallizzata rosa, con foratura per RJ45 e uscita cavo, foro sulla parte anteriore per sensore 16mm

Codice	Modello	Prof.	La	Al
9500-4165	104	143	57	33