

FASTON e Minuterie

faston per connessioni volanti



CORPO:
ottone dorato
ottone trattato

Femmina				
art.	filo	sp	mm	materiale
GFAST/F2.8AMP	0.5-1.5	0.5	2,8	trattato
A1804231	0.5-1.5	0.8	2,8	dorato
MF720	0.5-1.5	0.5	4,8	dorato
MF730	1.-2.5	0.8	6,3	dorato
MF701	4-6	0.8	6,3	trattato
Maschio				
art.	filo	sp	mm	materiale
683-030	0.5-1	0.5	2,8	dorato
MF721	0.5-1	0.5	4,8	dorato
683-040	1-2.5	0.8	6,3	dorato

faston per inserimento a blocchetto con dentino di ritenuta



CORPO:
ottone dorato
ottone trattato

Femmina				
art.	filo	sp	mm	materiale
A422382	0.75-2.5	0.8	6.3	trattato
A422381	0.75-2.5	0.8	6.3	dorato
maschio				
art.	filo	sp	mm	materiale
A422412	0.75-2.5	0.8	6.3	trattato

coprifaston per connessioni volanti



CORPO:
polietilene

Femmina		
art.	mm	colore
MF715/N	2.8	nero
MF715/R	2.8	rosso
MF716-T	2.8	trasparente
MF734-N	4.8	nero
MF734-NX	4.8	nero
683-085	4.8	rosso
MF735-T	4.8	trasparente
MF735/N	6.3	nero
MF735/R	6.3	rosso
MF737-T	6.3	trasparente
Maschio		
art.	mm	colore
MF738/N	6.3	nero
MF738/R	6.3	rosso
MF738/T	6.3	trasparente

blocchetti porta faston 6.3 per connessioni volanti 2 vie



CORPO:
nylon 105°

art.	maschio	femmina
A1809240		
A1809230		

blocchetti porta faston 6.3 per connessioni volanti 4 vie



CORPO:
nylon 105°

art.	maschio	femmina
A1809010		
A1809000		

blocchetti porta faston femmina per connessioni volanti



CORPO:
nylon 105°
inserimento anteriore

art.	mm
MF735-FRONT	4.8
MF737-FRONT	6.3

blocchetti porta faston 6.3 per connessioni volanti 6 vie



CORPO:
nylon 105°

art.	maschio	femmina
683-205		
683-210		

FASTON e Minuterie

blocchetti porta faston 6.3 per connessioni volanti 8 vie



CORPO:
nylon 105°

art.	
683-215	maschio
A1630070	femmina

faston per circuito stampato



CORPO:
ottone stagnato
passo 5 mm

art.	mm	sp
MF757/90	2.8	0.5
MF758/90	4.8	0.8
MF755/90	6.3	0.8

blocchetti porta faston 6.3 per connessioni volanti 11 vie



CORPO:
nylon 105°

art.	
A2802635	maschio
A2802625	femmina

blocchetto porta faston tyco



CORPO:
nylon 105°

art.
A1523025

faston per circuito stampato 2.8mm



CORPO:
ottone stagnato

art.	spessore
AFTE112/08	0.5mm
AFTE115/08	0.8mm

blocchetto porta faston tyco



CORPO:
nylon 105°

art.
A1725014

faston per circuito stampato



CORPO:
ottone stagnato
spessore 0.8 mm

art.	mm
MF758	4.8
MF754	6.3
*MF1289	6.3

* parte faston l = 13.5mm

faston per circuito stampato



CORPO:
ottone stagnato
spessore 0.8 mm passo
5 mm

art.	mm
MFFTE100	6.3

faston femmina 6.3 in ottone con foro centrale di fissaggio



CORPO:
ottone

art.
MF1524221 dorato

paglietta di massa L979



CORPO:
ottone stagnato

art.
G5138

maschio 6.3 con foro centrale di fissaggio



CORPO:
ottone
foro di fissaggio 4.2mm

art.
G41560 singolo dorato
A1406130 doppio dorato
A1406140 doppio trattato



art.
G41560 dorato



art.
G41575 dorato

paglietta foro 3.1mm



CORPO:
ottone dorato

art.
G5136

paglietta foro 3.2mm



CORPO:
ottone stagnato

art.
G5141

capicorda a forcella x vite 3MA



CORPO:
ottone stagnato

art.
G5137

terminale piatto per cs



CORPO:
ottone stagnato

art.
G5139

puntalino per cs



CORPO:
ottone dorato

art.
A3130902000500

terminale con attacco a forcella per cs



CORPO:
ottone stagnato

art.
A3110214SN

puntalino per cs



CORPO:
ottone dorato

art.
A312074800400

terminale con attacco a forcella per cs



CORPO:
ottone stagnato

art.
A5102376044121

puntalino per cs



CORPO:
ottone dorato

art.
A3120668000400

puntalino per cs



CORPO:
ottone stagnato

art.
A31300880000530

puntalino per cs



CORPO:
ottone dorato

art.
A3110335000510

puntalino per cs



CORPO:
ottone dorato

art.
A3130356000500

puntalino per cs



CORPO:
ottone stagnato

art.
A3110335000510

FASTON e Minuterie

terminale per cs



CORPO:
ottone stagnato

art.
A3130152000530

distanziale a tubetto con foro 1mm



CORPO:
nylon

art.
GR940/2

terminale per cs



CORPO:
ottone stagnato

art.
A3110077000530

distanziale a tubetto con foro 1,3mm



CORPO:
nylon

art.
GR940/3

terminale per cs



CORPO:
ottone argentato

art.
A3111233000530

terminale per cs



CORPO:
ottone dorato

art.
A3130523000500


terminale per cs



CORPO:
ottone dorato

art.
A3130005000500 passo
A3130524AU 5mm
 10mm


Terminali a tubetto codice colore T



Art.	colore	sezione
G-E034	viola	0.25/N
G-E035	viola	0.25/L
G-E036	rosa	0.34/N
G-E037	rosa	0.34/L
G-E01	bianco	0.50/K
G-E02	bianco	0.50/N
G-E03	bianco	0.50/HL
G-E04	celeste	0.75/K
G-E05	celeste	0.75/N
G-E06	celeste	0.75/HL
G-E07	celeste	0.75/L
G-E08	rosso	1.00/K
G-E09	rosso	1.00/N
G-E10	rosso	1.00/HL
G-E11	rosso	1.00/L
G-E13	nero	1.50/N
G-E14	nero	1.50/HL
G-E15	nero	1.50/L
G-E16	grigio	2.50/N
G-E17	grigio	2.50/HL
G-E18	grigio	2.50/L

Confezione minima 500 pezzi o multipli


Dimensioni terminali a tubetto



AWG	L1	L2	D1	S1	D3	S2
24	10.4	6.1	0.8	0.15	1.8	0.25
24	12.4	8.0	0.8	0.15	1.8	0.25
22	10.4	6.0	0.8	0.15	2.0	0.25
22	12.4	8.0	0.8	0.15	2.0	0.25
20	12.0	6.0	1.0	0.15	2.6	0.25
20	14.0	8.0	1.0	0.15	2.6	0.25
20	16.0	10.0	1.0	0.15	2.6	0.25
18	12.4	6.0	1.2	0.15	2.8	0.25
18	14.6	8.2	1.2	0.15	2.8	0.25
18	16.4	10.0	1.2	0.15	2.8	0.25
18	18.4	12.0	1.2	0.15	2.8	0.25
17	12.4	6.0	1.4	0.15	3.0	0.25
17	14.6	8.2	1.4	0.15	3.0	0.25
17	16.4	10.0	1.4	0.15	3.0	0.25
17	18.4	12.0	1.4	0.15	3.0	0.25
16	14.6	8.2	1.7	0.15	3.5	0.25
16	16.4	10.0	1.7	0.15	3.5	0.25
16	24.4	18.0	1.7	0.15	3.5	0.25
14	15.2	8.2	2.2	0.15	4.0	0.25
14	19.0	12.0	2.2	0.15	4.0	0.25
14	25.0	18.0	2.2	0.15	4.0	0.25

Leggenda:
K = corto
N = normale
L = lungo
HL = medio


Terminali a tubetto codice colore W



Art.	colore	sezione
G-E134	celeste	0.25/N
G-E135	celeste	0.25/L
G-E136	turchese	0.34/N
G-E137	turchese	0.34/L
G-E010	arancio	0.50/K
G-E020	arancio	0.50/N
G-E030	arancio	0.50/HL
G-E040	bianco	0.75/K
G-E050	bianco	0.75/N
G-E060	bianco	0.75/HL
G-E070	bianco	0.75/L
G-E080	giallo	1.00/K
G-E090	giallo	1.00/N
G-E100	giallo	1.00/HL
G-E110	giallo	1.00/L
G-E113	rosso	1.50/N
G-E114	rosso	1.50/HL
G-E115	rosso	1.50/L
G-E116	blu	2.50/N
G-E117	blu	2.50/HL
G-E118	blu	2.50/L

Confezione minima 500 pezzi o multipli


Capicorda preisolati in PVC isolante rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16



Art.	D mm	W mm
G-11201134	3.2	6.0
G-11201135	3.7	6.0
G-11201143	4.3	8.0
G-11201150	5.3	10.0
G-11201161	6.5	11.0
G-11201180	8.4	14.0
G-11201191	10.5	18.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli

Capicorda preisolati in PVC isolante giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10




Art.	D mm	W mm
G-11201440	4.3	8.0
G-11201450	5.3	10.0
G-11201460	6.5	11.0
G-11201480	8.4	14.0
G-11201491	10.5	18.0
G-11201495	13.0	19.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli

FASTON e Minuterie


Capicorda preisolati in PVC isolante blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14



Art.	D mm	W mm
G-11201232	3.2	6.0
G-11201236	3.7	6.0
G-11201239	4.3	8.0
G-11201250	5.3	10.0
G-11201261	6.5	11.0
G-11201280	8.4	14.0
G-11201291	10.5	18.0
G-11201295	13.0	19.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Forcelle preisolate in PVC isolante rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16



Art.	D mm	W mm
G-11202132	3.2	6.0
G-11202135	3.7	6.0
G-11202140	4.3	6.8
G-11202150	5.3	10.0
G-11202160	6.5	11.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Forcelle preisolate in PVC isolante blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14



Art.	D mm	W mm
G-11202232	3.2	6.0
G-11202240	3.7	6.0
G-11202242	4.3	8.0
G-11202250	5.3	10.0
G-11202261	6.5	11.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli


forcelle preisolate in PVC isolante giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10



Art.	D mm	W mm
G-11202440	4.3	8.0
G-11202450	5.3	10.0
G-11202460	6.5	11.0
G-11202480	8.4	14.0
G-11202490	10.5	18.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Forcelle bordate preisolate in PVC isolante rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16



Art.	D mm	W mm
A3224260	3.7	6.6
G-11202173	3.7	7.7

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Forcelle bordate preisolate in PVC isolante blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14



Art.	D mm	W mm
G-11202283	3.7	8.0
G-11202284	4.3	8.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Puntali tondi preisolati in PVC isolante rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16



Art.	D mm	L mm
G5142	1.9	10.0
G-11210115	1.9	12.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Puntali tondi preisolati in PVC isolante blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14



Art.	D mm	L mm
G5143	1.9	10.0
G-11210215	1.9	12.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Puntali tondi preisolati in PVC isolante giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10



Art.	D mm	L mm
G-11210412	2.9	14.0

Confezione minima 100 pezzi o multipli

Giunti di testa isolati in PVC colore rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16




Art.
G-11220140

Confezione minima 100 pezzi o multipli

Lunghezza L/mm
26

Innesto cilindrico maschio PVC colore blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14




Art.
G-11240248

Confezione minima 100 pezzi o multipli

D
4.0

Giunti di testa isolati in PVC colore blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14




Art.
G-11220250

Confezione minima 100 pezzi o multipli

Lunghezza L/mm
26

Innesto cilindrico maschio PVC colore giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10




Art.
G-11240448

Confezione minima 100 pezzi o multipli

D
5.0

Giunti di testa isolati in PVC colore giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10




Art.
G-11220465

Confezione minima 100 pezzi o multipli

Lunghezza L/mm
27

Innesto cilindrico femmina PVC colore rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16




Art.
G-11241148

Confezione minima 100 pezzi o multipli

D
3.9


Cappucci per terminali preisolati per cavi in rame



art	D	L	Sez. cavo mm
G-ECDCE1	6.8	18.1	0.25-1.5 AWG 22-16
G-ECDCE2	6.25	20.1	1.50-2.5 AWG 16-14
G-ECDCE5	10.5	25.5	4.00-6.0 AWG 12-10
G-ECDCE8	12.0	27.3	8.00 AWG8

Confezione minima 100 pezzi o multipli

Innesto cilindrico femmina PVC colore blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14




Art.
G-11241248

Confezione minima 100 pezzi o multipli

D
3.9

Innesto cilindrico maschio PVC colore rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16




Art.
G-11240148

Confezione minima 100 pezzi o multipli

D
4.0

Innesto cilindrico femmina PVC colore giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10




Art.
G-11241448

Confezione minima 100 pezzi o multipli

D
4.9

FASTON e Minuterie


Faston femmina preisolati in PVC isolante rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16



Art.	Linguetta A mm	spessore B mm
MF743	2.8	0.5
G-11231129	2.8	0.8
G-11231150	4.8	0.5
G-11231149	4.8	0.8
G-11231128	6.35	0.8

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Faston maschi preisolati in PVC isolante rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16



Art.	Linguetta A mm	spessore B mm
G-11230128	2.8	0.5
G-11230153	4.8	0.8
G-11230163	6.35	0.8

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Faston maschi preisolati in PVC isolante blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14



Art.	Linguetta A mm	spessore B mm
G-11230253	4.8	0.8
G-11230263	6.35	0.8

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Faston femmina preisolati in PVC isolante blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14



Art.	Linguetta A mm	spessore B mm
G-11231228	2.8	0.5
G-11231250	4.8	0.5
G-11231249	4.8	0.8
G-11231263	6.35	0.8

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Faston maschi preisolati in PVC isolante giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10



Art.	Linguetta A mm	spessore B mm
G-11230263	6.35	0.8

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Faston femmina preisolati in PVC isolante giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10



Art.	Linguetta A mm	spessore B mm
G-11231463	6.35	0.8

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Faston innesto maschio - femmina preisolati in PVC isolante rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16



Art.	Linguetta A mm	spessore B mm
G-11232153	6.35	0.8

Confezione minima 100 pezzi o multipli


Faston innesto maschio - femmina preisolati in PVC isolante blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 22-16



Art. **G-11232263**
 Confezione minima 100 pezzi o multipli

Linguetta A mm	spessore B mm
6.35	0.8


Faston femmina isolati in PVC isolante giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10



Art. **G-11235463**
 Confezione minima 100 pezzi o multipli

Linguetta A mm	spessore B mm
6.35	0.8


Faston innesto maschio - femmina preisolati in PVC isolante giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10



Art. **G-11232463**
 Confezione minima 100 pezzi o multipli

Linguetta A mm	spessore B mm
6.35	0.8


Faston maschi isolati in PVC isolante rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16



Art. **G-11236163**
 Confezione minima 100 pezzi o multipli

Linguetta A mm	spessore B mm
6.35	0.8


Faston femmina isolati in PVC isolante rosso sez. cavo 0.25-1.5mm AWG 22-16



Art. **G-11235125**
G-11235128
G-11235148
G-11235153
MF/IS63FR
 Confezione minima 100 pezzi o multipli

Linguetta A mm	spessore B mm
2.8	0.5
2.8	0.8
4.8	0.5
4.8	0.8
6.35	0.8


Faston maschi isolati in PVC isolante blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14



Art. **G-11236263**
 Confezione minima 100 pezzi o multipli

Linguetta A mm	spessore B mm
6.35	0.8


Faston femmina isolati in PVC isolante blu sez. cavo 1.5-2.5mm AWG 16-14



Art. **G-11235248**
MF/IS48FB
MF/IS63FB
 Confezione minima 100 pezzi o multipli

Linguetta A mm	spessore B mm
4.8	0.5
4.8	0.8
6.35	0.8

Faston maschi isolati in PVC isolante giallo sez. cavo 4-6mm AWG 12-10



Art. **G-11236463**
 Confezione minima 100 pezzi o multipli

Linguetta A mm	spessore B mm
6.35	0.8