



Led SMD 0603 1.6X0.8X0.75mm



Led subminiatura 2.5x2mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KPT1608SGD	Verde super luminoso	Verde diffuso	3	12	120°
G-KPT1608MGC	Mega verde	chiaro	20	50	120°


Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock

KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KM2520A01ID001	Rosso alta efficienza	Rosso diffuso	8	30	60°
G-KM2520A01IT001	Rosso alta efficienza	Rosso trasparente	40	100	30°
G-KM2520A01EC001	Rosso alta efficienza	chiaro	20	70	30°
G-KM2520A01YD001	giallo	giallo diffuso	3	10	60°
G-KM2520A01YC001	giallo	chiaro	20	40	30°
G-KM2520A01SGD001	Verde super luminoso	verde diffuso	3	10	60°
G-KM2520A01SGC001	Verde super luminoso	chiaro	40	100	30°
G-KM2520A01SRC001	rosso super luminoso	chiaro	200	700	30°
G-KM2520A01SYC001	Giallo super luminoso	chiaro	300	700	30°

Confezione minima sacchetti da 500 pezzi escluso stock

Led SMD 0805 2.0x1.2x0.75mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KPT2012ID	Rosso alta efficienza	Rosso diffuso	5	12	120°
G-KPT2012ID	Rosso alta efficienza	chiaro	5	12	120°
G-KPT2012SGD	Verde super luminoso	verde diffuso	3	12	120°
G-KPT2012SGC	Verde super luminoso	chiaro	3	12	120°
G-KPT2012YD	giallo	giallo diffuso	3	8	120°
G-KPT2012YD	giallo	chiaro	3	8	120°
G-KPT2012SRDPRV	rosso super luminoso	rosso diffuso	40	70	120°
G-KPT2012SRCPRV	rosso super luminoso	chiaro	40	70	120°
G-KPT2012SECK	arancio super lum.	chiaro	70	160	120°
G-KPT2012SYCK	giallo super luminoso	chiaro	30	50	120°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock

Led subminiatura 2.5x2mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KM2520A01ID003	Rosso alta efficienza	Rosso diffuso	8	30	60°
G-KM2520A01IT003	Rosso alta efficienza	Rosso trasparente	40	100	30°
G-KM2520A01YD003	giallo	giallo diffuso	3	10	60°
G-KM2520A01SGD003	Verde super luminoso	verde diffuso	3	10	60°
G-KM2520A01SGT003	Verde super luminoso	Verde trasparente	20	70	30°
G-KM2520A01SRC003	rosso super luminoso	chiaro	200	700	30°
G-KM2520A01SRT003	rosso super luminoso	Rosso trasparente	200	1000	30°

Confezione minima la bobina da 1000 pezzi escluso stock

Led subminiatura 2.5x2mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KM2520A01ID008	Rosso alta efficienza	Rosso diffuso	8	30	60°
G-KM2520A01EC008	Rosso alta efficienza	chiaro	20	70	30°
G-KM2520A01YD008	giallo	giallo diffuso	3	10	60°
G-KM2520A01YC008	giallo	chiaro	20	40	30°
G-KM2520A01SGD008	Verde super luminoso	verde diffuso	3	10	60°
G-KM2520A01SGC008	Verde super luminoso	chiaro	40	100	30°
G-KM2520A01SGT008	Verde super luminoso	Verde trasparente	20	70	30°
G-KM2520A01SRC008	rosso super luminoso	chiaro	200	700	30°

Confezione minima la bobina da 1000 pezzi escluso stock

Led subminiatura 2.5x2mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KM2520A01ID009	Rosso alta efficienza	Rosso diffuso	8	30	60°
G-KM2520A01IT009	Rosso alta efficienza	Rosso trasparente	40	100	30°
G-KM2520A01EC009	Rosso alta efficienza	chiaro	20	70	30°
G-KM2520A01YD009	giallo	giallo diffuso	3	10	60°
G-KM2520A01YC009	giallo	chiaro	20	40	30°
G-KM2520A01SGD009	Verde super luminoso	verde diffuso	3	10	60°
G-KM2520A01SGC009	Verde super luminoso	chiaro	40	100	30°
G-KM2520A01SGT009	Verde super luminoso	Verde trasparente	20	70	30°
G-KM2520A01SRD009	rosso super luminoso	Rosso diffuso	50	150	60°
G-KM2520A01SRC009	rosso super luminoso	chiaro	200	700	30°
G-M2520A01SURC009	rosso iper luminoso	chiaro	300	800	30°

Confezione minima la bobina da 1000 pezzi escluso stock

Led SMD 3.0X1.0X2.0mm 1104



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KPA3010ID	Rosso alta efficienza	Rosso diffuso	5	12	120°
G-KPA3010EC	Rosso alta efficienza	chiaro	5	12	120°
G-KPA3010SGD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	3	12	120°

LED

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KPA3010SGD	Verde super luminoso	chiaro	3	12	120°
G-KPA3010SGT	Verde super luminoso	Verde trasparente	3	12	120°
G-KPA3010YD	giallo	giallo diffuso	3	8	120°
G-KPA3010YC	giallo	chiaro	3	8	120°
G-KPA3010SRCPRV	rosso super luminoso	chiaro	40	70	120°
G-KPA3010SURCK	rosso iper luminoso	chiaro	80	200	120°
G-KPA3010SEC	arancio super luminoso	chiaro	100	300	120°
G-KPA3010SECK	arancio super luminoso	chiaro	80	200	120°
G-KPA3010SYC	giallo super luminoso	chiaro	40	60	120°
G-KPA3010SYC	giallo super luminoso	chiaro	30	60	120°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock


Led subminiatura 2.5x2mm



HP

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
BLB/GSMD	giallo	chiaro	3	10	60°
BLB/VSMD	Verde Super luminoso	chiaro	3	10	60°

Led SMD 3.0X1.3X1.05mm SOT23




BRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
BLM5451	Rosso	Rosso trasparente	2.6	6	140°
BLM5351	rosso	chiaro	2.6	6	140°
BLM3451	giallo	Giallo trasparente	2.6	10	140°
BLM2451	Verde	Verde trasparente	2.6	12	140°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock

Led SMD 3.0X1.3X1.05mm SOT23




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
BKM23ID	Rosso alta efficienza	Rosso diffuso	8	20	140°
G-KM23EC	Rosso alta efficienza	chiaro	8	20	140°
G-KM23SGD	Verde super luminoso	verde diffuso	5	15	140°
G-KM23SGC	Verde super luminoso	chiaro	5	15	140°
G-KM23YD	giallo	giallo diffuso	5	8	140°
G-KM23YC	giallo	chiaro	5	8	140°
G-KM23SRC	rosso super luminoso	chiaro	50	100	140°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock

Led SMD 3.0X1.3X1.05mm SOT23




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KM23ECF	Rosso alta efficienza	chiaro	8	20	140°
G-M23SGCF	Verde super luminoso	chiaro	5	15	140°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock

Led SMD 3.0X1.3X1.05mm SOT23




INFINEON

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
BLSS260	Rosso	Rosso	2.6	6	140°

LED

Led SMD 3.0X2.0X1.4mm 1208



KINGBRIGHT



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KA3020SGC	Verde super luminoso	chiaro	8	30	90°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock


Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KA3022YC45SF	giallo	chiaro	5	20	90°
G-KA3022YT45SF	giallo	giallo trasparente	5	20	90°
G-KA3022SRC45SF	Rosso Super luminoso	chiaro	70	150	90°
G-KA3022SGC45SF	Verde Super luminoso	chiaro	8	30	90°

Confezione minima la bobina da 1500 pezzi escluso stock

Led SMD 3.2X1.6X0.75mm 1206



Led SMD 3.0X1.3X1.05mm SOT23



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KA3022EC45SF	Rosso alta efficienza	chiaro	8	40	90°
G-KA3022IT45SF	Rosso alta efficienza	Rosso trasparente	8	40	90°


KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KPT3216ID	Rosso alta efficienza	Rosso diffuso	5	12	120°
G-KPT3216EC	Rosso alta efficienza	chiaro	5	12	120°
G-KPT3216SGD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	3	12	120°
G-KPT3216SGC	Verde Super luminoso	chiaro	3	12	120°
G-KPT3216YD	giallo	Giallo diffuso	3	8	120°
G-KPT3216YC	giallo	chiaro	3	8	120°
G-KPT3216SRDPRV	Rosso Super luminoso	Rosso diffuso	40	70	120°
G-KPT3216SRCPRV	Rosso Super luminoso	chiaro	40	70	120°
G-KPT3216SURC	Rosso iper luminoso	chiaro	70	180	120°
G-KPT3216SECK	Arancio Super luminoso	chiaro	70	200	120°
G-KPT3216SYC	Giallo Super luminoso	chiaro	40	70	120°
G-KPT3216SYCK	Giallo Super luminoso	Giallo diffuso	30	50	120°
G-KPT3216MBC	blu	chiaro	2	8	120°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock

LED

Led SMD 3.2X1.6X1.05mm 1206




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KPTR3216ID	Rosso alta efficienza	Rosso diffuso	5	12	120°
G-KPTR3216EC	Rosso alta efficienza	chiaro	5	12	120°
G-KPTR3216SGD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	3	12	120°
G-KPTR3216SGC	Verde Super luminoso	chiaro	3	12	120°
G-KPTR3216YD	giallo	Giallo diffuso	3	8	120°
G-KPTR3216SRCPRV	Rosso alta efficienza	chiaro	40	70	120°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock

Led SMD 3.5X2.8X1.9mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KA3528EC	Rosso alta efficienza	chiaro	12	30	120°
G-KA3528IT	Rosso alta efficienza	Rosso trasparente	12	30	120°
G-KA3528YT	giallo	Giallo trasparente	8	15	120°
G-KA3528SRC	Rosso Super luminoso	chiaro	70	150	120°
G-KA3528SRT	Rosso super luminoso	Rosso trasparente	70	150	120°
G-KA3528SGC	verde Super luminoso	chiaro	12	30	120°
G-KA3528SGT	verde Super luminoso	Verde trasparente	12	30	120°
G-KA3528SURCK	Rosso Iper luminoso	chiaro	80	250	120°
G-KA3528MGC	Mega verde	chiaro	80	150	120°

Confezione minima la bobina da 1500 pezzi escluso stock

Led SMD 4.0X4.0X3.6mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA min.	Mcd 20mA typ.	Ang.
G-KA4040SURC	Rosso Iper luminoso	chiaro	82	168	90°
G-KA4040MGC	Mega verde	chiaro	50	90	90°

Confezione minima la bobina da 500 pezzi escluso stock

LED

Led bicolori SMD 3.0X1.3X1.05mm SOT23




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd min.	Mcd typ.	Ang.
G-KM23ESGW		Bianco diffuso	5	15	140°
G-KM23ESGC		chiaro	5	15	140°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock


Retroilluminatori 9.2X1.9X1.5mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd min.	Mcd typ.	Ang.
G-KA92192SRC		chiaro	90	100	100°
G-KA92192SGC		chiaro	40	60	100°

Led bicolori SMD 3.0X2.5X1.4mm 1109




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd min.	Mcd typ.	Ang.
G-KPBL3025ESGC		chiaro	8	20	120°

Confezione minima la bobina da 2000 pezzi escluso stock


Led circolari 1.8mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd min.	Mcd typ.	Ang.
G-L2060ID		Rosso Rosso diffuso	8	15	70°
G-L2060GD		Verde Verde diffuso luminoso	5	10	70°
G-L2060YD		giallo Giallo diffuso	5	8	70°

Led bicolori SMD 3.5X2.8X1.9mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd min.	Mcd typ.	Ang.
G-KAA3528ESGC		chiaro	12	30	120°
G-KAA3528EMBSSGC		chiaro	12/5	30/20	120°

Confezione minima la bobina da 1500 pezzi escluso stock

Led circolari 2mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd min.	Mcd typ.	Ang.
BLC22VR		Rosso Rosso diffuso	5	8	70°
G-L1034GD		Verde Verde diffuso luminoso	2	6	70°
G-L1034YD		giallo Giallo diffuso	2	6	60°

LED


Led cilindrici a testa piatta Ø2mm luce diffusa



EVERLIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 10mA min.	Mcd 10mA typ.	Ang.
G-103ID	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	0.4	2.5	90°
BL13YD	giallo	Giallo diffuso	0.3	2.5	90°
BL13GD	verde	Verde diffuso	0.4	2.5	90°

Led cilindrici Ø2mm



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 10mA min.	Mcd 10mA typ.	Ang.
G-L21ID	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	3	4	60°
G-L21YD	giallo	Giallo diffuso	1.2	3	60°
G-L21GD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	1.2	3	60°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

Led circolari Ø3mm standard



MIC

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd typ.	mA	Ang.
BLB1131	Rosso	Rosso diffuso	3,2	10	60°
BLB3121	giallo	Giallo diffuso	9	10	60°
BLB2131	Verde	Verde diffuso	12	10	60°

Led circolari Ø3mm



MIC

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd typ.	mA	Ang.
G-MUB30031UR	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	400	20	60°
G-MUB30033UR	Rosso Alta luminosità	chiaro	750	20	60°
G-MUB30533C	Giallo Alta luminosità	chiaro	1600	20	60°
G-MUB30633D	Verde Alta luminosità	chiaro	1000	20	60°


Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

MIC

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd typ.	mA	Ang.
G-MUB30B33015	Blu Alta luminosità	chiaro	1500	10	60°
G-MUB30W33015	bianco Alta luminosità	chiaro	2000	10	40°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led circolari Ø3mm



KINGBRIGHT


Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L934MBD	blu	blu diffuso	30	20	60°
BL934MBT	blu	Blu trasparente	40	20	20°
G-L934MBC	blu	chiaro	60	20	20°
BL934PWC	bianco	chiaro	850	20	20°
G-L934HD	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	3	10	60°
BL934ID	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	20	10	60°
G-L934IT	Rosso Alta efficienza	Rosso trasparente	80	10	50°
G-L934ED	arancio	Arancio diffuso	20	10	60°
G-L934GD	Verde Super luminoso	verde diffuso	15	10	60°
BL934GT	Verde Super luminoso	verde trasparente	40	10	50°

LED

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L934GC	Verde Super luminoso	chiaro	40	10	50°
G-L934YD	giallo	Giallo Diffuso	15	10	60°
G-L934YT	giallo	Giallo trasparente	20	10	50°
G-L934YC	giallo	chiaro	20	10	50°
G-L934ND	Arancio puro	Arancio diffuso	30	10	60°
G-L934SGC	Verde Super luminoso	chiaro	150	20	50°
G-L934SGD	Verde Super luminoso	verde diffuso	40	20	60°
G-L934SYC	giallo Super luminoso	chiaro	700	20	50°
G-L934SYD	giallo Super luminoso	Giallo diffuso	700	20	50°
G-L934SRCE	rosso Super luminoso	chiaro	900	20	50°
G-L934SRCJ	rosso Super luminoso	chiaro	2300	20	50°
G-L934SRDF	rosso Super luminoso	rosso diffuso	350	20	60°
G-L934SRDJ	rosso Super luminoso	rosso diffuso	1200	20	60°
G-L934SURCE	rosso Super luminoso	chiaro	1300	20	50°
G-L934MGC	Mega Verde	chiaro	1000	20	35°
G-L934MGD	Mega Verde	Verde diffuso	300	20	60°
G-L934LID	rosso alta efficienza	Rosso diffuso	5	2*	60°
G-L934LGD	Verde Super luminoso	verde diffuso	2	2*	60°
G-L934LYD	giallo	Giallo Diffuso	2	2*	60°

* basso assorbimento
minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

Led circolari Ø3mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L34HD	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	3	10	60°
G-L34ID	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	20	10	60°

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L34GD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	20	10	60°
G-L34YD	giallo	Giallo diffuso	10	10	60°

minimo ordinabili 1000 pezzi escluso stock

Led circolari Ø3mm serie L934 nastrati in confezione da 2000 pezzi




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd typ.	mA	Ang.
G-L934HDTNR254	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	5	10	60°
G-L934IDTNR254	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	50	10	60°
G-L934GDTNR254	Verde Super luminoso	Verde diffuso	32	10	60°
G-L934YDTNR254	giallo	Giallo diffuso	32	10	60°
G-L934EDTNR254	arancio	arancio diffuso	50	10	60°
G-L934SRCETNR254	Rosso Super luminoso	chiaro	900	20	50°
G-L934LIDTNR254	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	5	2*	60°
G-L934LGDNR254	Verde Super luminoso	Verde diffuso	3.2	2*	60°
G-L934LYDTNR254	giallo	Giallo diffuso	3.2	2*	60°

* basso assorbimento

Super flusso luminoso




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L7676CSECE	Arancio lper luminoso	chiaro	0.8 2.8	20	70°
G-L7676CSYC	Giallo Super luminoso	chiaro	0.4 0.7	20	70°

minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

LED


Led circolari Ø5mm standard



MIC

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BLB1114	rosso	Rosso diffuso	4	10	60°
BLB3134	giallo	Giallo Diffuso	20	10	60°
BLB2114	verde	Verde diffuso	20	10	60°
BLB4114	arancio	Arancio diffuso	20	10	60°

Led circolari Ø5mm




MIC

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BMUB50031	rosso	Rosso diffuso	1000	10	60°
G-MUB50033UR	rosso	chiaro	1200	10	60°
G-MUB50533C	giallo	chiaro	2000	10	60°
BLMUB50G3	verde	chiaro	2000	10	60°
BLMUB50B3	blu	chiaro	2500	10	60°
BLMUB50W3	bianco	chiaro	3000	10	60°

minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

Led circolari Ø5mm



KINGBRIGHT


Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L53MBD	Blu	blu diffuso	40	20	60°
GL53MBTL	Blu	Blu trasparente	70	20	16°
G-L53MBC	Blu	chiaro	80	20	16°
BL53MWC	bianco	chiaro	200	20	30°
BL53HD	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	5	10	60°
BL53ID	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	30	10	60°
G-L53IT	Rosso Alta efficienza	Rosso trasparente	80	10	50°

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd typ.	mA	Ang.
G-L53ED	arancio	arancio diffuso	30	10	60°
G-L53GD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	20	10	60°
BL53GT	Verde Super luminoso	Verde trasparente	50	10	30°
G-L53GC	verde Super luminoso	chiaro	50	10	30°
G-L53YD	giallo	Giallo diffuso	20	10	60°
G-L53YT	giallo	Giallo trasparente	40	10	30°
G-L53YC	giallo	chiaro	40	10	30°
BL53SGC	Verde Super luminoso	chiaro	200	20	30°
G-L53SGD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	40	20	60°
G-L53SYC	Giallo Super luminoso	chiaro	1000	20	30°
G-L53SYD	Giallo Super luminoso	Giallo diffuso	400	20	60°
G-L53SRCDV	rosso Super luminoso	chiaro	1500	20	30°
G-L53SRCDW	rosso Super luminoso	chiaro	1800	20	30°
G-L53SRCF	rosso Super luminoso	chiaro	4000	20	30°
G-L53SRDE	rosso Super luminoso	Rosso diffuso	400	20	60°
G-L53SRDH	rosso Super luminoso	Rosso diffuso	1500	20	60°
G-L53MGC	Mega verde	chiaro	1300	20	30°
G-L53MGD	Mega verde	Verde diffuso	300	20	60°
G-L53LID	rosso alta efficienza	Rosso diffuso	5	2*	60°
G-L53LGD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	2	2*	60°
G-L53LYD	giallo	Giallo diffuso	2	2*	60°
G-L53LSRD	rosso Super luminoso	Rosso diffuso	20	2*	60°

* basso assorbimento

LED

Led circolari Ø5mm serie L53 nastrati in confezione da 1000 pezzi



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L53HDTNR254	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	5	10	60°
G-L53IDTNR254	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	30	10	60°
G-L53GDTNR254	Verde Super luminoso	verde diffuso	20	10	60°
G-L53YDTNR254	giallo	Giallo Diffuso	20	10	60°

Led circolari Ø5mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L7114QWCC	bianco lper luminoso	chiaro	2500	20	20°
G-L7114QWCD	bianco lper luminoso	chiaro	3200	20	20°

minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led circolari Ø5mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BL1543SRC/C	rosso lper luminoso	chiaro	600	20	50°
G-L1543SRCE	rosso lper luminoso	chiaro	2000	20	50°

minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led circolari Ø5mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BL7113EC-H	Rosso lper luminoso	chiaro	10000	20	20°
G-L7113SYCH	Giallo Super luminoso	chiaro	2100	20	20°
G-L7113VGCE	Verde Super luminoso	chiaro	4500	20	20°
G-L7113QBCD	Blu Super luminoso	chiaro	2200	20	15°
G-L7113SECH	Arancio lper luminoso	chiaro	10000	20	20°

minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock


Led circolari Ø5mm



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.	costruttore
BLB6134SRD	rosso super luminoso	rosso	800	20	18°	BRIGHT
BLBD337M	rosso lper luminoso	chiaro	150	20	30°	BRIGHT
BLLN21RPHL	rosso lper luminoso	rosso	150	20	30°	PANASONIC

LED

Led circolari Ø5mm





Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BL793ED	arancio	arancio diffuso	50	20	60°

KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L1513YT	giallo	Giallo trasparente	40	10	20°
G-L1513SGC	Verde Super luminoso	chiaro	300	20	20°

minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led circolari tagliati 8X8mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L803ID	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	70	20	45°
G-L803GD	Verde Super luminoso	verde diffuso	40	20	45°
G-L803YD	giallo	giallo diffuso	40	20	45°
G-L803SRD	rosso Super luminoso	Rosso diffuso	300	20	45°

minimo ordinabile 200 pezzi escluso stock

Led circolari Ø5mm





KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L1633SURC	Rosso Iper luminoso	chiaro	1600	20	50°

minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led circolari Ø8mm





KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BL793ID	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	100	20	60°
BL793GD	Verde Super luminoso	verde diffuso	60	20	60°
BL793YD	giallo	giallo diffuso	50	20	60°
G-L793SGC	Verde Super luminoso	chiaro	350	20	60°
G-L793SRCC	rosso Super luminoso	chiaro	1500	20	40°
G-L793SRCC	rosso Super luminoso	chiaro	3800	20	40°
G-L793SRDE	rosso Super luminoso	Rosso diffuso	500	20	60°
G-L793SRDH	rosso Super luminoso	Rosso diffuso	1200	20	60°

minimo ordinabile 200 pezzi escluso stock

Led circolari Ø10mm





KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BL813R	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	100	20	60°
G-L813GD	Verde Super luminoso	verde diffuso	60	20	60°
G-L813YD	giallo	giallo diffuso	50	20	60°
G-L813SRCC	rosso Super luminoso	chiaro	1500	20	40°
G-L813SRCF	rosso Super luminoso	chiaro	3800	20	40°
G-L813SRDE	rosso Super luminoso	Rosso diffuso	500	20	60°

minimo ordinabile 200 pezzi escluso stock

LED

Led circolari Ø10mm




BRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BLB3130A	giallo	giallo diffuso	80	20	50°
BLB2130A	Verde	verde diffuso	100	20	50°

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-DLC6ID	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	13	10	120°
G-DLC6GD	Verde Super luminoso	verde diffuso	40	10	120°
G-DLC6YD	giallo	giallo diffuso	8.3	10	120°
G-DLC6SGD	verde Super luminoso	verde diffuso	200	10	120°
G-DLC6SRD	Rosso Super luminoso	Rosso diffuso	400	10	120°

Minimo ordinabile 44 pezzi escluso stock


Led circolari tagliati 10X10mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L823SRD	Rosso Super luminoso	Rosso diffuso	300	20	45°

Led cilindrici "flat top" 3mm






KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L424HDT	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	1	10	100°
G-L424GDT	Verde Super luminoso	verde diffuso	4	10	100°
G-L424YDT	giallo	giallo diffuso	4	10	100°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock


Led circolari 20mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-DLA6ID	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	50	10	120°
G-DLA6GD	Verde Super luminoso	verde diffuso	80	10	120°
G-DLA6YD	giallo	giallo diffuso	50	10	120°
G-DLA6SGD	Verde Super luminoso	verde diffuso	200	10	120°
G-DLA6SRD	Rosso Super luminoso	Rosso diffuso	400	10	120°

Led cilindrici 3mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L474IT	Rosso Alta efficienza	Rosso trasparente	6	10	130°
G-L474GT	Verde Super luminoso	verde trasparente	5	10	130°
G-L474YT	giallo	giallo trasparente	5	10	130°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

LED

Led cilindrici 4mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L1413IDT	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	5	10	100°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

Led quadrati 5x5mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BL1553HDT	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	1	10	110°
BL1553IDT	Rosso Alta efficienza	rosso diffuso	8	10	110°
G-L1553GDT	Verde Super luminoso	verde diffuso	5	10	110°
BL1553/G	giallo	giallo diffuso	5	10	110°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

Led cilindrici "flat top" 5mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L483IDT	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	5	10	100°
G-L483GDT	Verde Super luminoso	verde diffuso	4	10	100°
G-L483YDT	giallo	giallo diffuso	4	10	100°
G-L483SRDT	Rosso Super luminoso	Rosso diffuso	100	20	100°


Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

Led quadrati 5x5mm



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BL1553RX	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	1	10	110°
BLTLSY5300	giallo	giallo diffuso	5	10	110°

Led cilindrici 5mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L493IT	Rosso Alta efficienza	Rosso trasparente	6	10	140°
G-L493GT	Verde Super luminoso	verde trasparente	5	10	140°
G-L493YT	giallo	giallo trasparente	5	10	140°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

Led quadrati 5x5mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L503IDT	Rosso Alta luminosità	Rosso diffuso	6	10	110°
BL503GDT	Verde Super luminoso	verde diffuso	3	10	110°
BL503YDT	giallo	giallo diffuso	3	10	110°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

LED

Led quadrati 5x5mm



BRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BLB3130N	giallo	giallo diffuso	3	10	110°

Led quadrati 5x5x10.5mm con angoli smussati



INFINEON

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BLCQV81L2	Verde Super luminoso	verde diffuso	5	10	110°


Led piatti 2x4.9mm modulari



ROHM

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BLB26VR	rosso	Rosso diffuso	0.45	10	100°

Led rettangolare 1.8x5.3mm





KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L132ID	Rosso Alta efficienza	Rosso diffuso	3	10	110°
G-L132GD	Verde Super luminoso	verde diffuso	2	10	110°
G-L132YD	giallo	giallo diffuso	1.5	10	110°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

supporti in plastica nera per led piatti affiancabili testa a testa





KINGBRIGHT

Art.	alloggiamenti	L=mm
G-L132CB2	2	14
G-L132CB3	3	21
G-L132CB5	5	35

Minimo ordinabile 250 pezzi escluso stock

Led rettangolari 1.9x3.9mm



KINGBRIGHT


Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L144IDT	Rosso alta efficienza	rosso diffuso	6	10	110°

Led rettangolari 2x5x5mm



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BLR5122C	Rosso alta efficienza	rosso diffuso	2.8	10	110°

Led rettangolari 2x5mm




Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L103HD	Rosso alta luminosità	rosso diffuso	2	10	110°
G-L103ID	Rosso alta efficienza	rosso diffuso	5	10	110°
G-L103GD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	5	10	110°
BL103YD	giallo	Giallo diffuso	4	10	110°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

LED


Led rettangolari 2.5x5mm



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BL383HDT	Rosso alta luminosità	rosso diffuso	1	10	110°
BL383IDT	Rosso alta efficienza	rosso diffuso	5	10	110°
G-L383GDT	Verde Super luminoso	Verde diffuso	4	10	110°
BL383YDT	giallo	Giallo diffuso	4	10	110°
G-L383EDT	arancio	arancio diffuso	5	10	110°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock


Led triangolari 2x5mm



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L301HD	Rosso alta luminosità	rosso diffuso	1	10	100°
G-L301GD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	1	10	100°
G-L301YD	giallo	Giallo diffuso	1	10	100°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock


Led rettangolari 2.5x5mm



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
BLCQW12B21	Giallo	Giallo diffuso	4	10	110°
BLCQV38	Giallo*	Giallo diffuso	4	10	110°
BLTLY5100	Giallo*	Giallo diffuso	4	10	110°

* testa satinata


Led triangolari 5.6x4.85mm



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L323ID	Rosso alta efficienza	rosso diffuso	8	10	100°
G-L323GD	Verde Super luminoso	Verde diffuso	4	10	100°
G-L323YD	giallo	Giallo diffuso	4	10	100°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock


Led rettangolari 2.3x7mm



Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd Typ.	mA	Ang.
G-L153IDT	Rosso alta efficienza	rosso diffuso	5	10	110°
G-L153GDT	Verde Super luminoso	Verde diffuso	3	10	110°
G-L153YDT	giallo	Giallo diffuso	3	10	110°
G-L153EDT	arancio	arancio diffuso	5	10	110°
G-L153SRDT	Rosso super luminoso	rosso diffuso	60	20	110°

Minimo ordinabile 1000 pezzi escluso stock

Led bicolori circolari 3mm 2 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA typ.	mA	Ang.
G-L937EGW		Bianco diffuso	20	20	60°
G-L937EYW		Bianco diffuso	20-10	20	60°
G-L937GYW		Bianco diffuso	20-10	20	60°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

LED

Led bicolori circolari 5mm 2 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA typ.	mA	Ang.
G-L57EGW		Bianco diffuso	60-50	20	60°
G-L57EYW		Bianco diffuso	60-40	20	60°
G-L57GYW		Bianco diffuso	50-40	20	60°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led bicolori circolari 3mm 3 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA typ.	mA	Ang.
G-L3VEGW		Bianco diffuso	40-35	20	60°
G-L3VGYW		Bianco diffuso	35-30	20	60°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led bicolori circolari 3mm 3 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA typ.	mA	Ang.
BL3WEGW		Bianco diffuso	40-35	20	60°
G-L3WSRSGWCC		Bianco diffuso	200 35	20	60°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led bicolori circolari 3mm 3 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA typ.	mA	Ang.
BL115VEGW		Bianco diffuso	40-30	20	60°

Catado comune

Led bicolori circolari 3mm 3 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA typ.	mA	Ang.
G-L469SRSGWCC		Bianco diffuso	40-10	20	60°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led bicolori circolari 5mm 3 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd 20mA typ.	mA	Ang.
G-L59EGW		Bianco diffuso	60-50	20	60°
G-L59EGWCA		Bianco diffuso	5	20	60°
G-L59EYW		Bianco diffuso	60-40	20	60°
G-L59GYW		Bianco diffuso	50-40	20	60°
G-L59SRSGWCC		Bianco diffuso	200 60	20	60°
G-L59GYC		Bianco diffuso	100 60	20	24°
G-L59SRSGCCC		Bianco diffuso	500 100	20	24°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

LED

Led bicolori circolari 5mm 3 pin catodo comune




BRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd	mA	Ang.
BLBEG204		Bianco diffuso	20mA typ. 35-45	20	40°

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd	mA	Ang.
BL119SRSGWTCC		Bianco diffuso	20mA typ. 60-12	20	110°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led multicolori circolari 5mm 3 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd	mA	Ang.
G-L5WAEMBGMB		Bianco diffuso	20mA typ. 50-40	20	30°
G-L5WAEMBGMBW		Bianco diffuso	20mA typ. 30-40	20	60°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led bicolori circolari 8mm 3 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd	mA	Ang.
G-L799EGW		Bianco diffuso	20mA typ. 80-50	20	50°

Minimo ordinabile 200 pezzi escluso stock

Led multicolori circolari 10mm 3 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd	mA	Ang.
G-LF81EMBGMB		Bianco diffuso	20mA typ. 170-40	20	30°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led bicolori circolari 10mm 3 pin




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd	mA	Ang.
BL819		Bianco diffuso	20mA typ. 200-50	20	50°

Minimo ordinabile 200 pezzi escluso stock



Led bicolori rettangolari 2x5mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd	mA	Ang.
BL119EGW		Bianco diffuso	20mA typ. 20-12	20	110°

Led circolari intermittenti 5mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd	(V)	Ang.
G-L456BYD	giallo	giallo diffuso	100 typ.	9	60°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

LED

Led circolari intermittenti 5mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd typ.	(V)	Ang.
G-L56BHD	Rosso Alta luminosità	rosso diffuso	5	9	60°
BL56BID	Rosso Alta efficienza	rosso diffuso	5	9	60°
G-L56BGD	Verde Super luminoso	verde diffuso	40	9	60°
G-L56BSRDB	rosso Super luminoso	rosso diffuso	200	9	60°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led circolari intermittenti 8mm




KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd typ.	(V)	Ang.
G-L796BSRCB	Rosso Super luminoso	chiaro	300	9	40°

Minimo ordinabile 500 pezzi escluso stock

Led circolari intermittenti 10mm



KINGBRIGHT

Art.	Colore chip	Colore lente	Mcd typ.	(V)	Ang.
G-L816BSRCB	Rosso Super luminoso	chiaro	800	9	40°

Minimo ordinabile 200 pezzi escluso stock