


Resistenze e fotoresistenze


resistenze a strato di carbone 1/8W tolleranza 5%



L	D	H	d
4.20	2.00	28	0.5

art.	valore	art.	valore
RE12/1H	1Ω	RE12/3K3	3,3KΩ
RE12/1.2H	1,2Ω	RE12/3K9	3,9KΩ
RE12/1.5H	1,5Ω	RE12/4K7	4,7KΩ
RE12/1.8H	1,8Ω	RE12/5K6	5,6KΩ
RE12/2.2H	2,2Ω	RE12/6K8	6,8KΩ
RE12/2.7H	2,7Ω	RE12/8K2	8,2KΩ
RE12/3.3H	3,3Ω	RE12/10K	10KΩ
RE12/3.9H	3,9Ω	RE12/12K	12KΩ
RE12/4.7H	4,7Ω	RE12/15K	15KΩ
RE12/5.6H	5,6Ω	RE12/18K	18KΩ
RE12/6.8H	6,8Ω	RE12/22K	22KΩ
RE12/8.2H	8,2Ω	RE12/27K	27KΩ
RE12/10H	10Ω	RE12/33K	33KΩ
RE12/12H	12Ω	RE12/39K	39KΩ
RE12/15H	15Ω	RE12/47K	47KΩ
RE12/18H	18Ω	RE12/56K	56KΩ
RE12/22H	22Ω	RE12/68K	68KΩ
RE12/27H	27Ω	RE12/82K	82KΩ
RE12/33H	33Ω	RE12/100K	100KΩ
RE12/39H	39Ω	RE12/120K	120KΩ
RE12/47H	47Ω	RE12/150K	150KΩ
RE12/56H	56Ω	RE12/160K	160KΩ
RE12/68H	68Ω	RE12/180K	180KΩ
RE12/82H	82Ω	RE12/220K	220KΩ
RE12/100H	100Ω	RE12/270K	270KΩ
RE12/120H	120Ω	RE12/330K	330KΩ
RE12/150H	150Ω	RE12/390K	390KΩ
RE12/180H	180Ω	RE12/560K	560KΩ
RE12/220H	220Ω	RE12/820K	820KΩ
RE12/270H	270Ω	RE12/1M	1MΩ
RE12/330H	330Ω	RE12/1M2	1,2MΩ
RE12/390H	390Ω	RE12/1M5	1,5MΩ
RE12/470H	470Ω	RE12/1M8	1,8MΩ
RE12/560H	560Ω	RE12/2M2	2,2MΩ
RE12/680H	680Ω	RE12/2M7	2,7MΩ
RE12/820H	820Ω	RE12/3M3	3,3MΩ
RE12/1K	1KΩ	RE12/3M9	3,9MΩ
RE12/1K2	1,2KΩ	RE12/4M7	4,7MΩ
RE12/1K5	1,5KΩ	RE12/5M6	5,6MΩ
RE12/1K8	1,8KΩ	RE12/6M8	6,8MΩ
RE12/2K	2KΩ	RE12/8M2	8,2MΩ
RE12/2K2	2,2KΩ	RE12/10M	10MΩ
RE12/2K7	2,7KΩ		

resistenze a strato di carbone 1/4W Small tolleranza 5%




L	D	H	d
4.20	2.00	28	0.5

art.	valore	art.	valore
RE12/1HSM	1Ω	RE12/3K3SM	3,3KΩ
RE12/1.2HSM	1,2Ω	RE12/3K9SM	3,9KΩ
RE12/1.5HSM	1,5Ω	RE12/4K7SM	4,7KΩ
RE12/1.8HSM	1,8Ω	RE12/5K6SM	5,6KΩ
RE12/2.2HSM	2,2Ω	RE12/6K8SM	6,8KΩ
RE12/2.7HSM	2,7Ω	RE12/8K2SM	8,2KΩ
RE12/3.3HSM	3,3Ω	RE12/10KSM	10KΩ
RE12/3.9HSM	3,9Ω	RE12/12KSM	12KΩ
RE12/4.7HSM	4,7Ω	RE12/15KSM	15KΩ
RE12/5.6HSM	5,6Ω	RE12/18KSM	18KΩ
RE12/6.8HSM	6,8Ω	RE12/22KSM	22KΩ
RE12/8.2HSM	8,2Ω	RE12/27KSM	27KΩ
RE12/10HSM	10Ω	RE12/33KSM	33KΩ
RE12/12HSM	12Ω	RE12/39KSM	39KΩ
RE12/15HSM	15Ω	RE12/47KSM	47KΩ
RE12/18HSM	18Ω	RE12/56KSM	56KΩ
RE12/22HSM	22Ω	RE12/68KSM	68KΩ
RE12/27HSM	27Ω	RE12/82KSM	82KΩ
RE12/33HSM	33Ω	RE12/100KSM	100KΩ
RE12/39HSM	39Ω	RE12/120KSM	120KΩ
RE12/47HSM	47Ω	RE12/150KSM	150KΩ
RE12/56HSM	56Ω	RE12/180KSM	180KΩ
RE12/68HSM	68Ω	RE12/220KSM	220KΩ
RE12/82HSM	82Ω	RE12/270KSM	270KΩ
RE12/100HSM	100Ω	RE12/330KSM	330KΩ
RE12/120HSM	120Ω	RE12/390KSM	390KΩ
RE12/150HSM	150Ω	RE12/560KSM	560KΩ
RE12/180HSM	180Ω	RE12/820KSM	820KΩ
RE12/220HSM	220Ω	RE12/1MSM	1MΩ
RE12/270HSM	270Ω	RE12/1M2SM	1,2MΩ
RE12/330HSM	330Ω	RE12/1M5SM	1,5MΩ
RE12/390HSM	390Ω	RE12/1M8SM	1,8MΩ
RE12/470HSM	470Ω	RE12/2M2SM	2,2MΩ
RE12/560HSM	560Ω	RE12/2M7SM	2,7MΩ
RE12/680HSM	680Ω	RE12/3M3SM	3,3MΩ
RE12/820HSM	820Ω	RE12/3M9SM	3,9MΩ
RE12/1KSM	1KΩ	RE12/4M7SM	4,7MΩ
RE12/1K2SM	1,2KΩ	RE12/5M6SM	5,6MΩ
RE12/1K5SM	1,5KΩ	RE12/6M8SM	6,8MΩ
RE12/1K8SM	1,8KΩ	RE12/8M2SM	8,2MΩ
RE12/2K2SM	2,2KΩ	RE12/10MSM	10MΩ
RE12/2K7SM	2,7KΩ		

Resistenze e fotoresistenze

resistenze a strato di carbone 1//4W tolleranza 5%




art.	valore	art.	valore
RE25/1H	1Ω	RE25/2K7	2,7KΩ
RE25/1.2H	1,2Ω	RE25/3K3	3,3KΩ
RE25/1.5H	1,5Ω	RE25/3K6	3,6KΩ
RE25/1.8H	1,8Ω	RE25/3K9	3,9KΩ
RE25/2.2H	2,2Ω	RE25/4K3	4,3KΩ
RE25/2.7H	2,7Ω	RE25/4K7	4,7KΩ
RE25/3.3H	3,3Ω	RE25/5K6	5,6KΩ
RE25/3.6H	3,6Ω	RE25/6K2	6,2KΩ
RE25/3.9H	3,9Ω	RE25/6K8	6,8KΩ
RE25/4.7H	4,7Ω	RE25/7K5	7,5KΩ
RE25/5.6H	5,6Ω	RE25/8K2	8,2KΩ
RE25/6.2H	6,2Ω	RE25/10K	10KΩ
RE25/6.8H	6,8Ω	RE25/11K	11KΩ
RE25/8.2H	8,2Ω	RE25/12K	12KΩ
RE25/10H	10Ω	RE25/15K	15KΩ
RE25/12H	12Ω	RE25/16K	16KΩ
RE25/15H	15Ω	RE25/18K	18KΩ
RE25/18H	18Ω	RE25/20K	20KΩ
RE25/22H	22Ω	RE25/22K	22KΩ
RE25/27H	27Ω	RE25/24K	24KΩ
RE25/33H	33Ω	RE25/27K	27KΩ
RE25/36H	36Ω	RE25/27KX	27KΩ
RE25/39H	39Ω	RE25/33K	33KΩ
RE25/43H	43Ω	RE25/39K	39KΩ
RE25/47H	47Ω	RE25/43K	43KΩ
RE25/51H	51Ω	RE25/47K	47KΩ
RE25/56H	56Ω	RE25/56K	56KΩ
RE25/68H	68Ω	RE25/56K	56KΩ
RE25/82H	82Ω	RE25/68K	68KΩ
RE25/100H	100Ω	RE25/82K	82KΩ
RE25/120H	120Ω	RE25/91K	91KΩ
RE25/120HS	120Ω	RE25/100K	100KΩ
RE25/130H	130Ω	RE25/110K	110KΩ
RE25/150H	150Ω	RE25/120K	120KΩ
RE25/180H	180Ω	RE25/150K	150KΩ
RE25/200H	200Ω	RE25/180K	180KΩ
RE25/220H	220Ω	RE25/220K	220KΩ
RE25/240H	240Ω	RE25/240K	240KΩ
RE25/270H	270Ω	RE25/270K	270KΩ
RE25/300H	300Ω	RE25/330K	330KΩ
RE25/330H	330Ω	RE25/360K	360KΩ
RE25/360H	360Ω	RE25/390K	390KΩ
RE25/390H	390Ω	RE25/420K	420KΩ
RE25/420H	420Ω	RE25/430K	430KΩ
RE25/470H	470Ω	RE25/470K	470KΩ
RE25/560H	560Ω	RE25/510K	510KΩ
RE25/560HX	560Ω	RE25/560K	560KΩ
RE25/620H	620Ω	RE25/620K	620KΩ
RE25/680H	680Ω	RE25/680K	680KΩ
RE25/820H	820Ω	RE25/820K	820KΩ
RE25/910H	910Ω	RE25/1M	1MΩ
RE25/1K	1KΩ	RE25/1M1	1,1MΩ
RE25/1K2	1,2KΩ	RE25/1M2	1,2MΩ
RE25/1K5	1,5KΩ	RE25/1M5	1,5MΩ
RE25/1K8	1,8KΩ	RE25/1M8	1,8MΩ
RE25/2K	2KΩ	RE25/2M2	2,2MΩ
RE25/2K2	2,2KΩ	RE25/2M7	2,7MΩ
RE25/2K4	2,4KΩ	RE25/2M7S	2,7MΩ
		RE25/3M	3MΩ

art.	valore	art.	valore
RE25/5M1	5,1MΩ	RE25/8M2	8,2MΩ
RE25/5M6	5,6MΩ	RE25/10M	10MΩ
RE25/6M8	6,8MΩ		

0Ω

art.	valore
RE25/0H	0Ω


resistenze a strato di carbone 1//2W tolleranza 5%



COD.	valore	art.	valore
RE50/1H	1Ω	RE50/620H	620Ω
RE50/1.2H	1,2Ω	RE50/680H	680Ω
RE50/1.5H	1,5Ω	RE50/750H	750Ω
RE50/1.8H	1,8Ω	RE50/820H	820Ω
RE50/2.2H	2,2Ω	RE50/1K	1KΩ
RE50/2.7H	2,7Ω	RE50/1K2	1,2KΩ
RE50/3.3H	3,3Ω	RE50/1K5	1,5KΩ
RE50/3.6H	3,6Ω	RE50/1K8	1,8KΩ
RE50/3.9H	3,9Ω	RE50/2K2	2,2KΩ
RE50/4.7H	4,7Ω	RE50/2K7	2,7KΩ
RE50/5.6H	5,6Ω	RE50/3K3	3,3KΩ
RE50/6.2H	6,2Ω	RE50/3K6	3,6KΩ
RE50/6.8H	6,8Ω	RE50/3K9	3,9KΩ
RE50/8.2H	8,2Ω	RE50/4K3	4,3KΩ
RE50/10H	10Ω	RE50/4K7	4,7KΩ
RE50/12H	12Ω	RE50/5K6	5,6KΩ
RE50/15H	15Ω	RE50/6K2	6,2KΩ
RE50/18H	18Ω	RE50/6K8	6,8KΩ
RE50/22H	22Ω	RE50/8K2	8,2KΩ
RE50/27H	27Ω	RE50/9K1	9,1KΩ
RE50/33H	33Ω	RE50/10K	10KΩ
RE50/36H	36Ω	RE50/12K	12KΩ
RE50/39H	39Ω	RE50/15K	15KΩ
RE50/43H	43Ω	RE50/16K	16KΩ
RE50/47H	47Ω	RE50/18K	18KΩ
RE50/51H	51Ω	RE50/22K	22KΩ
RE50/56H	56Ω	RE50/27K	27KΩ
RE50/62H	62Ω	RE50/33K	33KΩ
RE50/68H	68Ω	RE50/36K	36KΩ
RE50/82H	82Ω	RE50/39K	39KΩ
RE50/91H	91Ω	RE50/43K	43KΩ
RE50/100H	100Ω	RE50/47K	47KΩ
RE50/120H	120Ω	RE50/51K	51KΩ
RE50/150H	150Ω	RE50/56K	56KΩ
RE50/180H	180Ω	RE50/62K	62KΩ
RE50/220H	220Ω	RE50/68K	68KΩ
RE50/270H	270Ω	RE50/75K	75KΩ
RE50/330H	330Ω	RE50/82K	82KΩ
RE50/360H	360Ω	RE50/91K	91KΩ
RE50/390H	390Ω	RE50/100K	100KΩ
RE50/430H	430Ω	RE50/120K	120KΩ
RE50/470H	470Ω	RE50/150K	150KΩ
RE50/560H	560Ω	RE50/180K	180KΩ
RE50/510H	510Ω	RE50/200K	200KΩ

Resistenze e fotoresistenze

resistenze a strato di carbone 1/2W tolleranza 5%




art.	valore	art.	valore
RE50/220K	220KΩ	RE50/1M2	1,2MΩ
RE50/270K	270KΩ	RE50/1M5	1,5MΩ
RE50/300K	300KΩ	RE50/1M8	1,8MΩ
RE50/330K	330KΩ	RE50/2M2	2,2MΩ
RE50/360K	360KΩ	RE50/2M7	2,7MΩ
RE50/390K	390KΩ	RE50/3M6	3,6MΩ
RE50/430K	430KΩ	RE50/3M9	3,9MΩ
RE50/470K	470KΩ	RE50/4M7	4,7MΩ
RE50/510K	510KΩ	RE50/5M1	5,1MΩ
RE50/560K	560KΩ	RE50/5M6	5,6MΩ
RE50/680K	680KΩ	RE50/6M2	6,2MΩ
RE50/820K	820KΩ	RE50/6M8	6,8MΩ
RE50/910K	910KΩ	RE50/7M5	7,5MΩ
RE50/1M	1MΩ	RE50/9M1	9,1MΩ
RE50/1MX	1MΩ	RE50/10M	10MΩ

ponticelli Ø6 mm nastrati



art.
RE25


resistenze a strato di carbone 1/2W tolleranza 5% SFR16



L	D	H	d
4.20	2.00	28	0.5

art.	valore	art.	valore
RE50/560HSFR16	560Ω	RE50/22KSFR16	22KΩ
RE50/1K5SFR16	1,5KΩ	RE50/27KSFR16	27KΩ
RE50/1K8SFR16	1,8KΩ	RE50/470KSFR16	470KΩ

resistenze a strato di carbone 1W tolleranza 5%





L	D	H	d
12	5.0	28	0.7

art.	valore	art.	valore
RE1/1H	1Ω	RE1/3K	3KΩ
RE1/1.2H	1,2Ω	RE1/3K3	3,3KΩ
RE1/1.5H	1,5Ω	RE1/3K9	3,9KΩ
RE1/1.8H	1,8Ω	RE1/4K3	4,3KΩ
RE1/2.2H	2,2Ω	RE1/4K7	4,7KΩ
RE1/2.7H	2,7Ω	RE1/5K1	5,1KΩ
RE1/3.3H	3,3Ω	RE1/5K6	5,6KΩ
RE1/3.6H	3,6Ω	RE1/6K2	6,2KΩ
RE1/3.9H	3,9Ω	RE1/6K8	6,8KΩ
RE1/4.5H	4,5Ω	RE1/7K5	7,5KΩ
RE1/4.7H	4,7Ω	RE1/8K2	8,2KΩ
RE1/5.6H	5,6Ω	RE1/9K1	9,1KΩ
RE1/6.2H	6,2Ω	RE1/10K	10KΩ
RE1/6.8H	6,8Ω	RE1/12K	12KΩ
RE1/8.2H	8,2Ω	RE1/15K	15KΩ
RE1/10H	10Ω	RE1/18K	18KΩ
RE1/12H	12Ω	RE1/22K	22KΩ
RE1/15H	15Ω	RE1/27K	27KΩ
RE1/18H	18Ω	RE1/33K	33KΩ
RE1/22H	22Ω	RE1/39K	39KΩ
RE1/27H	27Ω	RE1/43K	43KΩ
RE1/33H	33Ω	RE1/47K	47KΩ
RE1/36H	36Ω	RE1/56K	56KΩ
RE1/39H	39Ω	RE1/62K	62KΩ
RE1/43H	43Ω	RE1/68K	68KΩ
RE1/47H	47Ω	RE1/75K	75KΩ
RE1/56H	56Ω	RE1/82K	82KΩ
RE1/62H	62Ω	RE1/91K	91KΩ
RE1/68H	68Ω	RE1/100K	100KΩ
RE1/82H	82Ω	RE1/120K	120KΩ
RE1/100H	100Ω	RE1/150K	150KΩ
RE1/110H	110Ω	RE1/180K	180KΩ
RE1/120H	120Ω	RE1/220K	220KΩ
RE1/150H	150Ω	RE1/270K	270KΩ
RE1/180H	180Ω	RE1/330K	330KΩ
RE1/220H	220Ω	RE1/360K	360KΩ
RE1/240H	240Ω	RE1/390K	390KΩ
RE1/270H	270Ω	RE1/430K	430KΩ
RE1/330H	330Ω	RE1/470K	470KΩ
RE1/390H	390Ω	RE1/560K	560KΩ
RE1/470H	470Ω	RE1/620K	620KΩ
RE1/510H	510Ω	RE1/750K	750KΩ
RE1/560H	560Ω	RE1/820K	820KΩ
RE1/620H	620Ω	RE1/1M	1MΩ
RE1/680H	680Ω	RE1/1M2	1,2MΩ
RE1/750H	750Ω	RE1/1M5	1,5MΩ
RE1/820H	820Ω	RE1/1M8	1,8MΩ
RE1/910H	910Ω	RE1/2M2	2,2MΩ
RE1/1K	1KΩ	RE1/2M7	2,7MΩ
RE1/1K2	1,2KΩ	RE1/3M3	3,3MΩ
RE1/1K5	1,5KΩ	RE1/3M9	3,9MΩ
RE1/1K7	1,7KΩ	RE1/4M7	4,7MΩ
RE1/1K8	1,8KΩ	RE1/5M6	5,6MΩ
RE1/2K2	2,2KΩ	RE1/6M8	6,8MΩ
RE1/2K4	2,4KΩ	RE1/8M2	8,2MΩ
RE1/2K7	2,7KΩ	RE1/10M	10MΩ

Resistenze e fotoresistenze


resistenze a strato di carbone 2W tolleranza 5%



L	D	H	d
15	5.0	28	0.8

art.	valore	art.	valore
RE2/1H	1Ω	RE2/4K3	4,3KΩ
RE2/1.2H	1,2Ω	RE2/4K7	4,7KΩ
RE2/1.5H	1,5Ω	RE2/5K6	5,6KΩ
RE2/1.8H	1,8Ω	RE2/6K2	6,2KΩ
RE2/2.2H	2,2Ω	RE2/6K8	6,8KΩ
RE2/2.7H	2,7Ω	RE2/8K2	8,2KΩ
RE2/3.3H	3,3Ω	RE2/10K	11KΩ
RE2/3.6 H	3,6Ω	RE2/12K	12KΩ
RE2/3.9H	3,9Ω	RE2/15K	15KΩ
RE2/4.7H	4,7Ω	RE2/18K	18KΩ
RE2/5.6H	5,6Ω	RE2/22K	22KΩ
RE2/6.2H	6,2Ω	RE2/27K	27KΩ
RE2/6.8H	6,8Ω	RE2/33K	33KΩ
RE2/8.2H	8,2Ω	RE2/39K	39KΩ
RE2/10H	10Ω	RE2/43K	43KΩ
RE2/12H	12Ω	RE2/47K	47KΩ
RE2/15H	15Ω	RE2/51K	51KΩ
RE2/18H	18Ω	RE2/56K	56KΩ
RE2/22H	22Ω	RE2/62K	62KΩ
RE2/27H	27Ω	RE2/68K	68KΩ
RE2/33H	33Ω	RE2/82K	82KΩ
RE2/36H	36Ω	RE2/91K	91KΩ
RE2/39H	39Ω	RE2/100K	100KΩ
RE2/43H	43Ω	RE2/120K	120KΩ
RE2/47H	47Ω	RE2/150K	150KΩ
RE2/51H	51Ω	RE2/180K	180KΩ
RE2/56H	56Ω	RE2/220K	220KΩ
RE2/62H	62Ω	RE2/270K	270KΩ
RE2/68H	68Ω	RE2/330K	330KΩ
RE2/82H	82Ω	RE2/390K	390KΩ
RE2/100H	100Ω	RE2/470K	470KΩ
RE2/120H	120Ω	RE2/510K	510KΩ
RE2/150H	150Ω	RE2/560K	560KΩ
RE2/180H	180Ω	RE2/820K	820KΩ
RE2/220H	220Ω	RE2/1M	1MΩ
RE2/270H	270Ω	RE2/1M2	1,2MΩ
RE2/300H	300Ω	RE2/1M5	1,5MΩ
RE2/330H	330Ω	RE2/1M6	1,6MΩ
RE2/390H	390Ω	RE2/1M8	1,8MΩ
RE2/430H	430Ω	RE2/2M2	2,2MΩ
RE2/470H	470Ω	RE2/2M7	2,7MΩ
RE2/560H	560Ω	RE2/3M3	3,3MΩ
RE2/680H	680Ω	RE2/3M9	3,9MΩ
RE2/820H	820Ω	RE2/4M7	4,7MΩ
RE2/1K	1KΩ	RE2/5M6	5,6MΩ
RE2/1K2	1,2KΩ	RE2/6M8	6,8MΩ
RE2/1K5	1,5KΩ	RE2/8M2	8,2MΩ
RE2/1K8	1,8KΩ	RE2/10M	10MΩ
RE2/2K2	2,2KΩ		
RE2/2K7	2,7KΩ		
RE2/3K3	3,3KΩ		
RE2/3K6	3,6KΩ		
RE2/3K9	3,9KΩ		


resistenze a impasto di carbone 1/8W tolleranza 5-10-20%
Allen Bradley



L	D	H	d
4.2	2.0	28	0.5

art.	valore	art.	valore
REA18/3.3HAB	3,3Ω 10%	REA18/33HAB	33Ω 10%
REA18/3.9HAB	3,9Ω 10%	REA18/39HAB	39Ω 10%
REA18/4.3HAB5	4,3Ω 5%	REA18/43HAB5	43Ω 10%
REA18/4.7AB	4,7Ω 10%	REA18/62HAB5	62Ω 5%
REA18/5.6HAB	5,6Ω 10%	REA18/68HAB	68Ω 10%
REA18/6.2HAB5	6,2Ω 5%	REA18/82HAB	82Ω 10%
REA18/6.8HAB	6,8Ω 10%	REA18/120HAB5	120Ω 5%
REA18/6.8HAB2	6,8Ω 20%	REA18/560KAB	560Ω 10%
REA18/8.2HAB	8,2Ω 10%	REA18/680KAB	680Ω 10%
REA18/10HAB2	10Ω 20%	REA18/680KAB2	680Ω 20%
REA18/12HAB	12Ω 10%	REA18/680KAB5	680Ω 5%
REA18/12HAB5	12Ω 5%	REA18/820KAB	820Ω 10%
REA18/15HAB	15Ω 10%	REA18/820KAB2	820Ω 20%
REA18/18HAB	18Ω 10%	REA18/910KAB5	910Ω 5%
REA18/22HAB2	22Ω 20%	REA18/1MAB	1MΩ 10%
REA18/24HAB5	24Ω 5%	REA18/1MAB2	1,2MΩ 20%
REA18/27HAB5	27Ω 5%	REA18/1M2AB	1,2MΩ 10%
REA18/27HAB	27Ω 10%	REA18/1M5AB2	1,5MΩ 20%
REA18/27HAB2	27Ω 20%		

resistenze a impasto di carbone 1/4W tolleranza 5%
Neohm




L	D	H	d
6,8	2,5	28	0,6

art.	valore	art.	valore
REA14/10H	10Ω	REA14/3K6	3,6KΩ
REA14/22H	22Ω	REA14/5K6	5,6KΩ
REA14/47H	47Ω	REA14/5K6X	5,6KΩ 2%
REA14/68H	68Ω	REA14/6K8X	6,8KΩ 2%
REA14/75H	75Ω	REA14/8K2	8,2KΩ
REA14/120H	120Ω	REA14/22K	22KΩ
REA14/120HX	120Ω 2%	REA14/27K	27KΩ
REA14/160H	160Ω	REA14/39K	39KΩ
REA14/180HX	180Ω 2%	REA14/51K	51KΩ
REA14/220H	220Ω	REA14/56K	56KΩ
REA14/300HX	300Ω 2%	REA14/68K	68KΩ
REA14/510H	510Ω	REA14/100K	100KΩ
REA14/600HX	600Ω 2%	REA14/150K	150KΩ
REA14/620H	620Ω	REA14/220K	220KΩ
REA14/680H	680Ω	REA14/330K	330KΩ
REA14/1K2	1,2KΩ	REA14/390K	390KΩ
REA14/1K2X	1,2KΩ 2%	REA14/470K	470KΩ
REA14/2K2	2,2KΩ	REA14/560K	560KΩ
REA14/3K3	3,3KΩ	REA14/680K	680KΩ

Resistenze e fotoresistenze

resistenze a impasto di carbone 1/2W tolleranza 5%
Neohm



L	D	H	d
9.00	3.00	28	0.6

art.	valore	art.	valore
REA12/2.7H	2,7Ω	REA12/2K7	2,7KΩ
REA12/3.3H	3,3Ω	REA12/3K3	3,3KΩ
REA12/33H	33Ω	REA12/10K	10KΩ 10%
REA12/82H	82Ω	REA12/22KX	22KΩ 10%
REA12/240H	240Ω	REA12/120K	120KΩ
REA12/360H	360Ω	REA12/323KX	323KΩ 1%
REA12/560H	560Ω	RE50/1M2T10	1,2MΩ 10%
REA12/750H	750Ω	REA12/1M8	1,8MΩ
REA12/1K	1KΩ	REA12/2M2	2,2MΩ
REA12/2K2	2,2KΩ	REA12/22M	22MΩ 10%


resistenze a strato metallico 1/8W tolleranza 1%



L	D	H	d
4.20	2.00	28	0.5

art.	valore	art.	valore
RE12/511HX	511Ω	RE12/25K5X	25,5KΩ
RE12/825HX	825Ω	RE12/33K/1	33KΩ
RE12/1K6X	1,6KΩ	RE12/46K4X	46,4KΩ
RE12/2K7X	2,7KΩ	RE12/390KX	390KΩ
RE12/13KX	13KΩ	RE12/976KX	976KΩ

resistenze a impasto di carbone 1W tolleranza 5%
Neohm



L	D	H	d
12.0	5.00	28	0.7
0			

art.	valore	art.	valore
REA1/150H	150Ω	REA1/1K5	1,5KΩ
REA1/1K2	1,2KΩ	REA1/1M	1MΩ

resistenze a strato metallico 1/8W tolleranza 2%



L	D	H	d
4.20	2.00	28	0.5

art.	valore	art.	valore
RE12/11HX	11Ω	RE12/12K1X	12,1KΩ
RE12/1K96X	1,96KΩ	RE12/21K5X	21,5KΩ
RE12/3K9X	3,9KΩ	RE12/29K4X	29,4KΩ
RE12/5K23X	5,23KΩ	RE12/30K9X	30,9KΩ
RE12/5K9X	5,9KΩ	RE12/36K5X	36,5KΩ
RE12/6K49X	6,49KΩ	RE12/39K2X	39,2KΩ
RE12/6K65X	6,65KΩ	RE12/45K3X	45,3KΩ
RE12/7K15X	7,15KΩ	RE12/51KX	51KΩ
RE12/7K32X	7,32KΩ	RE12/53K6X	53,6KΩ
RE12/7K87X	7,87KΩ	RE12/54K9X	54,9KΩ
RE12/8K06X	8,06KΩ	RE12/59KX	59KΩ
RE12/8K2X	8,2KΩ	RE12/73K2X	73,2KΩ
RE12/8K25X	8,25KΩ	RE12/78K7X	78,7KΩ
RE12/8K45X	8,45KΩ	RE12/84K5X	84,5KΩ
RE12/8K66X	8,66KΩ	RE12/88K7X	88,7KΩ

resistenze a strato metallico 1/8W tolleranza 1%




L	D	H	d
4.20	2.00	28	0.5

art.	valore	art.	valore
RE12/24HX	24Ω	RE12/91HX	91Ω
RE12/51HX	51Ω	RE12/187HX	187Ω
RE12/82HX	82Ω	RE12/430HX	430Ω

Resistenze e fotoresistenze


resistenze a strato metallico 1/4W tolleranza 1%



L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE251/2H74	2,74Ω	RE251/27H4	27,4Ω
RE251/3.01H	3,01Ω	RE251/28H	28Ω
RE251/4.7H	4,7Ω	RE251/28H7	28,7
RE251/4.87H	4,87Ω	RE251/29H4	29,4Ω
RE251/10H	10Ω	RE251/30H1	30,1Ω
RE251/10H2	10,2Ω	RE251/30H9	30,9Ω
RE251/10H5	10,5Ω	RE251/31H6	31,6Ω
RE251/10H7	10,7Ω	RE251/32H4	32,4Ω
RE251/11H	11Ω	RE251/33H	33Ω
RE251/11H3	11,3Ω	RE251/33H2	33,2Ω
RE251/11H5	11,5Ω	RE251/34H	34Ω
RE251/11H8	11,8Ω	RE251/34H8	34,8Ω
RE251/12H1	12,1Ω	RE251/35H7	35,7Ω
RE251/12H4	12,4Ω	RE251/36H5	36,5Ω
RE251/12H7	12,7Ω	RE251/37H4	37,4Ω
RE251/13H	13Ω	RE251/38H3	38,3Ω
RE251/13H3	13,3Ω	RE251/39H	39Ω
RE251/13H7	13,7Ω	RE251/39.2H	39,2Ω
RE251/14H3	14,3Ω	RE251/40H2	40,2Ω
RE251/14H7	14,7Ω	RE251/41H2	41,2Ω
RE251/15H	15Ω	RE251/42H2	42,2Ω
RE251/15H4	15,4Ω	RE251/43H2	43,2Ω
RE251/15H8	15,8Ω	RE251/44H2	44,2Ω
RE251/16H2	16,2Ω	RE251/45H3	45,3Ω
RE251/16H5	16,5Ω	RE251/46H4	46,4Ω
RE251/16H9	16,9Ω	RE251/47H	47Ω
RE251/17H4	17,4Ω	RE251/47H5	47,5Ω
RE251/17H8	17,8Ω	RE251/48H7	48,7Ω
RE251/18H2	18,2Ω	RE251/49H9	49,9Ω
RE251/18H7	18,7Ω	RE251/51H	51Ω
RE251/19H1	19,1Ω	RE251/51H1	51,1Ω
RE251/19H6	19,6Ω	RE251/52H3	52,3Ω
RE251/20H	20Ω	RE251/53H6	53,6Ω
RE251/20H5	20,5Ω	RE251/54H9	54,9Ω
RE251/21H	21Ω	RE251/56H2	56,2Ω
RE251/21H5	21,5Ω	RE251/57H6	57,6Ω
RE251/22H	22Ω	RE251/59H	59Ω
RE251/22H1	22,1Ω	RE251/60H	60Ω
RE251/22H6	22,6Ω	RE251/60H4	60,4Ω
RE251/23H2	23,2Ω	RE251/61H9	61,9Ω
RE251/23H7	23,7Ω	RE251/62H	62Ω
RE251/24H3	24,3Ω	RE251/63H4	63,4Ω
RE251/24H8	24,8Ω	RE251/64H9	64,9Ω
RE251/24H9	24,9Ω	RE251/66H5	66,5Ω
RE251/25H5	25,5Ω	RE251/68H1	68,1Ω
RE251/26H1	26,1Ω	RE251/69H8	69,8Ω
RE251/26H7	26,7Ω	RE251/71H5	71,5Ω
RE251/27H	27Ω	RE251/73H2	73,2Ω

resistenze a strato metallico 1/4W tolleranza 1%




L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE251/75H	75Ω	RE251/210H	210Ω
RE251/76H8	76,8Ω	RE251/215H	215Ω
RE251/78H7	78,7Ω	RE251/220H	220Ω
RE251/80H6	80,6Ω	RE251/221H	221Ω
RE251/82H5	82,5Ω	RE251/226H	226Ω
RE251/84H5	84,5Ω	RE251/232H	232Ω
RE251/86H6	86,6Ω	RE251/237H	237Ω
RE251/88H7	88,7Ω	RE251/240H	240Ω
RE251/90H2	90,2Ω	RE251/243H	243Ω
RE251/90H9	90,9Ω	RE251/249H	249Ω
RE251/91H	91Ω	RE251/255H	255Ω
RE251/93H1	93,1Ω	RE251/261H	261Ω
RE251/95H3	95,3Ω	RE251/267H	267Ω
RE251/97H6	97,6Ω	RE251/270H	270Ω
RE251/100H	100Ω	RE251/274H	274Ω
RE251/102H	102Ω	RE251/280H	280Ω
RE251/105H	105Ω	RE251/287H	287Ω
RE251/107H	107Ω	RE251/294H	294Ω
RE251/110H	110Ω	RE251/301H	301Ω
RE251/113H	113Ω	RE251/309H	309Ω
RE251/115H	115Ω	RE251/316H	316Ω
RE251/118H	118Ω	RE251/322H	322Ω
RE251/120H	120Ω	RE251/324H	324Ω
RE251/121H	121Ω	RE251/330H	330Ω
RE251/124H	124Ω	RE251/332H	332Ω
RE251/127H	127Ω	RE251/340H	340Ω
RE251/130H	130Ω	RE251/343H	343Ω
RE251/133H	133Ω	RE251/348H	348Ω
RE251/137H	137Ω	RE251/357H	357Ω
RE251/140H	140Ω	RE251/360H	360Ω
RE251/143H	143Ω	RE251/365H	365Ω
RE251/147H	147Ω	RE251/374H	374Ω
RE251/150H	150Ω	RE251/383H	383Ω
RE251/154H	154Ω	RE251/390H	390Ω
RE251/158H	158Ω	RE251/392H	392Ω
RE251/160H	160Ω	RE251/402H	402Ω
RE251/162H	162Ω	RE251/412H	412Ω
RE251/165H	165Ω	RE251/422H	422Ω
RE251/169H	169Ω	RE251/432H	432Ω
RE251/174H	174Ω	RE251/442H	442Ω
RE251/178H	178Ω	RE251/453H	453Ω
RE251/180H	180Ω	RE251/464H	464Ω
RE251/182H	182Ω	RE251/470H	470Ω
RE251/187H	187Ω	RE251/475H	475Ω
RE251/191H	191Ω	RE251/487H	487Ω
RE251/196H	196Ω	RE251/499H	499Ω
RE251/200H	200Ω	RE251/510H	510Ω
RE251/205H	205Ω	RE251/511H	511Ω

Resistenze e fotoresistenze


resistenze a strato metallico 1/4W tolleranza 1%



L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE251/523H	523Ω	RE251/1K3	1.3KΩ
RE251/536H	536Ω	RE251/1K33	1,33KΩ
RE251/549H	549Ω	RE251/1K37	1,37KΩ
RE251/560H	560Ω	RE251/1K4	1,4KΩ
RE251/560H	560Ω	RE251/1K42	1,42KΩ
RE251/562H	562Ω	RE251/1K43	1,43KΩ
RE251/576H	576Ω	RE251/1K47	1,47KΩ
RE251/590H	590Ω	RE251/1K5	1,5KΩ
RE251/604H	604Ω	RE251/1K54	1,54KΩ
RE251/619H	619Ω	RE251/1K58	1,56KΩ
RE251/634H	634Ω	RE251/1K62	1,62KΩ
RE251/649H	649Ω	RE251/1K65	1,65KΩ
RE251/665H	665Ω	RE251/1K69	1,69KΩ
RE251/680H	680Ω	RE251/1K74	1,74KΩ
RE251/681H	681Ω	RE251/1K78	1,78KΩ
RE251/706H	706Ω	RE251/1K8	1,8KΩ
RE251/715H	715Ω	RE251/1K82	1,82KΩ
RE251/732H	732Ω	RE251/1K87	1,87KΩ
RE251/750H	750Ω	RE251/1K91	1,91KΩ
RE251/768H	768Ω	RE251/1K96	1,96KΩ
RE251/787H	787Ω	RE251/2K	2KΩ
RE251/806H	806Ω	RE251/2K05	2,05KΩ
RE251/820H	820Ω	RE251/2K1	2,1KΩ
RE251/825H	825Ω	RE251/2K15	2,15KΩ
RE251/845H	845Ω	RE251/2K2	2,2KΩ
RE251/860H	860Ω	RE251/2K21	2,21KΩ
RE251/866H	866Ω	RE251/2K26	2,26KΩ
RE251/887H	887Ω	RE251/2K32	2,32KΩ
RE251/909H	909Ω	RE251/2K37	2,37KΩ
RE251/910H	910Ω	RE251/2K4	2,4KΩ
RE251/931H	931Ω	RE251/2K43	2,43KΩ
RE251/950H	950Ω	RE251/2K47	2,47KΩ
RE251/953H	953Ω	RE251/2K49	2,49KΩ
RE251/976H	976Ω	RE251/2K55	2,55KΩ
RE251/1K	1KΩ	RE251/2K57	2,57KΩ
RE251/1K01	1,01KΩ	RE251/2K61	2,61KΩ
RE251/1K02	1,02KΩ	RE251/2K64	2,64KΩ
RE251/1K05	1,05KΩ	RE251/2K67	2,67KΩ
RE251/1K07	1,07KΩ	RE251/2K7	2,7KΩ
RE251/1K1	1,1KΩ	RE251/2K74	2,74KΩ
RE251/1K13	1,13KΩ	RE251/2K77	2,77KΩ
RE251/1K15	1,15KΩ	RE251/2K8	2,8KΩ
RE251/1K18	1,18KΩ	RE251/2K87	2,87KΩ
RE251/1K2	1,2KΩ	RE251/2K94	2,94KΩ
RE251/1K21	1,21KΩ	RE251/3K01	3,01KΩ
RE251/1K24	1,24KΩ	RE251/3K03	3,03KΩ
RE251/1K27	1,27KΩ	RE251/3K09	3,09KΩ

resistenze a strato metallico 1/4W tolleranza 1%




L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE251/3K16	3,16KΩ	RE251/7K15	7,15KΩ
RE251/3K24	3,24KΩ	RE251/7K32	7,32KΩ
RE251/3K3	3,3KΩ	RE251/7K5	7,5KΩ
RE251/3K32	3,32KΩ	RE251/7K68	7,68KΩ
RE251/3K4	3,4KΩ	RE251/7K87	7,87KΩ
RE251/3K48	3,48KΩ	RE251/8K06	8,06KΩ
RE251/3K57	3,57KΩ	RE251/8K2	8,2KΩ
RE251/3K6	3,6KΩ	RE251/8K25	8,25KΩ
RE251/3K65	3,65KΩ	RE251/8K45	8,45KΩ
RE251/3K74	3,74KΩ	RE251/8K66	8,66KΩ
RE251/3K83	3,83KΩ	RE251/8K87	8,87KΩ
RE251/3K85	3,85KΩ	RE251/9K09	9,09KΩ
RE251/3K9	3,9KΩ	RE251/9K1	9,1KΩ
RE251/3K92	3,92KΩ	RE251/9K31	9,31KΩ
RE251/4K02	4,02KΩ	RE251/9K53	9,53KΩ
RE251/4K12	4,12KΩ	RE251/9K76	9,76KΩ
RE251/4K22	4,22KΩ	RE251/9K06	9,06KΩ
RE251/4K3	4,3KΩ	RE251/10K	10KΩ
RE251/4K32	4,32KΩ	RE251/10K2	10,2KΩ
RE251/4K42	4,42KΩ	RE251/10K5	10,5KΩ
RE251/4K53	4,53KΩ	RE251/10K7	10,7KΩ
RE251/4K64	4,64KΩ	RE251/11K	11KΩ
RE251/4K7	4,7KΩ	RE251/11K3	11,3KΩ
RE251/4K75	4,75KΩ	RE251/11K5	11,5KΩ
RE251/4K81	4,81KΩ	RE251/11K8	11,8KΩ
RE251/4K87	4,87KΩ	RE251/12K	12KΩ
RE251/4K99	4,99KΩ	RE251/12K1	12,1KΩ
RE251/5K06	5,06KΩ	RE251/12K4	12,4KΩ
RE251/5K1	5,1KΩ	RE251/12K7	12,7KΩ
RE251/5K11	5,11KΩ	RE251/13K	13KΩ
RE251/5K23	5,23KΩ	RE251/13K3	13,3KΩ
RE251/5K36	5,36KΩ	RE251/13K7	13,7KΩ
RE251/5K49	5,49KΩ	RE251/14K	14KΩ
RE251/5K6	5,6KΩ	RE251/14K3	14,3KΩ
RE251/5K62	5,62KΩ	RE251/14K7	14,7KΩ
RE251/5K76	5,76KΩ	RE251/15K	15KΩ
RE251/5K9	5,9KΩ	RE251/15K4	15,4KΩ
RE251/6K04	6,04KΩ	RE251/15K8	15,8KΩ
RE251/6K19	6,19KΩ	RE251/16K2	16,2KΩ
RE251/6K04	6,04KΩ	RE251/16K5	16,5KΩ
RE251/6K19	6,19KΩ	RE251/16K9	16,9KΩ
RE251/6K34	6,34KΩ	RE251/17K3	17,3KΩ
RE251/6K49	6,49KΩ	RE251/17K4	17,4KΩ
RE251/6K65	6,65KΩ	RE251/17K8	17,8KΩ
RE251/6K8	6,8KΩ	RE251/18K	18KΩ
RE251/6K81	6,81KΩ	RE251/18K2	18,2KΩ
RE251/7K05	7,05KΩ	RE251/18K6	18,6KΩ

Resistenze e fotoresistenze


resistenze a strato metallico 1/4W tolleranza 1%



L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE251/18K7	18,7KΩ	RE251/51K	51KΩ
RE251/19K1	19,1KΩ	RE251/51K1	51,1KΩ
RE251/19K6	19,6KΩ	RE251/52K3	52,3KΩ
RE251/20K	20KΩ	RE251/53K6	53,6KΩ
RE251/20K5	20,5KΩ	RE251/54K9	54,9KΩ
RE251/21K	21KΩ	RE251/56K	56KΩ
RE251/21K5	21,5KΩ	RE251/56K2	56,2KΩ
RE251/22K	22KΩ	RE251/57K6	57,6KΩ
RE251/22K1	22,1KΩ	RE251/59K	59KΩ
RE251/22K6	22,6KΩ	RE251/60K4	60,4KΩ
RE251/23K2	23,2KΩ	RE251/61K9	61,9KΩ
RE251/23K7	23,7KΩ	RE251/63K4	63,4KΩ
RE251/24K3	24,3KΩ	RE251/64K4	64,4KΩ
RE251/24K9	24,9KΩ	RE251/64K9	64,9KΩ
RE251/25K5	25,5KΩ	RE251/65K	65KΩ
RE251/26K1	26,1KΩ	RE251/66K5	66,5KΩ
RE251/26K7	26,7KΩ	RE251/66K6	66,6KΩ
RE251/27K	27KΩ	RE251/68K	68KΩ
RE251/27K4	27,4KΩ	RE251/68K1	68,1KΩ
RE251/28K	28KΩ	RE251/69K8	69,8KΩ
RE251/28K2	28,2KΩ	RE251/71K5	71,5KΩ
RE251/28K7	28,7KΩ	RE251/73K2	73,2KΩ
RE251/29K4	29,4KΩ	RE251/75K	75KΩ
RE251/30K1	30,1KΩ	RE251/76K8	76,8KΩ
RE251/30K9	30,9KΩ	RE251/78K7	78,7KΩ
RE251/32K4	32,4KΩ	RE251/80K6	80,6KΩ
RE251/33K	33KΩ	RE251/81K5	81,5KΩ
RE251/33K2	33,2KΩ	RE251/82K	82KΩ
RE251/34K	34KΩ	RE251/82K5	82,5KΩ
RE251/34K8	34,8KΩ	RE251/84K5	84,5KΩ
RE251/35K7	35,7KΩ	RE251/86K6	86,6KΩ
RE251/36K5	36,5KΩ	RE251/88K7	88,7KΩ
RE251/37K4	37,4KΩ	RE251/93K1	93,1KΩ
RE251/38K3	38,3KΩ	RE251/95K3	95,3KΩ
RE251/39K	39KΩ	RE251/96K6	96,6KΩ
RE251/39K2	39,2KΩ	RE251/97K6	97,6KΩ
RE251/40K2	40,2KΩ	RE251/100K	100KΩ
RE251/41K	41KΩ	RE251/101K	101KΩ
RE251/41K2	41,2KΩ	RE251/102K	102KΩ
RE251/42K	42KΩ	RE251/105K	105KΩ
RE251/42K2	42,2KΩ	RE251/107K	107KΩ
RE251/43K2	43,2KΩ	RE251/110K	110KΩ
RE251/44K2	44,2KΩ	RE251/113K	113KΩ
RE251/45K3	45,3KΩ	RE251/115K	115KΩ
RE251/46K4	46,4KΩ	RE251/118K	118KΩ
RE251/46K6	46,6KΩ	RE251/120K	120KΩ
RE251/47K	47KΩ	RE251/121K	121KΩ
RE251/47K5	47,5KΩ	RE251/124K	124KΩ
RE251/48K7	48,7KΩ	RE251/127K	127KΩ
RE251/49K5	49,5KΩ	RE251/130K	130KΩ
RE251/49K9	49,9KΩ	RE251/133K	133KΩ

resistenze a strato metallico 1/4W tolleranza 1%




L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE251/137K	137KΩ	RE251/383K	383KΩ
RE251/140K	140KΩ	RE251/392K	392KΩ
RE251/142K	142KΩ	RE251/402K	402KΩ
RE251/143K	143KΩ	RE251/412K	412KΩ
RE251/147K	147KΩ	RE251/422K	422KΩ
RE251/150K	150KΩ	RE251/432K	432KΩ
RE251/154K	154KΩ	RE251/442K	442KΩ
RE251/158K	158KΩ	RE251/453K	453KΩ
RE251/162K	162KΩ	RE251/464K	464KΩ
RE251/165K	165KΩ	RE251/470K	470KΩ
RE251/169K	169KΩ	RE251/475K	475KΩ
RE251/174K	174KΩ	RE251/487K	487KΩ
RE251/178K	178KΩ	RE251/510K	510KΩ
RE251/180K	180KΩ	RE251/511K	511KΩ
RE251/182K	182KΩ	RE251/523K	523KΩ
RE251/187K	187KΩ	RE251/536K	536KΩ
RE251/191K	191KΩ	RE251/549K	549KΩ
RE251/196K	196KΩ	RE251/550K	550KΩ
RE251/200K	200KΩ	RE251/560K	560KΩ
RE251/205K	205KΩ	RE251/562K	562KΩ
RE251/210K	210KΩ	RE251/576K	576KΩ
RE251/215K	215KΩ	RE251/590K	590KΩ
RE251/220K	220KΩ	RE251/604K	604KΩ
RE251/221K	221KΩ	RE251/619K	619KΩ
RE251/226K	226KΩ	RE251/634K	634KΩ
RE251/227K	227KΩ	RE251/649K	649KΩ
RE251/232K	232KΩ	RE251/665K	665KΩ
RE251/237K	237KΩ	RE251/680K	680KΩ
RE251/243K	243KΩ	RE251/681K	681KΩ
RE251/249K	249KΩ	RE251/698K	698KΩ
RE251/255K	255KΩ	RE251/715K	715KΩ
RE251/261K	261KΩ	RE251/732K	732KΩ
RE251/267K	267KΩ	RE251/750K	750KΩ
RE251/270K	270KΩ	RE251/768K	768KΩ
RE251/274K	274KΩ	RE251/787K	787KΩ
RE251/280K	280KΩ	RE251/806K	806KΩ
RE251/287K	287KΩ	RE251/820K	820KΩ
RE251/294K	294KΩ	RE251/825K	825KΩ
RE251/300K	300KΩ	RE251/845K	845KΩ
RE251/301K	301KΩ	RE251/860K	860KΩ
RE251/309K	309KΩ	RE251/866K	866KΩ
RE251/316K	316KΩ	RE251/887K	887KΩ
RE251/324K	324KΩ	RE251/909K	909KΩ
RE251/330K	330KΩ	RE251/910K	910KΩ
RE251/332K	332KΩ	RE251/931K	931KΩ
RE251/340K	340KΩ	RE251/935K	935KΩ
RE251/348K	348KΩ	RE251/953K	953KΩ
RE251/357K	357KΩ	RE251/976K	976KΩ
RE251/365K	365KΩ	RE251/1M	1MΩ
RE251/374K	374KΩ	RE251/1M01	1,01MΩ
RE251/381K	381KΩ	RE251/1M02	1,02MΩ

Resistenze e fotoresistenze


resistenze a strato metallico 1/4W tolleranza 1%



L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE251/1M5	1,5MΩ	RE251/4M7	4,7MΩ
RE251/1M74	1,74MΩ	RE251/6M8	6,8MΩ
RE251/1M87	1,87MΩ	RE251/8M2	8,2MΩ
RE251/2M2	2,2MΩ	RE251/9M9	9,09MΩ
RE251/3M32	3,32MΩ	RE251/10M	10MΩ


resistenze a strato metallico 1/4W tolleranza 2%



L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE251/54K9X	54,9KΩ	RE251/120KX	120KΩ
RE251/56KX	56KΩ	RE251/180KX	180KΩ
RE251/68KX	68KΩ	RE251/270KX	270KΩ
RE251/82KX	82KΩ		


resistenze a strato metallico 1/4W tolleranza 2%



L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE251/10HX	10Ω	RE251/1K1X	1,1KΩ
RE251/15HX	15Ω	RE251/1K5X	1,5KΩ
RE251/24HX	24Ω	RE251/1K6X	1,6KΩ
RE251/27HX	27Ω	RE251/2K2X	2,2KΩ
RE251/33HX	33Ω	RE251/2K7X	2,7KΩ
RE251/47HX	47Ω	RE251/3KX	3KΩ
RE251/57H6X	57,6Ω	RE251/3K9X	3,9KΩ
RE251/62HX	62Ω	RE251/5K1X	5,1KΩ
RE251/82HX	82Ω	RE251/5K6X	5,6KΩ
RE251/120HX	120Ω	RE251/6K2X	6,2KΩ
RE251/150HX	150Ω	RE251/6K8X	6,8KΩ
RE251/180HX	180Ω	RE251/10KX	10KΩ
RE251/220HX	220Ω	RE251/11KX	11KΩ
RE251/221HX	221Ω	RE251/12KX	12KΩ
RE251/270HX	270Ω	RE251/13KX	13KΩ
RE251/300HX	300Ω	RE251/13K3X	13,3KΩ
RE251/330HX	330Ω	RE251/15KX	15KΩ
RE251/360HX	360Ω	RE251/18KX	18KΩ
RE251/390HX	390Ω	RE251/22KX	22KΩ
RE251/470HX	470Ω	RE251/33KX	33KΩ
RE251/560HX	560Ω	RE251/38K3X	38,3KΩ
RE251/600HX	600Ω	RE251/39KX	39KΩ
RE251/680HX	680Ω	RE251/41K2X	41,2KΩ
RE251/681HX	681Ω	RE251/51KX	51KΩ
RE251/820HX	820Ω	RE251/54K9X	54,9KΩ

resistenze a strato metallico 1/2W tolleranza 1%




L	D	H	d
9.00	3.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE501/0H	0Ω	RE501/43.2H	43,2Ω
RE501/0.1H	0,1Ω	RE501/47.5H	47,5Ω
RE501/6.19H	6,19Ω	RE501/48.7H	48,7Ω
RE501/8.25H	8,25Ω	RE501/51.1H	51,1Ω
RE501/8.87H	8,87Ω	RE501/61.9H	61,9Ω
RE501/9.09H	9,09Ω	RE501/66.5H	66,5Ω
RE501/10H	10Ω	RE501/68H	68Ω
RE501/11.3H	11,3Ω	RE501/68.1H	68,1Ω
RE501/11.5H	11,5Ω	RE501/73.2H	73,2Ω
RE501/12H	12Ω	RE501/82.5H	82,5Ω
RE501/12.1H	12,1Ω	RE501/95.3H	95,3Ω
RE501/13.3H	13,3Ω	RE501/115H	115Ω
RE501/18.2H	18,2Ω	RE501/118H	118Ω
RE501/19.6H	19,6Ω	RE501/120H	120Ω
RE501/20H	20Ω	RE501/121H	121Ω
RE501/24.9H	24,9Ω	RE501/130H	130Ω
RE501/26.1H	26,1Ω	RE501/143H	143Ω
RE501/27.4H	27,4Ω	RE501/147H	147Ω
RE501/30.1H	30,1Ω	RE501/150H	150Ω
RE501/34H	34Ω	RE501/154H	154Ω
RE501/36.5H	36,5Ω	RE501/249H	249Ω
RE501/39.2H	39,2Ω	RE501/261H	261Ω
RE501/39H	39Ω		

Resistenze e fotoresistenze


resistenze a strato metallico 1/2W tolleranza 1%



L	D	H	d
9.00	3.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE501/267H	267Ω	RE501/20K	20KΩ
RE501/274H	274Ω	RE501/22K	22KΩ
RE501/280H	280Ω	RE501/26K1	26,1KΩ
RE501/301H	301Ω	RE501/26K7	26,7KΩ
RE501/330H	330Ω	RE501/27K	27KΩ
RE501/332H	332Ω	RE501/27K4	27,4KΩ
RE501/348H	348Ω	RE501/33K	33KΩ
RE501/392H	392Ω	RE501/33K2	33,2KΩ
RE501/402H	402Ω	RE501/36K	36KΩ
RE501/442H	442Ω	RE501/39K2	39,2KΩ
RE501/470H	470Ω	RE501/49K9	49,9KΩ
RE501/536H	536Ω	RE501/51K1	51,1KΩ
RE501/680H	680Ω	RE501/60K4	60,4KΩ
RE501/681H	681Ω	RE501/68K	68KΩ
RE501/750H	750Ω	RE501/68K1	68,1KΩ
RE501/909H	909Ω	RE501/82K5	82,5KΩ
RE501/1K	1KΩ	RE501/88K7	88,7KΩ
RE501/1K15	1,15KΩ	RE501/95K3	95,3KΩ
RE501/1K2	1,2KΩ	RE501/121K	121KΩ
RE501/1K21	1,21KΩ	RE501/200K	200KΩ
RE501/1K27	1,27KΩ	RE501/220K	220KΩ
RE501/1K47	1,47KΩ	RE501/221K	221KΩ
RE501/2K	2KΩ	RE501/270K	270KΩ
RE501/2K1	2,1KΩ	RE501/274K	274KΩ
RE501/2K15	2,15KΩ	RE501/301K	301KΩ
RE501/2K2	2,2KΩ	RE501/392K	392KΩ
RE501/2K32	2,32KΩ	RE501/402K	402KΩ
RE501/2K37	2,37KΩ	RE501/430K	430KΩ
RE501/2K49	2,49KΩ	RE501/499K	499KΩ
RE501/2K7	2,7KΩ	RE501/511K	511KΩ
RE501/3K01	3,01KΩ	RE501/562K	562KΩ
RE501/3K16	3,16KΩ	RE501/620K	620KΩ
RE501/3K3	3,3KΩ	RE501/681K	681KΩ
RE501/3K57	3,57KΩ	RE501/820K	820KΩ
RE501/3K83	3,83KΩ	RE501/825K	825KΩ
RE501/4K12	4,12KΩ	RE501/1M5	1,5MΩ
RE501/4K7	4,7KΩ	RE501/2M2	2,2MΩ
RE501/5K6	5,6KΩ	RE501/3M01	3,01MΩ
RE501/5K62	5,62KΩ	RE501/4M7	4,7MΩ
RE501/5K9	5,9KΩ		
RE501/6K81	6,81KΩ		
RE501/10K	10KΩ		
RE501/11K	11KΩ		
RE501/11K5	11,5KΩ		
RE501/14K	14KΩ		
RE501/15K	15KΩ		
RE501/18K2	18,2KΩ		
RE501/19K1	19,1KΩ		

resistenze a strato metallico 1/2W tolleranza 2%




L	D	H	d
9.00	3.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
RE501/3.32HX	3,32Ω	RE501/3K3X	3,3KΩ
RE501/5.1HX	5,1Ω	RE501/4K3X	4,3KΩ
RE501/5.6HX	5,6Ω	RE501/4K7X	4,7KΩ
RE501/6.2HX	6,2Ω	RE501/5K6X	5,6KΩ
RE501/7.5HX	7,5Ω	RE501/6K2X	6,2KΩ
RE501/8.2HX	8,2Ω	RE501/6K8X	6,8KΩ
RE501/9.1HX	9,1Ω	RE501/9K53X	9.53KΩ
RE501/9.31HX	9,31Ω	RE501/10KX	10KΩ
RE501/11HX	11Ω	RE501/11KX	11KΩ
RE501/12HX	12Ω	RE501/12KX	12KΩ
RE501/13HX	13Ω	RE501/13KX	13KΩ
RE501/15HX	15Ω	RE501/18KX	18KΩ
RE501/16HX	16Ω	RE501/19KX	19KΩ
RE501/18HX	18Ω	RE501/20KX	20KΩ
RE501/19HX	19Ω	RE501/24KX	24KΩ
RE501/20HX	20Ω	RE501/27KX	27KΩ
RE501/22HX	22Ω	RE501/33KX	33KΩ
RE501/24HX	24Ω	RE501/47KX	47KΩ
RE501/27HX	27Ω	RE501/51KX	51KΩ
RE501/33HX	33Ω	RE501/62KX	62KΩ
RE501/39HX	39Ω	RE501/67KX	67KΩ
RE501/43HX	43Ω	RE501/68KX	68KΩ
RE501/47HX	47Ω	RE501/75KX	75KΩ
RE501/51HX	51Ω	RE501/110KX	110KΩ
RE501/56HX	56Ω	RE501/120KX	120KΩ
RE501/62HX	62Ω	RE501/150KX	150KΩ
RE501/68HX	68Ω	RE501/220KX	220KΩ
RE501/82HX	82Ω	RE501/240KX	240KΩ
RE501/90.9HX	90.9Ω	RE501/270KX	270KΩ
RE501/120HX	120Ω	RE501/330KX	330KΩ
RE501/121HX	121Ω	RE501/360KX	360KΩ
RE501/130HX	130Ω	RE501/390KX	390KΩ
RE501/150HX	150Ω	RE501/430KX	430KΩ
RE501/271HX	271Ω	RE501/470KX	470KΩ
RE501/360HX	360Ω	RE501/680KX	680KΩ
RE501/430HX	430Ω	RE501/750KX	750KΩ
RE501/464HX	464Ω	RE501/820KX	820KΩ
RE501/560HX	560Ω	RE501/150KX	150KΩ
RE501/600HX	600Ω	RE501/220KX	220KΩ
RE501/620HX	620Ω		
RE501/680HX	680Ω		
RE501/820HX	820Ω		
RE501/1K2X	1.2KΩ		
RE501/1K5X	1,5KΩ		
RE501/1K6X	1,6KΩ		
RE501/2KX	2KΩ		
RE501/2K2X	2,2KΩ		
RE501/3KX	3KΩ		

Resistenze e fotoresistenze


resistenze a strato metallico 1W tolleranza 1%



L	D	H	d
12.00	5.00	28	0.7

art.	valore
RE101/36K5	36,5KΩ



resistenze a strato metallico 1/2W tolleranza 1% MBA – MBB Beyschlag



L	D	H	d
4.20	2.00	28	0.5

art.	valore	art.	valore
RE501/68HSM	68Ω	RE501/680HSM	680Ω
RE501/82HSM	82Ω	RE501/120K	120KΩ
RE501/180HSM	180Ω	RE501/470SM	470KΩ
RE501/330HSM	330Ω	RE501/680KSM	680KΩ
RE501/470HSM	470Ω		


resistenze metal oxide 1W tolleranza 5%



L	D	H	d
10.00	4.00	28	0.7

art.	valore	art.	valore
RE1/0.1H	0,1Ω	RE1/22HM	22Ω
RE1/0.15H	0,15Ω	RE1/27HM	27Ω
RE1/0.22H	0,22Ω	RE1/33HM	33Ω
RE1/0.33H	0,33Ω	RE1/39HM	39Ω
RE1/0.39H	0,39Ω	RE1/47HM	47Ω
RE1/0.47H	0,47Ω	RE1/68HM	68Ω
RE1/0.68H	0,68Ω	RE1/82HM	82Ω
RE1/1HM	1Ω	RE1/100HM	100Ω
RE1/1.2HM	1,2Ω	RE1/120HM	120Ω
RE1/1.5HM	1,5Ω	RE1/220HM	220Ω
RE1/1.8HM	1,8Ω	RE1/330HM	330Ω
RE1/2.2HM	2,2Ω	RE1/390HM	390Ω
RE1/2.7HM	2,7Ω	RE1/470HM	470Ω
RE1/3.3HM	3,3Ω	RE1/560HM	560Ω
RE1/4.7HM	4,7Ω	RE1/820HM	820Ω
RE1/5.6HM	5,6Ω	RE1/1KM	1KΩ
RE1/6.8HM	6,8Ω	RE1/1K2M	1,2KΩ
RE1/10HM	10Ω	RE1/1K5M	1,5KΩ
RE1/1.2HM	1,2Ω	RE1/1K8M	1,8KΩ
RE1/1.5HM	1,5Ω	RE1/2K7M	2,7KΩ
RE1/1.8HM	1,8Ω	RE1/3K3M	3,3KΩ
RE1/2.2HM	2,2Ω	RE1/4K7M	4,7KΩ
RE1/2.7HM	2,7Ω	RE1/5K6M	5,6KΩ
RE1/3.3HM	3,3Ω	RE1/6K8M	6,8KΩ
RE1/4.7HM	4,7Ω	RE1/10KM	10KΩ
RE1/5.6HM	5,6Ω	RE1/47KM	47KΩ
RE1/6.8HM	6,8Ω	RE1/100KM	100KΩ
RE1/10HM	10Ω	RE1/330KM	330KΩ
RE1/18HM	18Ω	RE1/470KM	470KΩ

resistenze metal oxide 2W tolleranza 5%




L	D	H	d
12.00	5.00	28	0.8

art.	valore	art.	valore
RE2/0.1HM	0,1Ω	RE2/10HM	10Ω
RE2/0.22 HM	0,22 Ω	RE2/22HM	22Ω
RE2/0.27HM	0,27Ω	RE2/33HM	33Ω
RE2/0.33HM	0,33Ω	RE2/39HM	39Ω
RE2/0.47HM	0,47Ω	RE2/47HM	47Ω
RE2/0.56HM	0,56Ω	RE2/68HM	68Ω
RE2/0.68HM	0,68Ω	RE2/100HM	100Ω
RE2/0.82HM	0,82Ω	RE2/120HM	120Ω
RE2/1HM	1Ω	RE2/150HM	150Ω
RE2/3.3HM	3,3Ω	RE2/180HM	180Ω
RE2/4.7HM	4,7Ω	RE2/220HM	220Ω
RE2/6.8HM	6,8Ω	RE2/270HM	270Ω
RE2/8.2HM	6,8Ω	RE2/330HM	330Ω

Resistenze e fotoresistenze


resistenze metal oxide 2W tolleranza 5%



L	D	H	d
12.00	5.00	28	0.8

art.	valore	art.	valore
RE2/390HM	390Ω	RE2/27KM	27KΩ
RE2/470HM	470Ω	RE2/33KM	33KΩ
RE2/560HM	560Ω	RE2/39KM	39KΩ
RE2/680HM	680Ω	RE2/47KM	10KΩ
RE2/1KM	1KΩ	RE2/68KM	68KΩ
RE2/1K5M	1,5KΩ	RE2/120KM	120KΩ
RE2/2K2M	2,2KΩ	RE2/180KM	180KΩ
RE2/3K3M	3,3KΩ	RE2/220KM	220KΩ
RE2/4K7M	4,7KΩ	RE2/270KM	270KΩ
RE2/6K8M	6,8KΩ	RE2/470KM	470KΩ
RE2/8K2M	8,2KΩ	RE2/1M2M	1,2MΩ
RE2/10KM	10KΩ	RE2/1M5M	1,5MΩ
RE2/12KM	12KΩ	RE2/1M8M	1,8MΩ
RE2/15KM	15KΩ	RE2/2M2M	2,2MΩ
RE2/18KM	18KΩ	RE2/2M7M	2,7MΩ
RE2/22KM	22KΩ	RE2/4M7M	4,7MΩ


resistenze antifiamma ad ossido FA84 WELWYN 2W tolleranza 5%



L	D	H	d
15.00	5.10	28	0.8


art.	valore	art.	valore
RE2/15HMM	15Ω	RE2/330HMM	330Ω
RE2/22HMM	22Ω	RE2/470HMM	470Ω
RE2/27HMM	27Ω	RE2/3K9MM	3,9KΩ
RE2/150HMM	150Ω	RE2/100KMM	100KΩ

resistenze metal oxide tolleranza 5%



W	L	D	H	d
3	16.00	5.50	28	0.8
5	17.00	6.50	38	0.8
7	32.00	8.50	38	0.8

resistenze antifiamma ad ossido PHILIPS tolleranza 5%



L	D	H	d
6.80	2.50	28	0.6
10.00	3.90	28	0.8

PR01 1w

art.	valore	art.	valore
RE1/10HMM	10Ω	RE1/820HMM	820Ω
RE1/12HMM	12Ω	RE1/1K2MM	1,2KΩ
RE1/15HMM	12Ω	RE1/1K5MM	1,5KΩ
RE1/47HMM	47Ω	RE1/2K2MM	2,2KΩ
RE1/100HMM	100Ω	RE1/6K8MM	6,8KΩ
RE1/150HMM	150Ω	RE1/10KMM	10KΩ
RE1/180HMM	180Ω	RE1/22KMM	22KΩ
RE1/220HMM	220Ω	RE1/47KMM	47KΩ
RE1/470HMM	470Ω	RE1/100KMM	100KΩ
RE1/560HMM	560Ω	RE1/330KMM	330KΩ
RE1/680HMM	680Ω	RE1/1MM	1MΩ

PR02 1w

art.	valore	art.	valore
RE2/68HMM	68Ω	RE2/33KMM	33KΩ
RE2/180HMM	180Ω	RE2/47KMM	47KΩ
RE2/2K2MM	2,2KΩ	RE2/1MM	1MΩ
RE2/10KMM	10KΩ		

3W

art.	valore	art.	valore
RE3/15HM	15Ω	RE3/12KX	12KΩ*
RE3/27HM	27Ω	RE3/18KM	18KΩ
RE3/47HM	47Ω	RE3/33KM	33KΩ
RE3/56HM	56Ω	RE3/39KM	39KΩ
RE3/100HM	100Ω	RE3/47KM	47KΩ
RE3/150HM	150Ω	RE3/68KM	68KΩ
RE3/270HM	270Ω	RE3/100KM	100KΩ
RE3/470HM	470Ω		

*FA85 Welvyn

5W

art.	valore	art.	valore
RE5/100H	100Ω	RE5/33K	33KΩ
RE5/330H	330Ω	RE5/56K	56KΩ
RE5/680H	680Ω		

7W

art.	valore	art.	valore
REF/7W27K	27KΩ*		

*FA88 Welvyn

Resistenze e fotoresistenze

resistenze strato metallico alta stabilità RCMS02 VISHAY
RS58Y-RN55C 50ppm 0.125W tolleranza 1%




L	D	H	d
6.50	2.50	25	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-25-1K58-1	1,58KΩ	REI-25-309K-1	309KΩ
REI-25-5K36-1	5,36KΩ	REI-25-316K-1	316KΩ
REI-25-8K25-1V	8,25KΩ	REI-25-340K-1	340KΩ*
REI-25-11K8-1	11,8KΩ	REI-25-365K-1	365KΩ*
REI-25-44K2-1	44,2KΩ	REI-25-383K-1	383KΩ*
REI-25-54K9-1	54,9KΩ	REI-25-412K-1	412KΩ*
REI-25-59K-1	59KΩ	REI-25-453K-1	453KΩ*
REI-25-68K1-1	68,1KΩ	REI-25-487K-1	487KΩ*
REI-25-287K-1	287KΩ	REI-25-619K-1	619KΩ*
REI-25-294K-1	294KΩ	REI-25-887K-1	887KΩ*

*modello RCMX02

resistenze strato metallico alta stabilità RCMS05 VISHAY
RS63Y-RN60C 50ppm 0.25W tolleranza 0,5%-1%



L	D	H	d
10.20	3.65	25	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-50-1.18H-1	1,18Ω	REI-50-19.6H-1	19,6Ω
REI-50-1.24H-1	1,24Ω	REI-50-21H-1	21Ω
REI-50-1.27H-1	1,27Ω	REI-50-21.5H-1	21,5Ω
REI-50-1.3H-1	1,3Ω	REI-50-22.1H-1	22,1Ω
REI-50-1.33H-1	1,33Ω	REI-50-22.6H-1	22,6Ω
REI-50-1.37H-1	1,37Ω	REI-50-23.7H-1	23,7Ω
REI-50-1.4H-1	1,4Ω	REI-50-24.9H-1	24,9Ω
REI-50-1.43H-1	1,43Ω	REI-50-25.5H-1	25,5Ω
REI-50-1.47H-1	1,47Ω	REI-50-26.1H-1	26,1Ω
REI-50-1.65H-1	1,65Ω	REI-50-26.7H-1	26,7Ω
REI-50-7.5H-1	7,5Ω	REI-50-27.4H-1	27,4Ω
REI-50-7.87H-1	7,87Ω	REI-50-28.7H-1	28,7Ω
REI-50-8.06H-1	8,06Ω	REI-50-28H-1	28Ω
REI-50-8.45H-1	8,45Ω	REI-50-29.4H-1	29,4Ω
REI-50-8.66H-1	8,66Ω	REI-50-30.9H-1	30,9Ω
REI-50-8.87H-1	8,87Ω	REI-50-31.6H-1	31,6Ω
REI-50-9.09H-1	9,09Ω	REI-50-32.4H-1	32,4Ω
REI-50-9.31H-1	9,31Ω	REI-50-34H-1	34Ω
REI-50-9.53H-1	9,53Ω	REI-50-34.8H-1	34,8Ω
REI-50-10.5H-1	10,5Ω	REI-50-35.7H-1	35,7Ω
REI-50-10.7H-1	10,7Ω	REI-50-37.4H-1	37,4Ω
REI-50-11.3H-1	11,3Ω	REI-50-39.2H-1	39,2Ω
REI-50-11.5H-1	11,5Ω	REI-50-40.2H-1	40,2Ω
REI-50-11.8H-1	11,8Ω	REI-50-41.2H-1	41,2Ω
REI-50-12.4H-1	12,4Ω	REI-50-42.2H-1	42,2Ω
REI-50-12.7H-1	12,7Ω	REI-50-43.2H-1	42,3Ω
REI-50-13.3H-1	13,3Ω *	REI-50-45.3H-1	45,3Ω
REI-50-13.7H-1	13,7Ω	REI-50-52.3H-1	52,3Ω
REI-50-16.5H-1	16,5Ω	REI-50-57.6H-1	57,6Ω
REI-50-16.9H-1	16,9Ω	REI-50-59H-1	59Ω
REI-50-17.4H-1	17,4Ω	REI-50-63.4H-1	63,4Ω
REI-50-17.8H-1	17,8Ω	REI-50-66.5H-1	66,5Ω
REI-50-18.2H-1	18,2Ω	REI-50-69.8H-1	69,8Ω
REI-50-18.7H-1	18,7Ω	REI-50-71.5H-1	71,5Ω
REI-50-19.1H-1	19,1Ω		

*modello RCMA

resistenze strato metallico alta stabilità RCMS05 VISHAY
RS63Y-RN60C 50ppm 0.25W tolleranza 0,5%-1%



L	D	H	d
10.20	3.65	25	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-50-73.2H-1	73,2Ω	REI-50-25K5-1	25,5KΩ
REI-50-76.8H-1	76,8Ω	REI-50-29K4-1	29,4KΩ
REI-50-78.7H-1	78,7Ω	REI-50-34K-1	34KΩ
REI-50-80.6H-1	80,6Ω	REI-50-44K2-1	44,2KΩ
REI-50-84.5H-1	84,5Ω	REI-50-45K3-1	45,3KΩ
REI-50-86.6H-1	86,6Ω	REI-50-63K4-1	63,4KΩ
REI-50-88.7H-1	88,7Ω	REI-50-66K5-1	66,5KΩ
REI-50-93.1H-1	93,1Ω	REI-50-73K2-1	73,2KΩ
REI-50-97.6H-1	97,6Ω	REI-50-80K6-1	80,6KΩ
REI-50-107H-1	107Ω	REI-50-88K7-1	88,7KΩ
REI-50-113H-1	113Ω	REI-50-93K1-1	93,1KΩ
REI-50-118H-1	118Ω	REI-50-113K-1	113KΩ
REI-50-127H-1	127Ω	REI-50-118K-1	118KΩ
REI-50-137H-1	137Ω	REI-50-140K-1	140KΩ
REI-50-147H-1	147Ω	REI-50-143K-1	143KΩ
REI-50-158H-1	158Ω	REI-50-158K-1	158KΩ
REI-50-174H-1	174Ω	REI-50-165K-1	165KΩ
REI-50-182H-1	182Ω	REI-50-169K-1	169KΩ
REI-50-191H-1	191Ω	REI-50-174K-1	174KΩ
REI-50-210H-1	210Ω	REI-50-178K-1	178KΩ
REI-50-255H-1	255Ω	REI-50-191K-1	191KΩ
REI-50-267H-1	267Ω	REI-50-210K-1	210KΩ
REI-50-280H-1	280Ω	REI-50-232K-1	232KΩ
REI-50-294H-1	294Ω	REI-50-243K-1	243KΩ
REI-50-324H-1	324Ω	REI-50-255K-1	255KΩ
REI-50-340H-1	340Ω	REI-50-261K-1	261KΩ
REI-50-374H-1	374Ω	REI-50-267K-1	267KΩ
REI-50-392H-1	392Ω	REI-50-274K-1	274KΩ
REI-50-412H-1	412Ω	REI-50-274K-05	274KΩ
REI-50-634H-1	634Ω	REI-50-280K-1	280KΩ
REI-50-665H-1	665Ω	REI-50-287K-1	287KΩ
REI-50-698H-1	698Ω	REI-50-294K-1	294KΩ
REI-50-732H-1	732Ω	REI-50-324K-1	324KΩ
REI-50-806H-1	806Ω	REI-50-340K-1	340KΩ
REI-50-845H-1	845Ω	REI-50-357K-1	357KΩ
REI-50-887H-1	887Ω	REI-50-392K-1	392KΩ
REI-50-931H-1	931Ω	REI-50-392K-05V	392KΩ
REI-50-976H-1	976Ω	REI-50-432K-1	432KΩ
REI-50-1K18-1	1,18KΩ	REI-50-453K-1	453KΩ
REI-50-1K33-1	1,33KΩ	REI-50-464K-1	464KΩ
REI-50-1K43-1	1,43KΩ	REI-50-475K-1	475KΩ
REI-50-1K47-1	1,43KΩ	REI-50-487K-1	487KΩ
REI-50-1K58-1	1,58KΩ	REI-50-499K-05	499KΩ
REI-50-1K65-1	1,65KΩ	REI-50-499K-1	499KΩ
REI-50-1-91-1	1,91KΩ	REI-50-523K-1	523KΩ
REI-50-2K-1	2KΩ	REI-50-536K-1	536KΩ
REI-50-2K1-1	2,1KΩ	REI-50-576K-1	576KΩ
REI-50-2K32-1	2,32KΩ	REI-50-665K-1	665KΩ
REI-50-2K55-1	2,55KΩ	REI-50-698K-1	698KΩ
REI-50-2K94-1	2,94KΩ	REI-50-715K-1	715KΩ
REI-50-3K24-1	3,24KΩ	REI-50-768K-1	768KΩ
REI-50-3K4-1	3,4KΩ	REI-50-806K-1	806KΩ
REI-50-4K53-1	4,53KΩ	REI-50-825K-1	825KΩ
REI-50-5K76-1	5,76KΩ	REI-50-845K-1	845KΩ
REI-50-6K65-1	6,65KΩ	REI-50-866K-1	866KΩ
REI-50-9K31-1	9,31KΩ	REI-50-887K-1	887KΩ
REI-50-11K8-1	11,8KΩ	REI-50-931K-1	931KΩ
REI-50-14K3-1	14,3KΩ	REI-50-976K-1	976KΩ
REI-50-23K2-1	23,2KΩ		

Resistenze e fotoresistenze

resistenze strato metallico alta stabilità RCMX05 VISHAY
50ppm 0.25W tolleranza 1%



L	D	H	d
10.20	3.65	25	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-50-9M09-1	9,09MΩ	REI-50-10M-1	10MΩ

resistenze strato metallico alta stabilità RCMS1 VISHAY RS58Y-
RN65C 50ppm 0.5W tolleranza 1%



L	D	H	d
16.50	6.40	25	0.8

art.	valore	art.	valore
REI-1-1H-1	1Ω	REI-1-649K-1	649KΩ
REI-1-24.9H-1	24,9Ω	REI-1-787K-1	787KΩ
REI-1-2K-1	2KΩ	REI-1-523K-1	523KΩ
REI-1-357K-1	357KΩ	REI-1-1M5-1	1,5MΩ
REI-1-523K-1	523KΩ	REI-1-2M61-1	2,61MΩ *
REI-1-634K-1	634KΩ		

*modello RCMX1

resistenze strato metallico alta stabilità MR24C-RN55 50ppm
0,1W tolleranza 0,5%-1%



L	D	H	d
6.50	2.40	38	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-12-174H-1	174Ω	REI-25-44K2-05	44,2KΩ
REI-12-825H-1	825Ω	REI-25-64K9-1	64,9KΩ
REI-25-4K48-1	4,48KΩ	REI-25-287K-1X	287KΩ
REI-25-26K1-1	26,1KΩ	REI-25-294K-1	294KΩ
REI-25-28K1-	28KΩ	REI-25-316K-1X	316KΩ

resistenze strato metallico alta stabilità MR24D-RN55 100ppm
0,125W tolleranza 0,1%



L	D	H	d
6.50	2.40	38	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-12-33K2-01	33,2KΩ		

resistenze strato metallico alta stabilità MR34C-RN60C 50ppm
0,125W - 0.25%-0.5%-1%



L	D	H	d
10.50	3.10	38	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-50-124H-05	124Ω	REI-50-5K76-05	5,76KΩ
REI-50-133H-05	133Ω	REI-50-33K-05	33KΩ
REI-50-249H-05	249Ω	REI-50-37K9-01	37,9KΩ
REI-50-309H-05	309Ω	REI-50-46K4-05	46,4KΩ
REI-50-340H-05	340Ω	REI-50-46K4-1	46,4KΩ
REI-50-806H-05	806Ω	REI-50-93K1-05	93,1KΩ
REI-50-825H-1X	825Ω	REI-50-187K-05	187KΩ
REI-50-953H-05	953Ω	REI-50-320K-025	320KΩ
REI-50-1K62-05	1,62KΩ	REI-50-470K-025	470KΩ
REI-50-2K15-05	2,15KΩ		

resistenze strato metallico alta stabilità MR34D-RN60D 100ppm
0,25W tolleranza 1%



L	D	H	d
10.50	3.10	38	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-50-28.7H-1X	28,7Ω	REI-50-3K32-1	42,2KΩ
REI-50-30.9H-1X	30,9Ω	REI-50-42K2-1	42,2KΩ
REI-50-47.5H-1	47,5Ω	REI-50-261K-1X	261KΩ
REI-50-845H-1X	845Ω	REI-50-316K-1	316KΩ
REI-50-1K13-1	1,13KΩ	REI-50-464K-1X	464KΩ
REI-50-3K01-1	3,01KΩ	REI-50-511K-1	511KΩ

resistenze strato metallico alta stabilità MR34E-RN60E 25ppm
0,125W tolleranza 0,1%



L	D	H	d
10.50	3.10	38	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-50-2K-01	2KΩ		

resistenze strato metallico alta stabilità MR30 50ppm 0,5W
CECC40101 tolleranza 1%-2%




L	D	H	d
10.00	3.00	38	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-50-18H-2	18Ω	REI-50-51K-2	51KΩ
REI-50-342H-1	342Ω		

Resistenze e fotoresistenze


resistenze strato metallico alta stabilità RN55D (25ppm) RN55Z (100ppm) WELWYN 0,25W tolleranza 0,1%



L	D	H	d
7.40	2.70	30	0.64

art.	valore	art.	valore
REI-12-4K7-01	4,7KΩ-Z	REI-12-8K6-01	8,6KΩ-Z
REI-12-8K06-01	8,06KΩ-Z	REI-12-33K2-01	33,2KΩ-D

resistenze strato metallico alta stabilità RN65D 25ppm WELWYN 0,5W tolleranza 0,1%



L	D	H	d
12.70	3.74	30	0.64

art.	valore	art.	valore
REI-50-3K3-01	3,3KΩ		


resistenze strato metallico alta stabilità PHIER 0,25W tolleranza 1% - 2%



L	D	H	d
10.20	3.20	25	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-25-4.7H-2	4,7Ω	REI-25-93H1-2	93,1Ω
REI-25-6.49H-2	6,49Ω	REI-25-118H-2	118Ω
REI-25-20H5-2	20,5Ω	REI-25-162H-2	162Ω
REI-25-28.7H-2	28,7Ω	REI-25-255H-2	255Ω
REI-25-62H-2	62Ω	REI-25-825H-1X	825Ω
REI-25-73H2-2	73,2Ω	REI-25-1K47-2	1,47KΩ
REI-25-78H-2	78Ω	REI-25-1K62-2	1,62KΩ
REI-25-82H5-2	82,5Ω	REI-25-1K87-2	1,87KΩ
REI-25-86H6-2	86,6Ω	REI-25-8K25-2	8,25KΩ

resistenze strato metallico alta stabilità PHIER 0,5W tolleranza 1% - 2%



L	D	H	d
10.80	4.20	38	0.8

art.	valore	art.	valore
REI-50-39H-2	39Ω	REI-50-54.9H-1	54.9Ω
REI-50-46.4H-1	46.4Ω	REI-50-59H-1X	59Ω

resistenze strato metallico alta stabilità PHIER 0,5W tolleranza 1% - 2%



L	D	H	d
10.80	4.20	38	0.8

art.	valore	art.	valore
REI-50-95.3H-1	95,3Ω	REI-50-2K61-1	2,61KΩ
REI-50-249H-1	249Ω	REI-50-3K32-1X	3,32KΩ
REI-50-590H-1	590Ω	REI-50-5K62-1X	5,62KΩ
REI-50-681H-1	681Ω	REI-50-274K-1X	274KΩ
REI-50-1K4-1	1,4KΩ	REI-50-562K-1	562KΩ
REI-50-1K6-1	1,6KΩ		


resistenze strato metallico alta stabilità MI4 0,5W tolleranza 0,5% - 1% - 2%



L	D	H	d
10.80	4.20	38	0.8

art.	valore	art.	valore
REI-50-8.06H-1S	8,06Ω	REI-50-8K06-1	8,06KΩ
REI-50-8.06H-1SC	8,06Ω	REI-50-12K1-2	12,1KΩ
REI-50-8.06H-1SD	8,06Ω	REI-50-14K7-2	14,7KΩ
REI-50-18H-1	18Ω	REI-50-18K-2	18KΩ
REI-50-30H-1	249Ω	REI-50-22K1-1	22,1KΩ
REI-50-121H-05	121Ω	REI-50-31K6-1	31,6KΩ
REI-50-121H-1	121Ω	REI-50-38K3-1	38,3KΩ
REI-50-249H-1S	249Ω	REI-50-38K3-2	38,3KΩ
REI-50-680H-1	680Ω	REI-50-40K2-1	40,2KΩ
REI-50-681H-05	681Ω	REI-50-46K4-2	46,4KΩ
REI-50-1K69-1	1,69KΩ	REI-50-56K-05	56KΩ
REI-50-3K01-1S	3,01KΩ	REI-50-82K5-1	82,5KΩ
REI-50-3K32-05	3,32KΩ	REI-50-110K-1	110KΩ
REI-50-3K83-2	3,83KΩ	REI-50-187K-1	187KΩ
REI-50-4K02-2	4,02KΩ	REI-50-215K-2	215KΩ
REI-50-4K12-1	4,12KΩ	REI-50-221K-05	221KΩ
REI-50-4K64-05	4,64KΩ	REI-50-226K-1	226KΩ
REI-50-4K99-05	4,99KΩ	REI-50-237K-1	237KΩ
REI-50-5K36-2	5,36KΩ	REI-50-255K-05	255KΩ
REI-50-5K49-05	5,49KΩ	REI-50-392K-05	392KΩ
REI-50-5K6-05	5,6KΩ	REI-50-430K-05	430KΩ
REI-50-5K62-1	5,62KΩ	REI-50-569K-1	569KΩ
REI-50-6K81-1	6,81KΩ	REI-50-681K-05	681KΩ
REI-50-7K68-1	7,68KΩ		

resistenze strato metallico alta stabilità MS3 0,5W tolleranza 0,5% - 1% - 2%




L	D	H	d
10.80	3.20	38	0.8

art.	valore	art.	valore
REI-50-5.11H-2	5,11Ω	REI-50-62H-2S	62Ω

Resistenze e fotoresistenze

resistenze strato metallico alta stabilità MS3 0,5W tolleranza 0,5% -1% - 2%



L	D	H	d
10.80	3.20	38	0.8

art.	valore	art.	valore
REI-50-330H-2	330Ω	REI-50-2K61-2	2,61KΩ
REI-50-332H-2	332Ω	REI-50-6K8-2	6,8KΩ
REI-50-1K2-2	1,2KΩ	REI-50-37K4-1	37,4KΩ
REI-50-1K33-1S	1,33KΩ	REI-50-39K2-1	39,2KΩ
REI-50-1K33-2	1,33KΩ	REI-50-46K4-1S	46,4KΩ
REI-50-1K96-1	1,96KΩ	REI-50-46K4-2S	46,4KΩ
REI-50-2K37-2	2,37KΩ	REI-50-82K5-2	82,5KΩ


resistenze strato metallico di precisione 0.5W tolleranza 0,1%-0,5% - 1%-2%



L	D	H	d
16.50	6.40	25	0.8

art.	valore	art.	valore
REI-50-33H-2	33Ω	REI-50-10K-1	10KΩ
REI-50-115H-1	115Ω	REI-50-20K-2	20KΩ
REI-50-196H-1	196Ω	REI-50-27K4-1	27,4KΩ
REI-50-301H-2	301Ω	REI-50-82K-01	82KΩ
REI-50-339H-1	339Ω	REI-50-90K9-05	90,9KΩ
REI-50-340H-1AT	340Ω	REI-50-101K-05	101KΩ
REI-50-340H-05AT	340Ω	REI-50-220K-2	220KΩ
REI-50-342H-1AT	342Ω	REI-50-255K-1X	255KΩ
REI-50-1K-05	1KΩ	REI-50-261K-01	261KΩ
REI-50-1K96-1X	1,96KΩ	REI-50-576K-1X	576KΩ
REI-50-2K05-1	2,05KΩ		

resistenze strato metallico di precisione 0.25W tolleranza 0,1%-0,25%-0,5%



L	D	H	d
6.30	2.50	28	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-25-49.9H-01	49,9Ω	REI-25-9K9-05	9,9KΩ
REI-25-100H-01	100Ω	REI-25-9K09-05	9,09KΩ
REI-25-100H-05	100Ω	REI-25-19K3/025	19,3KΩ
REI-25-250H-01	250Ω	REI-25-21K5-05	21,5KΩ
REI-25-332H-05	332Ω	REI-25-30K1-05	30,1KΩ
REI-25-1K01-05	1,01KΩ	REI-25-61K9-05	61,9KΩ

resistenze strato metallico di precisione 1W tolleranza 0,1%-1%



L	D	H	d
18.00	6.40	25	0.8

art.	valore	art.	valore
REI-1-73.2H-1	73,2Ω	REI-1-82K-01	82KΩ
REI-1-2K4-1	2,4KΩ		


resistenze strato metallico di precisione 0.125W (commerciale 0.25W) tolleranza 0,1% -0,5%-1%-2%



L	D	H	d
10.20	3.65	25	0.6

art.	valore	art.	valore
REI-25-27H-2	27Ω	REI-25-31K6-01	31,6KΩ
REI-25-39H-2	39Ω	REI-50-37K9-1	37,9KΩ
REI-25-56H-2	56Ω	REI-25-261K-1	261KΩ
REI-25-330H-2	330Ω	REI-25-383K-1X	383KΩ
REI-50-600H-2	600Ω	REI-25-390K-05	390KΩ
REI-25-2K3-2	2,3KΩ	REI-50-698K-1X	698KΩ
REI-25-8K25-1	8,25KΩ	REI-50-1M09-05	1,09MΩ
REI-25-8K25-1X	8,25KΩ		

resistenze strato metallico di precisione 2W tolleranza 1%-2%



L	D	H	d
22.00	7.00	25	0.8

art.	valore	art.	valore
REI-2-16H-1	16Ω	REI-2-1K15-2	1,15KΩ

Resistenze e fotoresistenze


resistenze in cassa ceramica 2W tolleranza 5%-10%



L	W	D	H	d
20.00	6.00	6.00	36	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/2W0.12H	0,12Ω	REC/2W1.5H	1,5Ω
REC/2W0.15H	0,15Ω	REC/2W2H	2Ω
REC/2W0.18H	0,18Ω	REC/2W2.2H	2,2Ω
REC/2W0.22H	0,22Ω	REC/2W2.7H	2,7Ω
REC/2W0.24H	0,24Ω	REC/2W5.1H	5,1Ω
REC/2W0.27H	0,27Ω	REC/2W7.5H	7,5Ω
REC/2W0.33H	0,33Ω	REC/2W39H	39Ω
REC/2W0.39H	0,39Ω	REC/2W51H	51Ω
REC/2W0.47H	0,47Ω	REC/2W75H	75Ω
REC/2W0.56H	0,56Ω	REC/2W82H	82Ω

resistenze in cassa ceramica 3W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
22.00	8.00	8.00	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/3W0.15H	0,15Ω	REC/3W82H	82Ω
REC/3W0.56H	0,56Ω	REC/3W120H	120Ω
REC/3W1H	1Ω		

resistenze in cassa ceramica 4W tolleranza 5% - 10%



L	W	D	H	d
20.00	6.00	6.00	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/4W0.33H	0,33Ω	REC/4W27H	27Ω
REC/4W0.47H	0,47Ω	REC/4W47H	47Ω


resistenze in cassa ceramica 5W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
25.00	6.00	6.00	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/5W0.1HM	0,1Ω	REC/5W47HM	47Ω
REC/5W0.12HM	0,12Ω	REC/5W56HM	56Ω
REC/5W0.15HM	0,15Ω	REC/5W68HM	68Ω
REC/5W0.18HM	0,18Ω	REC/5W82HM	82Ω
REC/5W0.22HM	0,22Ω	REC/5W100HB	100Ω
REC/5W0.27HM	0,27Ω	REC/5W120HM	120Ω
REC/5W0.33HM	0,33Ω	REC/5W150HM	150Ω
REC/5W0.39HM	0,39Ω	REC/5W220HM	220Ω
REC/5W0.47HM	0,47Ω	REC/5W270HM	270Ω
REC/5W0.56HM	0,56Ω	REC/5W330HM	330Ω
REC/5W0.68HM	0,68Ω	REC/5W390HM	390Ω
REC/5W0.82HM	0,82Ω	REC/5W470HM	470Ω
REC/5W1HM	1Ω	REC/5W560HM	560Ω
REC/5W1.5HM	1,5Ω	REC/5W680HM	680Ω
REC/5W1.8HM	1,8Ω	REC/5W820HM	820Ω
REC/5W2.2HM	2,2Ω	REC/5W1KM	1KΩ
REC/5W2.7HM	2,7Ω	REC/5W1K2M	1,2KΩ
REC/5W3.3HM	3,3Ω	REC/5W1K5M	1,5Ω
REC/5W3.9HM	3,9Ω	REC/5W1K8M	1,8KΩ
REC/5W4.7HM	4,7Ω	REC/5W2K2M	2,2KΩ
REC/5W5.6HM	5,6Ω	REC/5W2K7M	2,7KΩ
REC/5W8.2HM	8,2Ω	REC/5W3K3M	3,3KΩ
REC/5W10HM	10Ω	REC/5W3K9M	3,9KΩ
REC/5W12HM	12Ω	REC/5W4K7M	4,7KΩ
REC/5W15HM	15Ω	REC/5W5K6M	5,6KΩ
REC/5W18HM	18Ω	REC/5W6K8M	6,8KΩ
REC/5W22HM	22Ω	REC/5W10KM6	10KΩ
REC/5W27HM	27Ω	REC/5W15KM	15KΩ
REC/5W33HM	33Ω	REC/5W18KM	18KΩ
REC/5W36HM	36Ω	REC/5W47KM	15KΩ
REC/5W39HM	39Ω	REC/5W56KM	56KΩ

resistenze in cassa ceramica 5W tolleranza 5%




L	W	D	H	d
20	10	10	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/5W0.1H	0,1Ω	REC/5W0.56H	0,56Ω
REC/5W0.12H	0,12Ω	REC/5W0.68H	0,68Ω
REC/5W0.15H	0,15Ω	REC/5W0.82H	0,82Ω
REC/5W0.18H	0,18Ω	REC/5W1H	1Ω
REC/5W0.22H	0,22Ω	REC/5W1.5H	1,5Ω
REC/5W0.27H	0,27Ω	REC/5W1.8H	1,8Ω
REC/5W0.33H	0,33Ω	REC/5W2.2H	2,2Ω
REC/5W0.39H	0,39Ω	REC/5W2.7H	2,7Ω
REC/5W0.47H	0,47Ω	REC/5W3.3H	3,3Ω

Resistenze e fotoresistenze


resistenze in cassa ceramica 5W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
20	10	10	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/5W3.9H	3.9Ω	REC/5W330H	330Ω
REC/5W4.7H	4.7Ω	REC/5W390H	390Ω
REC/5W5.6H	5.6Ω	REC/5W470H	470Ω
REC/5W8.2H	8.2Ω	REC/5W560H	560Ω
REC/5W10H	10Ω	REC/5W680H	680Ω
REC/5W12H	12Ω	REC/5W820H	820Ω
REC/5W15H	15Ω	REC/5W1K	1KΩ
REC/5W18H	18Ω	REC/5W1K2	1,2KΩ
REC/5W22H	22Ω	REC/5W1K5	1,5KΩ
REC/5W27H	27Ω	REC/5W1K8	1,8KΩ
REC/5W33H	33Ω	REC/5W2K2	2,2KΩ
REC/5W36H	36Ω	REC/5W2K7	2,7KΩ
REC/5W39H	39Ω	REC/5W3K3	3,3KΩ
REC/5W47H	47Ω	REC/5W3K9	3,9KΩ
REC/5W56H	56Ω	REC/5W4K7	4,7KΩ
REC/5W68H	68Ω	REC/5W5K6	5,6KΩ
REC/5W82H	82Ω	REC/5W6K8	6,8KΩ
REC/5W100H	100Ω	REC/5W10K	10KΩ
REC/5W120H	120Ω	REC/5W15K	15KΩ
REC/5W150H	150Ω	REC/5W18K	18KΩ
REC/5W220H	220Ω	REC/5W47K	15KΩ
REC/5W270H	270Ω	REC/5W56K	56KΩ

resistenze in cassa ceramica 5W tolleranza 5%



L	D	H	d
25	10	41	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/5W200H/RIYR6	200Ω	REC/5W560H/RIYR6	560Ω
REC/5W390H/RIYR6	390Ω	REC/5W1K/RIYR6	1KΩ

resistenze in cassa ceramica 7W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
25	9.00	9.00	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/7W0.1HM	0.1Ω	REC/7W0.22HM	0,22Ω


resistenze in cassa ceramica 7W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
25	9.00	9.00	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/7W0.47HM	0.47Ω	REC/7W330HM	330Ω
REC/7W0.56HM	0.47Ω	REC/7W470HM	470Ω
REC/7W1HM	1Ω	REC/7W1KM	1KΩ
REC/7W10HM	10Ω	REC/7W1K5M	1,5KΩ
REC/7W15HM	15Ω	REC/7W3K3M	3,3KΩ
REC/7W22HM	22Ω	REC/7W4K7M	4,7KΩ
REC/7W100HM	100Ω	REC/7W15KM	15KΩ
REC/7W180HM	180Ω		


resistenze in cassa ceramica 7W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
34	10	10	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/7W0.47H	0.47Ω	REC/7W180H	180Ω
REC/7W0.56H	0.47Ω	REC/7W330H	330Ω
REC/7W1H	1Ω	REC/7W470H	470Ω
REC/7W10H	10Ω	REC/7W750H	750Ω
REC/7W15H	15Ω	REC/7W1K	1KΩ
REC/7W22H	22Ω	REC/7W1K5	1,5KΩ
REC/7W43H	43Ω	REC/7W3K3	3,3KΩ
REC/7W100H	100Ω	REC/7W4K7	4,7KΩ
REC/7W160H	160Ω	REC/7W15K	15KΩ

resistenze in cassa ceramica 7W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
38	6.00	6.00	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/7W68H	0.47Ω	REC/7W510H	510Ω
REC/7W100H	100Ω	REC/7W620H	620Ω
REC/7W300H	300Ω	REC/7W680H	680Ω

Resistenze e fotoresistenze


resistenze in cassa ceramica 7W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
38	10	6.00	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/7W1K/CZ	1KΩ		

resistenze in cassa ceramica 9W tolleranza 5%




L	W	D	H	d
38	9.00	9.00	38	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/9W47H	47Ω	REC/9W150H	150Ω*
REC/9W82H	82Ω		

* tolleranza 10%

resistenze in cassa ceramica 10W tolleranza 5%




L	W	D	H	d
49	10	9.00	35	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/10W0.22H	0,22Ω	REC/10W150H	150Ω
REC/10W0.47H	0,47Ω	REC/10W220H	220Ω
REC/10W1.2H	1,2Ω	REC/10W270H	270Ω
REC/10W1.5H	1,5Ω	REC/10W560H	560Ω
REC/10W2.2H	2,2Ω	REC/10W820H	820Ω
REC/10W4.7H	4,7Ω	REC/10W820HX	820Ω
REC/10W6.8H	6,8Ω	REC/10W1K	1KΩ
REC/10W22H	22Ω	REC/10W1K2	1,2KΩ
REC/10W27H	27Ω	REC/10W1K5	1,5KΩ
REC/10W33H	33Ω	REC/10W2K7	2,7KΩ
REC/10W47H	47Ω	REC/10W4K7	4,7KΩ
REC/10W56H	56Ω	REC/10W10K	10KΩ
REC/10W75H	75Ω*	REC/10W15K	15KΩ
REC/10W100H	100Ω	REC/10W22K	22KΩ
REC/10W120H	120Ω	REC/10W68K	68KΩ

* tolleranza 10%

resistenze in cassa ceramica 11W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
51	9.00	9.00	32	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/11W3H	3Ω	REC/11W120HX	120Ω
REC/11W22H	22Ω	REC/11W430H	430Ω
REC/11W30H	30Ω	REC/11W470H	470Ω
REC/11W47H	47Ω	REC/11W2K	2KΩ
REC/11W47HX	47Ω*	REC/11W3K6	3,6KΩ
REC/11W51H	51Ω	REC/11W5K1	5,1KΩ
REC/11W120H	120Ω		

*tolleranza 10%


resistenze in cassa ceramica 15W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
49	12.5	11.5	35	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/15W0.15H	0,15Ω	REC/15W120H	120Ω
REC/15W1.2H	1,2Ω	REC/15W560H	560Ω
REC/15W2.7H	2,7Ω	REC/15W820H	820Ω
REC/15W4.7H	4,7Ω	REC/15W1K2	1,2KΩ
REC/15W5.6H	5,6Ω	REC/15W3K9	3,9KΩ
REC/15W12H	12Ω		
REC/15W15H	15Ω		

resistenze in cassa ceramica 15W tolleranza 5%




L	W	D	H	d
50	12.5	12.5	35	0.8

art.	valore
REC/15W1/2HD	1Ω – 2Ω 4Ω – 8Ω

Resistenze e fotoresistenze

resistenze in cassa ceramica 17W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
74	8.00	8.00	35	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/17W33H	33Ω	REC/17W39H	39Ω

resistenze in cassa ceramica 20W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
60	14.5	13.5	35	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/20W0.22H	0,22Ω	REC/20W220H	220Ω
REC/20W10H	10Ω	REC/20W510H	510Ω
REC/20W18H	18Ω	REC/20W1K	1KΩ
REC/20W56H	56Ω	REC/20W1K1	1,1KΩ
REC/20W100H	100Ω	REC/20W3K9	3,9KΩ
REC/20W180H	180Ω	REC/20W4K7	4,7KΩ


resistenze in cassa ceramica 22W tolleranza 5%



L	W	D	H	d
63	12.5	12.5	38	0.8

art.	valore
REC/22W1K5	1,5KΩ


resistenze in cassa ceramica tolleranza 5%



pot.	L	W	D	H	P
3W	20	6.5	7	15	12.5
5W	25	6.5	8.5	15.5	18.5
9W	39	8.5	9.00	17	30

art.	valore	art.	valore
REC/3W0.68HAS	0,68Ω	REC/9W1.5HAS	1,5Ω
REC/3W5.6HAS	5,6Ω	REC/9W15HAS	15Ω
REC/5W15HAS	15Ω	REC/9W18HAS	18Ω
REC/9W1HAS	1Ω	REC/5W3.3HAS	3,3Ω

resistenze in cassa ceramica tolleranza 5%



pot.	L	W	H	P
7W	25	8.5	9.5	3.5
20W	70.5	10.5	10.5	5

art.	valore	art.	valore
REC/7W6K8V	6,8KΩ	REC/20W180HV	180Ω
REC/20W120HV	120Ω		

resistenze in cassa ceramica 5W PW5 tolleranza 10%



L	W	D	H	d
22	8.5	9.5	18	0.8

art.	valore	art.	valore
REC/5W2.7HXP	2,7Ω	REC/5W1KP	1KΩ

Resistenze e fotoresistenze


resistenze in cassa ceramica 5W PZ5 tolleranza 10%



L	W	D	H	d
22,5	10,5	11	18	0,8

art. valore
REC/5W1KX 1KΩ


resistenze in cassa ceramica PV5 tolleranza



pot.	L	W	H	P
5W	25	9,5	11,5	7
7W	38	6,5	7,5	4
18W	48	13	16	10

art. valore art. valore
REC/5W1KX 1KΩ **REC/18W560HXV** 560Ω
REC/7W1K5V 1,5KΩ **REC/18W3K6XV** 3,6KΩ
REC/18W100HXV 100Ω


resistenze in cassa ceramica 20W PZ5 tolleranza 10%



L	W	D
63,5	12	12,5

art. valore art. valore
REC/20W3.3HX 3,3Ω **REC/20W3K9AS** 3,9KΩ
REC/20W120HAS 120Ω

resistenze a filo smaltate serie W della WELWYN



tipo	L	H	d	b
W21	12,7	30	0,88	5,6
W215	22,2	30	0,88	7
W22	22,2	30	0,88	8
W23	38	30	0,88	8

W21 2,5W 70° - 3W 25°

art.	valore	art.	valore
REF/2W0.1H	0,1Ω	REF/2W20H	20Ω
REF/2W0.12H	0,12Ω	REF/2W56H	56Ω
REF/2W0.47H	0,47Ω	REF/2W180H	180Ω
REF/2W0.82H	0,82Ω	REF/2W240H	240Ω
REF/2W1.2H	1,2Ω	REF/2W390H	390Ω
REF/3W2.2H	2,2Ω	REF/2W820H	820Ω
REF/2W3.9H	3,9Ω	REF/2W1K	1KΩ
REF/2W5.6H	5,6Ω	REF/2W1K2	1,2KΩ
REF/2W8.2H	8,2Ω	REF/2W2K4	2,4KΩ
REF/2W12H	12Ω	REF/2W3K9	3,9KΩ
REF/2W15H	15Ω	REF/2W4K7	4,7KΩ

W215 4,3W 70° - 5W 25°

art.	valore	art.	valore
REF/4W5.6H	5,6Ω	REF/4W470H	470Ω
REF/4W180H	180Ω	REF/4W3K9	3,9KΩ
REF/4W330H	330Ω	REF/4W10K	10KΩ
REF/4W430H	430Ω	REF/4W12K	12KΩ

W22 6W 70° - 7W 25°


art.	valore	art.	valore
REF/6W0.39H	0,39Ω	REF/6W430H	430Ω
REF/6W0.82H	0,82Ω	REF/6W470H	470Ω
REF/6W1.2H	1,2Ω	REF/6W560H	560Ω
REF/6W3.3H	3,3Ω	REF/6W600H	600Ω
REF/6W3.9H	3,9Ω	REF/6W620H	620Ω
REF/6W22H	22Ω	REF/6W680H	680Ω
REF/6W33H	33Ω	REF/6W820H	820Ω
REF/6W68H	68Ω	REF/6W1K	1KΩ
REF/6W100H	100Ω	REF/6W1K2	1,2KΩ
REF/6W150H	150Ω	REF/6W1K8	1,8KΩ
REF/6W180H	180Ω	REF/6W2K4	2,4KΩ
REF/6W220H	220Ω	REF/6W2K7	2,7KΩ
REF/6W240H	240Ω	REF/6W3K	3KΩ
REF/6W270H	270Ω	REF/6W5K1	5,1KΩ
REF/6W330H	330Ω	REF/6W8K2	8,2KΩ
REF/6W390H	390Ω	REF/6W2K7	2,7KΩ

W23 9W 70° - 10W 25°

art.	valore	art.	valore
REF/9W15H	15Ω	REF/9W270H	270Ω
REF/9W20H	20Ω	REF/9W330H	330Ω
REF/9W30H	30Ω	REF/9W360H	360Ω
REF/9W33H	33Ω	REF/9W390H	390Ω
REF/9W43H	43Ω	REF/9W470H	470Ω
REF/9W47H	47Ω	REF/9W500H	500Ω
REF/9W56H	56Ω	REF/9W680H	680Ω
REF/9W62H	62Ω	REF/9W820H	820Ω
REF/9W120H	120Ω	REF/9W1K5	1,5KΩ
REF/9W130H	130Ω	REF/9W2K	2KΩ
REF/9W240H	240Ω	REF/9W2K2	2,2KΩ
REF/9W250H	250Ω	REF/9W3K3	3,3KΩ
REF/9W270H	270Ω	REF/9W5K1	5,1KΩ

Resistenze e fotoresistenze

resistenze a filo smaltate serie W della WELWYN



tipo	L	H	d	b
W21	12,7	30	0,88	5,6
W215	22,2	30	0,88	7
W22	22,2	30	0,88	8
W23	38	30	0,88	8
W24	53,5	30	0,88	8

W24 12W 70° - 14W 25°

art.	valore	art.	valore
REF/12W0.22H	0,22Ω	REF/12W68H	68Ω
REF/12W0.33H	0,33Ω	REF/12W5K6	5,6KΩ
REF/12W10H	10Ω	REF/12W12K	12KΩ

resistenze a filo 2W



tipo	L	H	d	b
RCP12	14,3	35	0,8	4,3
ALTRE	16	38	0,8	4,3

art.	valore	art.	valore
REF/2W6.2H/RCP12	6,2Ω	REF/2W75H/RCP12	75Ω
REF/2W6.8H	6,8Ω	REF/2W2K2	2,2KΩ
REF/2W10H	10Ω	REF/2W3K	3KΩ

resistenze a filo 3W



tipo	L	H	d	b
AC03*	12,5	30	0,8	4,3
ALTRE	14	38	0,8	5,5

art.	valore	art.	valore
REF/3W0.22H	0,22Ω	REF/3W2.2H/AC03	2,2Ω
REF/3W0.47H/AC03	0,22Ω	REF/3W10H	10Ω
REF/3W1H	1Ω*	REF/3W47H/AC03	47Ω
REF/3W1HT5	1Ω		

* tolleranza 10%

resistenze a filo smaltate 3W



L	H	d	b
12	38	0,8	4,5

art.	valore	art.	valore
REF/3W62HT2	62Ω	REF/3W240H	240Ω

resistenze a filo smaltate 4W



L	H	d	b
12	27	0,8	4,5

art.	valore
REF/4W3K9X	3,9KΩ

resistenze a filo 5W AC05 PHILIPS



tipo	L	H	d	b
AC05	17	28	0,8	7,5

art.	valore	art.	valore
REF/5W5K6	5,6KΩ	REF/5W6K8	6,8KΩ

resistenze a filo smaltate 5W



tipo	L	H	d	b
RSM619	21	38	6	0,9
*RSM/M619	23	38	6	0,9

art.	valore	art.	valore
REF/5W0.62H	0,62Ω	REF/5W430H	430Ω*
REF/5W0.62HX	0,62Ω*	REF/5W560H	560Ω*
REF/5W0.75HX	0,75Ω	REF/5W750H	750Ω*
REF/5W150H	150Ω*	REF/5W750HX	750Ω
REF/5W390H	390Ω*		

Resistenze e fotoresistenze

resistenze a filo smaltate



tipo	L	H	d	b
RB61 RWM 4X22	22,1	25	0,8	5,5
6W	32	35	0,8	6,5
RB61 VNA 6X20	20	38	0,8	5
RB57 RWM 5X26	24,7	25	0,8	7,4
RB57 VNA 7X25	25,5	38	0,8	7,4
RB60 RWM 6X34	33,7	25	0,8	7,4
7W	25	25	0,8	6,5
8W	32	35	0,8	6,5
9W	37	35	0,8	7,6
10W	48,5	35	0,8	8,5
WR0842E 11W	44	25	0,8	8
15W	47	38	0,8	9,5
WR0865E 17W	67	25	0,8	8
20W	58	50	0,8	11
RWM10X64	63,8	25	0,8	9,4

RB61 RWM 4X22 4,5W a 70° 5W a 25°

art.	valore	art.	valore
REF/8W300H	300Ω	REF/5W560HX	560Ω
REF/5W390H/4	390Ω	REF/5W1KX	1KΩ
REF/5W470H	470Ω	REF/5W1KX	1KΩ

RB61 VNA 6X20 5W a 25°

art.	valore	art.	valore
REF/5W39H/6	39Ω	REF/5W390H/6	390Ω

6W

art.	valore	art.	valore
REF/8W400H	400Ω		

RB57 RWM 5X26 6W a 70° 7W a 25°

art.	valore	art.	valore
REF/6W39HX	39Ω	REF/6W330HX	330Ω
REF/6W82H	82Ω	REF/6W560HX	560Ω
REF/5W180HX	180Ω	REF/6W910HX	910Ω

RB57 VNA 7X25 7W a 25°

art.	valore	art.	valore
REF/6W560H/7	560Ω	REF/6W820H/7	820Ω
REF/6W680H/7	680Ω	REF/6W910H/7	910Ω
REF/6W740H/7	740Ω	REF/6W1K/7	1KΩ

7W

art.	valore	art.	valore
REF/8W18H	18Ω	REF/7W820H/RSMM7	820Ω
REF/7W270H	270Ω		

RB60 RWM 6X34 7W a 70° 8W a 25°

art.	valore	art.	valore
REF/8W220H/6	220Ω	REF/6W820HX	820Ω
REF/8W270H/6	270Ω	REF/8W1K	1KΩ
REF/8W560H/6	560Ω		

8W

art.	valore	art.	valore
REF/8W18H	18Ω	REF/7W820H/RSMM7	820Ω

9W

art.	valore	art.	valore
REF/9W0.33HX	0,33Ω	REF/9W820HX	820Ω
REF/9W47HX	47Ω		

10W

art.	valore	art.	valore
REF/10W30H	30Ω	REF/10W2K	2KΩ
REF/10W51H/8	51Ω	REF/10W2K2	2,2KΩ
REF/10W75H	75Ω	REF/10W2K5	2,5KΩ
REF/10W62H/4	62Ω	REF/10W20K	20KΩ
REF/10W82H/8	82Ω	REF/10W24K	24KΩ
REF/10W250H	250Ω	REF/10W33K	33KΩ
REF/10W360H	360Ω	REF/10W50K	50KΩ
REF/15W470HX	470Ω	REF/10W68K	68KΩ
REF/10W600H	600Ω	REF/10W75K	75KΩ
REF/10W820HX	820Ω	REF/10W82K	82KΩ
REF/10W1K2	1,2KΩ	REF/10W100K	100KΩ
REF/10W1K5	1,5KΩ		

11W

art.	valore	art.	valore
REF/10W47H	47Ω		

15W

art.	valore	art.	valore
REF/15W560HX	560Ω		

17W WR0865E

art.	valore	art.	valore
REF/17W18H	18Ω	REF/17W1K2	1,2KΩ
REF/17W22H	22Ω	REF/17W1K5	1,5KΩ
REF/17W33H	33Ω	REF/17W1K8	1,8KΩ
REF/17W39H	39Ω	REF/17W2K2	2,2KΩ
REF/17W56H	56Ω	REF/17W2K7	2,7KΩ
REF/17W150H	150Ω	REF/17W3K3	3,3KΩ
REF/17W180H	180Ω	REF/17W3K9	3,9KΩ
REF/17W220H	220Ω	REF/17W10K	10KΩ
REF/17W330H	330Ω	REF/17W27K	27KΩ
REF/17W390H	390Ω	REF/17W33K	33KΩ
REF/17W470H	470Ω	REF/17W39K	39KΩ
REF/17W560H	560Ω	REF/17W68K	68KΩ
REF/17W680H	680Ω	REF/17W82K	82KΩ
REF/17W820H	820Ω	REF/17W100K	100KΩ
REF/17W1K	1KΩ		

20W


art.	valore	art.	valore
REF/20W470H	470Ω	REF/20W820H	820Ω
REF/20W470HX	470Ω		

RWM10X64 21W a 70° 25W a 25°

art.	valore	art.	valore
REF/5W39H/6	39Ω	REF/5W390H/6	390Ω

Resistenze e fotoresistenze

resistenze a filo 7W



L	H	d	b
31	50	0,8	8.5

art.	valore	art.	valore
REF/6W56H/WR0825E	56Ω	REF/8W4K7/WR0825	4,7KΩ*
REF/6W56H/ROXS6	56Ω	REF/7W8K2	8,2KΩ*
REF/6W270HC3	270Ω	REF/6W51K/ROSP6	51KΩ
REF/8W560H	560Ω*		


* L=31

resistenze a filo AS/CS/RS



tipo	L	H	d	b
2W AS2	12	38	0,8	4
3W AS2-AS3	12	38	0,8	5
3W 3CS	14	38	0,8	5,5
5W AS5	24,5	40	0,8	7,5
5W RS5	23,5	50	0,8	7,5
10W AS8	38	38	0,8	7,2
10W AS10	46,5	38	0,8	9,5

resistenze a filo 7W ROS SECI



L	d	b
37	0,8	8.5

art.	valore	art.	valore
REF/6W390H/ROS6/30	390Ω	REF/6W6K8/ROS6/21	6,8KΩ
REF/6W470H/ROS6/30	470Ω		

2W

art.	valore	art.	valore
REF/2W365H/AS2	365Ω*	REF/2W2K6/AS2	2,6KΩ

* tolleranza 1%

3W

art.	valore	art.	valore
REF/3W0.56H/3CS	0,56Ω	REF/3W2K6/AS2	2,6KΩ
REF/3W7H/AS2	7Ω	REF/3W7K/AS3	7KΩ
REF/3W2K5/AS3	2,5KΩ		


5W

art.	valore	art.	valore
REF/5W240H/RS5	240Ω	REF/5W604H/AS5	604Ω
REF/5W360H/RS5	360Ω	REF/5W910H/RS5	910Ω

10W

art.	valore	art.	valore
REF/10W5.6H/AS8	5,6Ω	REF/10W18H/AS10	18Ω
REF/10W18H/AS8	18Ω	REF/10W16K/RS10	16KΩ

resistenze a filo



tipo	L	H	d	b
7W	36	35	0,8	9
8W	48	35	0,8	9

resistenze a filo 11W WR0842



L	H	d	b
44	25	0,8	8

art.	valore	art.	valore
REF/11W82H	82Ω	REF/11W220H/WR0842	220Ω
REF/11W180H/WR0842	180Ω		

7W


art.	valore	art.	valore
REF/7W1K5X	1,5KΩ		

8W

art.	valore	art.	valore
REF/8W240HX	240Ω	REF/10W2K2X	2,2KΩ
REF/8W360HX	360Ω	REF/8W5K1X	5,1KΩ
REF/8W910HX	910Ω	REF/8W7K5X	7,5KΩ

Resistenze e fotoresistenze

resistenze per alte tensioni strato metallico 7,5KV



tipo	L	H	d	b
GWS-1	20	50	0,8	4
GWS-3	25,5	50	0,8	4
GWS-5	35	50	0,8	4
GWS-7	46	50	0,8	4

GWS-1 1w

art.	valore	art.	valore
RET/V1W68H	68Ω	RET/V1W560H	560Ω
RET/V1W82H	82Ω	RET/V1W1K5	1,5KΩ
RET/V1W390H	390Ω	RET/V1W1K8	1,8KΩ

GWS-3 3w

art.	valore	art.	valore
RET/V3W15H	15Ω	RET/V3W470H	470Ω
RET/V3W180H	180Ω	RET/V3W1K	1KΩ


GWS-5 5w

art.	valore	art.	valore
RET/V5W180H	180Ω	RET/V5W680H	680Ω
RET/V5W360H	360Ω	RET/V5W1K8	1,8KΩ

GWS-7 7w

art.	valore	art.	valore
RET/V7W15H	15Ω	RET/V7W1K8	15Ω
RET/V7W27H	27Ω	RET/V7W2K2	2,2KΩ
RET/V7W82H	82Ω	RET/V7W2K4	2,4KΩ
RET/V7W150H	150Ω	RET/V7W2K5	2,5KΩ
RET/V7W180H	180Ω	RET/V7W2,7K	2,7KΩ
RET/V7W200H	200Ω	RET/V7W3K3	3,3KΩ
RET/V7W700H	700Ω	RET/V7W3K9	3,9KΩ
RET/V7W910H	910Ω	RET/V7W12K	12KΩ
RET/V7W1K5	1,5KΩ		

resistenze per alte tensioni strato metallico RGL NEOHM



tipo	L	H	d	b
RGL0818-819	18	35	0,8	7,5
RGL0833	30	35	0,8	7,5


RGL0818-819 2w

art.	valore	art.	valore
RET/2W68K	68KΩ	RET/2W330K	330KΩ

RGL0833 6w

art.	valore	art.	valore
RET/6W2K7	2,7KΩ	RET/6W120K	120KΩ

resistenze per alte tensioni strato metallico PMF NEOHM



tipo	L	H	d	b
PMF3	23,5	35	0,8	7,5
PMF3 1/2	30	35	0,8	7,5
PMF5	45	35	0,8	7,5
PMF7	52	35	0,8	7,5

PMF3 3w

art.	valore	art.	valore
RET/3W1K	1KΩ	RET/3W24K	24KΩ
RET/3W1K6	1,6KΩ		

PMF3 1/2 4w

art.	valore
RET/4W3K3	3,3KΩ

PMF5 6w

art.	valore	art.	valore
RET/6W120H	120Ω	RET/7W27K	27KΩ
RET/6W2K2	2,2KΩ	RET/5W470K	470KΩ
RET/6W2K5	2,5KΩ		

PMF7 8w

art.	valore	art.	valore
RET/8W51H	51Ω	RET/8W2K2	2,2KΩ
RET/7W61H	61Ω	RET/8W39K	39KΩ
RET/7W810H	810Ω	RET/7W470K	470KΩ

resistenze per alte tensioni strato metallico AS NEOHM



tipo	L	H	d	b
AS7-T	32	35	0,8	7,5
AS8-T	32,5	35	0,8	7,5

AS7-T 7w

art.	valore	art.	valore
RET/7W360H	360Ω	RET/7W909H	909Ω
RET/7W620H	620Ω	RET/7W910H	910Ω
RET/7W850H	850Ω		

AS8-T 10w

art.	valore
RET/10W2K7	2,7KΩ

Resistenze e fotoresistenze

resistenze per strumenti



art.	valore	art.	valore
RER/17H	17Ω	RER/200H	200Ω
RER/60H	60Ω	RER/400H	400Ω

resistenze a filo ignifughe inserimento a scatto 4W



art.	valore	art.	valore
RES/4W0.68H	0,68Ω	RES/4W10H	10Ω

resistenze corazzate custodia alluminio



RB10 10W

art.	valore	art.	valore
REP/10W0.1H	0,1Ω	REP/10W560H	560Ω
REP/10W12H	12Ω	REP/10W2K5	2,5KΩ
REP/10W180H	180Ω	REP/10W7K	7KΩ
REP/10W270H	270Ω	REP/10W7K5	7,5KΩ

RB15 15W

art.	valore	art.	valore
REP/15W453H	453Ω	REP/15W2K5	2,5KΩ
REP/15W1K3	1.3KΩ	REP/15W10K	10KΩ
REP/15W2K2	2.2KΩ		

RB25 25W

art.	valore	art.	valore
REP/25W0.05H	0,05Ω	REP/25W62H	62Ω
REP/25W0.1H	0,1Ω	REP/25W68H	68Ω
REP/25W0.22H	0,22Ω	REP/25W220H	220Ω
REP/25W0.47H	0,47Ω	REP/25W330H	330Ω
REP/25W1H	1Ω	REP/25W3K	3KΩ
REP/25W5.6H	5,6Ω	REP/25W5K	5KΩ
REP/25W10H	10Ω	REP/25W8K2	8,2KΩ
REP/25W22H	22Ω	REP/25W10K	10KΩ


RB30 30W

art.	valore	art.	valore
REP/30W1K5	1,5KΩ	REP/30W4K5	4,5KΩ

RB50 50W

art.	valore	art.	valore
REP/50W0.05H	0,05Ω	REP/50W220H	220Ω
REP/50W0.22H	0,22Ω	REP/50W470H	470Ω
REP/50W1H	1Ω	REP/50W680H	680Ω


resistenze variabili 3W (reostatini)



L	H	d	b
36	51	0,8	3,5

art.	valore	art.	valore
REV3W25H	25Ω	REV3W560H	560Ω
REV3W27H	27Ω	REV3W680H	680Ω
REV3W33H	33Ω	REV3W1K8	1,8KΩ
REV3W68H	68Ω	REV3W2K2	2,2KΩ
REV3W120H	120Ω	REV3W2K7	2,7KΩ
REV3W150H	150Ω	REV3W3K3	3,3KΩ
REV3W180H	180Ω	REV3W3K9	3,9KΩ
REV3W250H	250Ω	REV3W5K	5KΩ
REV3W270H	270Ω	REV3W5K6	5,6KΩ
REV3W330H	330Ω	REV3W6K8	6,8KΩ
REV3W500H	33Ω	REV3W15K	15KΩ

resistenze tubolari di potenza ceramiche



tipo	L	D	d	G
VNC12X51	51,5	13,5	8	23
RW32	51,5	13,5	8	23
RW33	76,5	14,5	8	25
20W	70	10,5	5	21
RVS25-RVS14.51	51	15,5	8,2	29
RVS36-14.76	76	15,5	10	30

VNC12X51- RW32 12W

art.	valore	art.	valore
RFS/12W0.25H	0,25Ω	RFS/12W0.25HX	0,25Ω

* colore grigio

Resistenze e fotoresistenze

RW32 17W

art.	valore
RFS/20W390HX	390Ω

RW33 18W

art.	valore
RFS/18W2K5X	2,5KΩ

20W

art.	valore	art.	valore
RFS/20W20H	20Ω	RFS/20W150H	150Ω
RFS/20W100H	100Ω		


RVS25 – 14.51 25W

art.	valore	art.	valore
RFS/25W330HX	330Ω	RFS/25W390HX	390Ω

RVS36 – 14.76 36W

art.	valore
RFS/78W2.2HX	2,2Ω

resistenze tubolari di potenza ceramiche



tipo	L	D	d	G
RSS10.45	45	12	4,5	28,5
RWRB10.50	50	11	5	31
RSS25 – 13.70	64	15	7	31,5
RWRB13.70	70	14	5	33
35W	60,5	14	4	28
SRS-RSS16.90	90	18,5	9	36
RSS20.165	165	22,5	9,5	32
RSS30.220	220	33	18	54
RSS30.265	265	33	18	55

RSS10-45 15W

art.	valore
RFS/15W60H	60Ω

RWRB10-50 20W

art.	valore
RFS/20W1.5H	1,5Ω
RFS/20W100H	100Ω

RSS25 –RSS 13.64 25W

art.	valore	art.	valore
RFS/25W3.3H	3,3Ω	RFS/25W330H	330Ω
RFS/25W15H	15Ω	RFS/25W390H	390Ω

RWRB13-70 32W

art.	valore	art.	valore
RFS/32W0.1H	0,1Ω	RFS/32W330H	330Ω
RFS/32W2.2H	2,2Ω	RFS/32W390H	390Ω

35W

art.	valore	art.	valore
RFS/35W12H	12Ω	RFS/35W5K	5KΩ
RFS/35W1K	1KΩ	RFS/35W6K	6KΩ
RFS/35W2K	2KΩ	RFS/35W40K	40KΩ*

* 62X14.5

SRS-RSS16.90 50W

art.	valore	art.	valore
RFS/50W2.5H	2,5Ω	RFS/50W300H	300Ω
RFS/50W150H	150Ω		

RSS20.165 110W

art.	valore	art.	valore
RFS/110W100H	100Ω	RFS/110W4K7	4,7KΩ
RFS/110W160H	160Ω		


RSS30.220 220W

art.	valore
RFS/220W390H	390Ω

RSS30.265 260W

art.	valore
RFS/260W68H	68Ω

resistenze tubolari di potenza ceramiche regolabili




tipo	L	D	d	G
50W	50	30,5	15	41

50W

art.	valore
RFS/50W3.5HV	3,5Ω

Resistenze e fotoresistenze

resistenze tubolari di potenza ceramiche




tipo	L	D	d	G
RW32	51,5	13,5	8	23,5

RW32 17W


art.	valore	art.	valore
RFS/17W0.25HX	0,25Ω		

resistenze SMD



tipo	L	W	H
0603	1.6	0.8	0.45
0805	2.0	1.25	0.55
1206	3.2	1.6	0.55
1210	3.2	2.5	0.55
2010	5.0	2.5	0.55
2512	6.3	3.2	0.55

resistenze tubolari di potenza ceramiche



tipo	L
RPV32	32
RPV51	51

RPV32 21W

art.	valore	art.	valore
RFS/21W0.24H	0,24Ω	RFS/21W0.25H	0,25Ω

RPV51 31W

art.	valore
RFS/31W160H	160Ω

resistenze tubolari di potenza ceramiche PZ11 135X38



art.
RW/11/91.5

0Ω

art.	formato	art.	formato
REM0H058	0805	REM0H064	1206

0603 5% 0,1W

art.	valore	art.	valore
REM10H063	10Ω	REM3K9063	3,9KΩ
REM12H063	12Ω	REM4K7063	4,7KΩ
REM15H063	15Ω	REM5K6063	5,6KΩ
REM18H063	18Ω	REM6K8063	6,8KΩ
REM22H063	22Ω	REM8K2063	8,2KΩ
REM27H063	27Ω	REM10K063	10KΩ
REM33H063	33Ω	REM12K063	12KΩ
REM39H063	39Ω	REM15K063	15KΩ
REM47H063	47Ω	REM18K063	18KΩ
REM56H063	56Ω	REM22K063	22KΩ
REM68H063	68Ω	REM27K063	27KΩ
REM82H063	82Ω	REM33K063	33KΩ
REM100H063	100Ω	REM39K063	39KΩ
REM120H063	120Ω	REM47K063	47KΩ
REM150H063	150Ω	REM56K063	56KΩ
REM180H063	180Ω	REM68K063	68KΩ
REM220H063	220Ω	REM82K063	82KΩ
REM270H063	270Ω	REM100K063	100KΩ
REM330H063	330Ω	REM120K063	120KΩ
REM390H063	390Ω	REM150K063	150KΩ
REM470H063	470Ω	REM180K063	180KΩ
REM560H063	560Ω	REM220K063	220KΩ
REM680H063	680Ω	REM270K063	270KΩ
REM820H063	820Ω	REM330K063	330KΩ
REM1K063	1KΩ	REM390K063	390KΩ
REM1K2063	1,2KΩ	REM470K063	470KΩ
REM1K5063	1,5KΩ	REM560K063	560KΩ
REM1K8063	1,8KΩ	REM680K063	680KΩ
REM2K2063	2,2KΩ	REM820K063	820KΩ
REM2K7063	2,7KΩ	REM1M063	1MΩ
REM3K3063	3,3KΩ		

Resistenze e fotoresistenze

resistenze SMD



tipo	L	W	H
0603	1.6	0.8	0.45
0805	2.0	1.25	0.55
1206	3.2	1.6	0.55
1210	3.2	2.5	0.55
2010	5.0	2.5	0.55
2512	6.3	3.2	0.55

resistenze SMD



tipo	L	W	H
0603	1.6	0.8	0.45
0805	2.0	1.25	0.55
1206	3.2	1.6	0.55
2010	5.0	2.5	0.55
2512	6.3	3.2	0.55

0805 5% 0,125W


art.	valore	art.	valore
REM1H058	1Ω	REM3K9058	3,9KΩ
REM1.2H058	1,2Ω	REM4K7058	4,7KΩ
REM1.5H058	1,5Ω	REM5K6058	5,6KΩ
REM1.8H058	1,8Ω	REM6K8058	6,8KΩ
REM2.2H058	2,2Ω	REM8K2058	8,2KΩ
REM2.7H058	2,7Ω	REM10K058	10KΩ
REM3.3H058	3,3Ω	REM12K058	12KΩ
REM3.9H058	3,9Ω	REM15K058	15KΩ
REM4.7H058	4,7Ω	REM18K058	18KΩ
REM5.6H058	5,6Ω	REM22K058	22KΩ
REM6.8H058	6,8Ω	REM27K058	27KΩ
REM8.2H058	8,2Ω	REM33K058	33KΩ
REM10H058	10Ω	REM39K058	39KΩ
REM12H058	12Ω	REM47K058	47KΩ
REM15H058	15Ω	REM56K058	56KΩ
REM18H058	18Ω	REM68K058	68KΩ
REM22H058	22Ω	REM82K058	82KΩ
REM27H058	27Ω	REM100K058	100KΩ
REM33H058	33Ω	REM120K058	120KΩ
REM39H058	39Ω	REM150K058	150KΩ
REM47H058	47Ω	REM180K058	180KΩ
REM56H058	56Ω	REM220K058	220KΩ
REM68H058	68Ω	REM270K058	270KΩ
REM82H058	82Ω	REM330K058	330KΩ
REM100H058	100Ω	REM390K058	390KΩ
REM120H058	120Ω	REM470K058	470KΩ
REM150H058	150Ω	REM560K058	560KΩ
REM180H058	180Ω	REM680K058	680KΩ
REM220H058	220Ω	REM820K058	820KΩ
REM270H058	270Ω	REM1M0058	1MΩ
REM330H058	330Ω	REM1M2058	1,2MΩ
REM390H058	390Ω	REM1M5058	1,5MΩ
REM470H058	470Ω	REM1M8058	1,8MΩ
REM560H058	560Ω	REM2M2058	2,2MΩ
REM680H058	680Ω	REM2M7058	2,7MΩ
REM820H058	820Ω	REM3M3058	3,3MΩ
REM1K058	1KΩ	REM3M9058	3,9MΩ
REM1K2058	1,2KΩ	REM4M7058	4,7MΩ
REM1K5058	1,5KΩ	REM5M6058	5,6MΩ
REM1K8058	1,8KΩ	REM6M8058	6,8MΩ
REM2K2058	2,2KΩ	REM8M2058	8,2MΩ
REM2K7058	2,7KΩ	REM10M058	10MΩ
REM3K3058	3,3KΩ		

1206 5% 0,25W

art.	valore	art.	valore
REM1H064	1Ω	REM2K7064	2,7KΩ
REM1.2H064	1,2Ω	REM3K3064	3,3KΩ
REM1.5H064	1,5Ω	REM3K9064	3,9KΩ
REM1.8H064	1,8Ω	REM4K7064	4,7KΩ
REM2.2H064	2,2Ω	REM5K6064	5,6KΩ
REM2.7H064	2,7Ω	REM6K8064	6,8KΩ
REM3.3H064	3,3Ω	REM8K2064	8,2KΩ
REM3.9H064	3,9Ω	REM10K064	10KΩ
REM4.7H064	4,7Ω	REM12K064	12KΩ
REM5.6H064	5,6Ω	REM15K064	15KΩ
REM6.8H064	6,8Ω	REM18K064	18KΩ
REM8.2H064	8,2Ω	REM22K064	22KΩ
REM10H064	10Ω	REM27K064	27KΩ
REM12H064	12Ω	REM33K064	33KΩ
REM15H064	15Ω	REM39K064	39KΩ
REM18H064	18Ω	REM47K064	47KΩ
REM22H064	22Ω	REM56K064	56KΩ
REM27H064	27Ω	REM68K064	68KΩ
REM33H064	33Ω	REM82K064	82KΩ
REM39H064	39Ω	REM100K064	100KΩ
REM47H064	47Ω	REM120K064	120KΩ
REM56H064	56Ω	REM150K064	150KΩ
REM68H064	68Ω	REM180K064	180KΩ
REM82H064	82Ω	REM220K064	220KΩ
REM100H064	100Ω	REM270K064	270KΩ
REM120H064	120Ω	REM330K064	330KΩ
REM150H064	150Ω	REM390K064	390KΩ
REM180H064	180Ω	REM470K064	470KΩ
REM220H064	220Ω	REM560K064	560KΩ
REM270H064	270Ω	REM680K064	680KΩ
REM330H064	330Ω	REM820K064	820KΩ
REM360H064	360Ω	REM1M0064	1MΩ
REM390H064	390Ω	REM1M2064	1,2MΩ
REM470H064	470Ω	REM1M5064	1,5MΩ
REM470H068	470Ω	REM1M8064	1,8MΩ
REM560H064	560Ω	REM2M2064	2,2MΩ
REM604H064	604Ω	REM2M7064	2,7MΩ
REM680H064	680Ω	REM3M3064	3,3MΩ
REM820H064	820Ω	REM3M9064	3,9MΩ
REM1K064	1KΩ	REM4M7064	4,7MΩ
REM1K2064	1,2KΩ	REM5M6064	5,6MΩ
REM1K5064	1,5KΩ	REM6M8064	6,8MΩ
REM1K8064	1,8KΩ	REM8M2064	8,2MΩ
REM2K2064	2,2KΩ	REM10M064	10MΩ


Resistenze e fotoresistenze

resistenze SMD



tipo	L	W	H
0603	1.6	0.8	0.45
0805	2.0	1.25	0.55
1206	3.2	1.6	0.55
1210	3.2	2.5	0.55
2010	5.0	2.5	0.55
2512	6.3	3.2	0.55

resistenze SMD



tipo	L	W	H
0603	1.6	0.8	0.45
0805	2.0	1.25	0.55
1206	3.2	1.6	0.55
1210	3.2	2.5	0.55
2010	5.0	2.5	0.55
2512	6.3	3.2	0.55

1210 5% 0,25W

art.	valore	art.	valore
REM1H/1210	1Ω	REM3K9/1210	3,9KΩ
REM1.2H/1210	1,2Ω	REM4K7/1210	4,7KΩ
REM1.5H/1210	1,5Ω	REM5K6/1210	5,6KΩ
REM1.8H/1210	1,8Ω	REM6K8/1210	6,8KΩ
REM2.2H/1210	2,2Ω	REM8K2/1210	8,2KΩ
REM2.7H/1210	2,7Ω	REM10K/1210	10KΩ
REM3.3H/1210	3,3Ω	REM12K/1210	12KΩ
REM3.9H/1210	3,9Ω	REM15K/1210	15KΩ
REM4.7H/1210	4,7Ω	REM18K/1210	18KΩ
REM5.6H/1210	5,6Ω	REM22K/1210	22KΩ
REM6.8H/1210	6,8Ω	REM27K/1210	27KΩ
REM8.2H/1210	8,2Ω	REM33K/1210	33KΩ
REM10H/1210	10Ω	REM39K/1210	39KΩ
REM12H/1210	12Ω	REM47K/1210	47KΩ
REM15H/1210	15Ω	REM56K/1210	56KΩ
REM18H/1210	18Ω	REM68K/1210	68KΩ
REM22H/1210	22Ω	REM82K/1210	82KΩ
REM27H/1210	27Ω	REM100K/1210	100KΩ
REM33H/1210	33Ω	REM120K/1210	120KΩ
REM39H/1210	39Ω	REM150K/1210	150KΩ
REM47H/1210	47Ω	REM180K/1210	180KΩ
REM56H/1210	56Ω	REM220K/1210	220KΩ
REM68H/1210	68Ω	REM270K/1210	270KΩ
REM82H/1210	82Ω	REM330K/1210	330KΩ
REM100H/1210	100Ω	REM390K/1210	390KΩ
REM120H/1210	120Ω	REM470K/1210	470KΩ
REM150H/1210	150Ω	REM560K/1210	560KΩ
REM180H/1210	180Ω	REM680K/1210	680KΩ
REM220H/1210	220Ω	REM820K/1210	820KΩ
REM270H/1210	270Ω	REM1M/1210	1MΩ
REM330H/1210	330Ω	REM1M2/1210	1,2MΩ
REM390H/1210	390Ω	REM1M5/1210	1,5MΩ
REM470H/1210	470Ω	REM1M8/1210	1,8MΩ
REM560H/1210	560Ω	REM2M2/1210	2,2MΩ
REM680H/1210	680Ω	REM2M7/1210	2,7MΩ
REM820H/1210	820Ω	REM3M3/1210	3,3MΩ
REM1K/1210	1KΩ	REM3M9/1210	3,9MΩ
REM1K2/1210	1,2KΩ	REM4M7/1210	4,7MΩ
REM1K5/1210	1,5KΩ	REM5M6/1210	5,6MΩ
REM1K8/1210	1,8KΩ	REM6M8/1210	6,8MΩ
REM2K2/1210	2,2KΩ	REM8M2/1210	8,2MΩ
REM2K7/1210	2,7KΩ	REM10M/1210	10MΩ
REM3K3/1210	3,3KΩ		

vendita solo a confezioni


2010 5% 0,5W

art.	valore	art.	valore
REM1H2010	1Ω	REM3K92010	3,9KΩ
REM1.2H2010	1,2Ω	REM4K72010	4,7KΩ
REM1.5H2010	1,5Ω	REM5K62010	5,6KΩ
REM1.8H2010	1,8Ω	REM6K82010	6,8KΩ
REM2.2H2010	2,2Ω	REM8K22010	8,2KΩ
REM2.7H2010	2,7Ω	REM10K2010	10KΩ
REM3.3H2010	3,3Ω	REM12K2010	12KΩ
REM3.9H2010	3,9Ω	REM15K2010	15KΩ
REM4.7H2010	4,7Ω	REM18K2010	18KΩ
REM5.6H2010	5,6Ω	REM22K2010	22KΩ
REM6.8H2010	6,8Ω	REM27K2010	27KΩ
REM8.2H2010	8,2Ω	REM33K2010	33KΩ
REM10H2010	10Ω	REM39K2010	39KΩ
REM12H2010	12Ω	REM47K2010	47KΩ
REM15H2010	15Ω	REM56K2010	56KΩ
REM18H2010	18Ω	REM68K2010	68KΩ
REM22H2010	22Ω	REM82K2010	82KΩ
REM27H2010	27Ω	REM100K2010	100KΩ
REM33H2010	33Ω	REM120K2010	120KΩ
REM39H2010	39Ω	REM150K2010	150KΩ
REM47H2010	47Ω	REM180K2010	180KΩ
REM56H2010	56Ω	REM220K2010	220KΩ
REM68H2010	68Ω	REM270K2010	270KΩ
REM82H2010	82Ω	REM330K2010	330KΩ
REM100H2010	100Ω	REM390K2010	390KΩ
REM120H2010	120Ω	REM470K2010	470KΩ
REM150H2010	150Ω	REM560K2010	560KΩ
REM180H2010	180Ω	REM680K2010	680KΩ
REM220H2010	220Ω	REM820K2010	820KΩ
REM270H2010	270Ω	REM1M2010	1MΩ
REM330H2010	330Ω	REM1M22010	1,2MΩ
REM390H2010	390Ω	REM1M52010	1,5MΩ
REM470H2010	470Ω	REM1M82010	1,8MΩ
REM560H2010	560Ω	REM2M22010	2,2MΩ
REM680H2010	680Ω	REM2M72010	2,7MΩ
REM820H2010	820Ω	REM3M32010	3,3MΩ
REM1K2010	1KΩ	REM3M92010	3,9MΩ
REM1K22010	1,2KΩ	REM4M72010	4,7MΩ
REM1K52010	1,5KΩ	REM5M62010	5,6MΩ
REM1K82010	1,8KΩ	REM6M82010	6,8MΩ
REM2K22010	2,2KΩ	REM8M22010	8,2MΩ
REM2K72010	2,7KΩ	REM10M2010	10MΩ
REM3K32010	3,3KΩ		

vendita solo a confezioni


Resistenze e fotoresistenze

resistenze SMD



tipo	L	W	H
0603	1.6	0.8	0.45
0805	2.0	1.25	0.55
1206	3.2	1.6	0.55
1210	3.2	2.5	0.55
2010	5.0	2.5	0.55
2512	6.3	3.2	0.55

resistenze SMD



tipo	L	W	H
0603	1.6	0.8	0.45
0805	2.0	1.25	0.55
1206	3.2	1.6	0.55
1210	3.2	2.5	0.55
2010	5.0	2.5	0.55
2512	6.3	3.2	0.55

2512 5% 1w

art.	valore	art.	valore
REM1H/2512	1Ω	REM3K9/2512	3,9KΩ
REM1.2H/2512	1,2Ω	REM4K7/2512	4,7KΩ
REM1.5H/2512	1,5Ω	REM5K6/2512	5,6KΩ
REM1.8H/2512	1,8Ω	REM6K8/2512	6,8KΩ
REM2.2H/2512	2,2Ω	REM8K2/2512	8,2KΩ
REM2.7H/2512	2,7Ω	REM10K/2512	10KΩ
REM3.3H/2512	3,3Ω	REM12K/2512	12KΩ
REM3.9H/2512	3,9Ω	REM15K/2512	15KΩ
REM4.7H/2512	4,7Ω	REM18K/2512	18KΩ
REM5.6H/2512	5,6Ω	REM22K/2512	22KΩ
REM6.8H/2512	6,8Ω	REM27K/2512	27KΩ
REM8.2H/2512	8,2Ω	REM33K/2512	33KΩ
REM10H/2512	10Ω	REM39K/2512	39KΩ
REM12H/2512	12Ω	REM47K/2512	47KΩ
REM15H/2512	15Ω	REM56K/2512	56KΩ
REM18H/2512	18Ω	REM68K/2512	68KΩ
REM22H/2512	22Ω	REM82K/2512	82KΩ
REM27H/2512	27Ω	REM100K/2512	100KΩ
REM33H/2512	33Ω	REM120K/2512	120KΩ
REM39H/2512	39Ω	REM150K/2512	150KΩ
REM47H/2512	47Ω	REM180K/2512	180KΩ
REM56H/2512	56Ω	REM220K/2512	220KΩ
REM68H/2512	68Ω	REM270K/2512	270KΩ
REM82H/2512	82Ω	REM330K/2512	330KΩ
REM100H/2512	100Ω	REM390K/2512	390KΩ
REM120H/2512	120Ω	REM470K/2512	470KΩ
REM150H/2512	150Ω	REM560K/2512	560KΩ
REM180H/2512	180Ω	REM680K/2512	680KΩ
REM220H/2512	220Ω	REM820K/2512	820KΩ
REM270H/2512	270Ω	REM1M/2512	1MΩ
REM330H/2512	330Ω	REM1M2/2512	1,2MΩ
REM390H/2512	390Ω	REM1M5/2512	1,5MΩ
REM470H/2512	470Ω	REM1M8/2512	1,8MΩ
REM560H/2512	560Ω	REM2M2/2512	2,2MΩ
REM680H/2512	680Ω	REM2M7/2512	2,7MΩ
REM820H/2512	820Ω	REM3M3/2512	3,3MΩ
REM1K/2512	1KΩ	REM3M9/2512	3,9MΩ
REM1K2/2512	1,2KΩ	REM4M7/2512	4,7MΩ
REM1K5/2512	1,5KΩ	REM5M6/2512	5,6MΩ
REM1K8/2512	1,8KΩ	REM6M8/2512	6,8MΩ
REM2K2/2512	2,2KΩ	REM8M2/2512	8,2MΩ
REM2K7/2512	2,7KΩ	REM10M/2512	10MΩ
REM3K3/2512	3,3KΩ		

vendita solo a confezioni


0603 1% 0,1w

art.	valore	art.	valore
REM10H0631	10Ω	REM3K90631	3,9KΩ
REM12H0631	12Ω	REM4K70631	4,7KΩ
REM15H0631	15Ω	REM5K60631	5,6KΩ
REM18H0631	18Ω	REM6K80631	6,8KΩ
REM22H0631	22Ω	REM8K20631	8,2KΩ
REM27H0631	27Ω	REM10K0631	10KΩ
REM33H0631	33Ω	REM12K0631	12KΩ
REM39H0631	39Ω	REM15K0631	15KΩ
REM47H0631	47Ω	REM18K0631	18KΩ
REM56H0631	56Ω	REM22K0631	22KΩ
REM68H0631	68Ω	REM27K0631	27KΩ
REM82H0631	82Ω	REM33K0631	33KΩ
REM100H0631	100Ω	REM39K0631	39KΩ
REM120H0631	120Ω	REM47K0631	47KΩ
REM150H0631	150Ω	REM56K0631	56KΩ
REM180H0631	180Ω	REM68K0631	68KΩ
REM220H0631	220Ω	REM82K0631	82KΩ
REM270H0631	270Ω	REM100K0631	100KΩ
REM330H0631	330Ω	REM120K0631	120KΩ
REM390H0631	390Ω	REM150K0631	150KΩ
REM470H0631	470Ω	REM180K0631	180KΩ
REM560H0631	560Ω	REM220K0631	220KΩ
REM680H0631	680Ω	REM270K0631	270KΩ
REM820H0631	820Ω	REM330K0631	330KΩ
REM1K0631	1KΩ	REM390K0631	390KΩ
REM1K20631	1,2KΩ	REM470K0631	470KΩ
REM1K50631	1,5KΩ	REM560K0631	560KΩ
REM1K80631	1,8KΩ	REM680K0631	680KΩ
REM2K20631	2,2KΩ	REM820K0631	820KΩ
REM2K70631	2,7KΩ	REM1M0631	1MΩ
REM3K30631	3,3KΩ		

vendita solo a confezioni

Resistenze e fotoresistenze

resistenze SMD




tipo	L	W	H
0805	2.0	1.25	0.55

0805 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM/10H0581	10Ω	REM28H70581	28,7
REM10H20581	10,2Ω	REM29H40581	29,4Ω
REM10H50581	10,5Ω	REM30H10581	30,1Ω
REM10H70581	10,7Ω	REM30H90581	30,9Ω
REM11H0581	11Ω	REM31H60581	31,6Ω
REM11H30581	11,3Ω	REM32H40581	32,4Ω
REM11H50581	11,5Ω	REM33H0581	33Ω
REM11H80581	11,8Ω	REM33H20581	33,2Ω
REM12H10581	12,1Ω	REM34H0581	34Ω
REM12H40581	12,4Ω	REM34H80581	34,8Ω
REM2H70581	12,7Ω	REM35H70581	35,7Ω
REM13H0581	13Ω	REM36H50581	36,5Ω
REM13H30581	13,3Ω	REM37H40581	37,4Ω
REM13H70581	13,7Ω	REM38H30581	38,3Ω
REM14H30581	14,3Ω	REM39H0581	39Ω
REM14H70581	14,7Ω	REM39.2H0581	39,2Ω
REM15H0581	15Ω	REM40H20581	40,2Ω
REM15H40581	15,4Ω	REM41H20581	41,2Ω
REM15H80581	15,8Ω	REM42H20581	42,2Ω
REM16H20581	16,2Ω	REM43H20581	43,2Ω
REM16H50581	16,5Ω	REM44H20581	44,2Ω
REM16H90581	16,9Ω	REM45H30581	45,3Ω
REM17H40581	17,4Ω	REM46H40581	46,4Ω
REM17H80581	17,8Ω	REM47H0581	47Ω
REM18H20581	18,2Ω	REM47H50581	47,5Ω
REM18H70581	18,7Ω	REM48H70581	48,7Ω
REM19H10581	19,1Ω	REM49H90581	49,9Ω
REM19H60581	19,6Ω	REM51H0581	51Ω
REM20H0581	20Ω	REM51H10581	51,1Ω
REM20H50581	20,5Ω	REM52H30581	52,3Ω
REM21H0581	21Ω	REM53H60581	53,6Ω
REM21H50581	21,5Ω	REM54H90581	54,9Ω
REM22H0581	22Ω	REM56H20581	56,2Ω
REM22H10581	22,1Ω	REM57H60581	57,6Ω
REM22H60581	22,6Ω	REM59H0581	59Ω
REM23H20581	23,2Ω	REM60H0581	60Ω
REM23H70581	23,7Ω	REM60H40581	60,4Ω
REM24H30581	24,3Ω	REM61H90581	61,9Ω
REM24H80581	24,8Ω	REM62H0581	62Ω
REM24H90581	24,9Ω	REM63H40581	63,4Ω
REM25H50581	25,5Ω	REM64H90581	64,9Ω
REM26H10581	26,1Ω	REM66H50581	66,5Ω
REM26H70581	26,7Ω	REM68H10581	68,1Ω
REM27H0581	27Ω	REM69H80581	69,8Ω
REM27H40581	27,4Ω	REM71H50581	71,5Ω
REM28H0581	28Ω	REM73H20581	73,2Ω

vendita solo a confezioni escluso serie E12 e stock

resistenze SMD



tipo	L	W	H
0805	2.0	1.25	0.55


0805 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM75H0581	75Ω	REM210H0581	210Ω
REM76H80581	76,8Ω	REM215H0581	215Ω
REM78H70581	78,7Ω	REM220H0581	220Ω
REM80H60581	80,6Ω	REM221H0581	221Ω
REM82H50581	82,5Ω	REM226H0581	226Ω
REM84H50581	84,5Ω	REM232H0581	232Ω
REM86H60581	86,6Ω	REM237H0581	237Ω
REM88H70581	88,7Ω	REM240H0581	240Ω
REM90H20581	90,2Ω	REM243H0581	243Ω
REM90H90581	90,9Ω	REM249H0581	249Ω
REM91H0581	91Ω	REM255H0581	255Ω
REM93H10581	93,1Ω	REM261H0581	261Ω
REM95H30581	95,3Ω	REM267H0581	267Ω
REM97H60581	97,6Ω	REM270H0581	270Ω
REM100H0581	100Ω	REM274H0581	274Ω
REM102H0581	102Ω	REM280H0581	280Ω
REM105H0581	105Ω	REM287H0581	287Ω
REM107H0581	107Ω	REM294H0581	294Ω
REM110H0581	110Ω	REM301H0581	301Ω
REM113H0581	113Ω	REM309H0581	309Ω
REM115H0581	115Ω	REM316H0581	316Ω
REM118H0581	118Ω	REM322H0581	322Ω
REM120H0581	120Ω	REM324H0581	324Ω
REM121H0581	121Ω	REM330H0581	330Ω
REM124H0581	124Ω	REM332H0581	332Ω
REM127H0581	127Ω	REM340H0581	340Ω
REM130H0581	130Ω	REM343H0581	343Ω
REM133H0581	133Ω	REM348H0581	348Ω
REM137H0581	137Ω	REM357H0581	357Ω
REM140H0581	140Ω	REM360H0581	360Ω
REM143H0581	143Ω	REM365H0581	365Ω
REM147H0581	147Ω	REM374H0581	374Ω
REM150H0581	150Ω	REM383H0581	383Ω
REM154H0581	154Ω	REM390H0581	390Ω
REM158H0581	158Ω	REM392H0581	392Ω
REM160H0581	160Ω	REM402H0581	402Ω
REM162H0581	162Ω	REM412H0581	412Ω
REM165H0581	165Ω	REM422H0581	422Ω
REM169H0581	169Ω	REM432H0581	432Ω
REM174H0581	174Ω	REM442H0581	442Ω
REM78H0581	178Ω	REM453H0581	453Ω
REM180H0581	180Ω	REM464H0581	464Ω
REM182H0581	182Ω	REM470H0581	470Ω
REM187H0581	187Ω	REM475H0581	475Ω
REM191H0581	191Ω	REM487H0581	487Ω
REM196H0581	196Ω	REM499H0581	499Ω
REM200H0581	200Ω	REM510H0581	510Ω
REM205H0581	205Ω	REM511H0581	511Ω

vendita solo a confezioni escluso serie E12 e stock

Resistenze e fotoresistenze

resistenze SMD




tipo	L	W	H
0805	2.0	1.25	0.55

0805 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM523H0581	523Ω	REM1K30581	1,3KΩ
REM536H0581	536Ω	REM1K330581	1,33KΩ
REM549H0581	549Ω	REM1K370581	1,37KΩ
REM560H0581	560Ω	REM1K40581	1,4KΩ
REM560H0581	560Ω	REM1K420581	1,42KΩ
REM562H0581	562Ω	REM1K430581	1,43KΩ
REM576H0581	576Ω	REM1K470581	1,47KΩ
REM590H0581	590Ω	REM1K50581	1,5KΩ
REM604H0581	604Ω	REM1K540581	1,54KΩ
REM619H0581	619Ω	REM1K580581	1,56KΩ
REM634H0581	634Ω	REM1K620581	1,62KΩ
REM649H0581	649Ω	REM1K650581	1,65KΩ
REM665H0581	665Ω	REM1K690581	1,69KΩ
REM680H0581	680Ω	REM1K740581	1,74KΩ
REM681H0581	681Ω	REM1K780581	1,78KΩ
REM706H0581	706Ω	REM1K80581	1,8KΩ
REM715H0581	715Ω	REM1K820581	1,82KΩ
REM732H0581	732Ω	REM1K870581	1,87KΩ
REM750H0581	750Ω	REM1K910581	1,91KΩ
REM768H0581	768Ω	REM1K960581	1,96KΩ
REM787H0581	787Ω	REM2K0581	2KΩ
REM806H0581	806Ω	REM2K050581	2,05KΩ
REM820H0581	820Ω	REM2K10581	2,1KΩ
REM825H0581	825Ω	REM2K150581	2,15KΩ
REM845H0581	845Ω	REM2K20581	2,2KΩ
REM860H0581	860Ω	REM2K210581	2,21KΩ
REM866H0581	866Ω	REM2K260581	2,26KΩ
REM887H0581	887Ω	REM2K320581	2,32KΩ
REM909H0581	909Ω	REM2K370581	2,37KΩ
REM910H0581	910Ω	REM2K40581	2,4KΩ
REM931H0581	931Ω	REM2K430581	2,43KΩ
REM950H0581	950Ω	REM2K470581	2,47KΩ
REM953H0581	953Ω	REM2K490581	2,49KΩ
REM976H0581	976Ω	REM2K550581	2,55KΩ
REM1K0581	1KΩ	REM2K570581	2,57KΩ
REM1K010581	1,01KΩ	REM2K610581	2,61KΩ
REM1K020581	1,02KΩ	REM2K640581	2,64KΩ
REM1K050581	1,05KΩ	REM2K670581	2,67KΩ
REM1K070581	1,07KΩ	REM2K70581	2,7KΩ
REM1K10581	1,1KΩ	REM2K740581	2,74KΩ
REM1K130581	1,13KΩ	REM2K770581	2,77KΩ
REM1K150581	1,15KΩ	REM2K80581	2,8KΩ
REM1K180581	1,18KΩ	REM2K870581	2,87KΩ
REM1K20581	1,2KΩ	REM2K940581	2,94KΩ
REM1K210581	1,21KΩ	REM3K010581	3,01KΩ
REM1K240581	1,24KΩ	REM3K030581	3,03KΩ
REM1K270581	1,27KΩ	REM3K090581	3,09KΩ

vendita solo a confezioni escluso serie E12 e stock

resistenze SMD



tipo	L	W	H
0805	2.0	1.25	0.55


0805 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM3K160581	3,16KΩ	REM7K150581	7,15KΩ
REM3K240581	3,24KΩ	REM7K320581	7,32KΩ
REM3K30581	3,3KΩ	REM7K50581	7,5KΩ
REM3K320581	3,32KΩ	REM7K680581	7,68KΩ
REM3K40581	3,4KΩ	REM7K870581	7,87KΩ
REM3K480581	3,48KΩ	REM8K060581	8,06KΩ
REM3K570581	3,57KΩ	REM8K20581	8,2KΩ
REM3K60581	3,6KΩ	REM8K250581	8,25KΩ
REM3K650581	3,65KΩ	REM8K450581	8,45KΩ
REM3K740581	3,74KΩ	REM8K660581	8,66KΩ
REM3K830581	3,83KΩ	REM8K870581	8,87KΩ
REM3K850581	3,85KΩ	REM9K090581	9,09KΩ
REM3K90581	3,9KΩ	REM9K10581	9,1KΩ
REM3K920581	3,92KΩ	REM9K310581	9,31KΩ
REM4K020581	4,02KΩ	REM9K530581	9,53KΩ
REM4K120581	4,12KΩ	REM9K760581	9,76KΩ
REM4K220581	4,22KΩ	REM9K060581	9,06KΩ
REM4K30581	4,3KΩ	REM10K0581	10KΩ
REM4K320581	4,32KΩ	REM10K20581	10,2KΩ
REM4K420581	4,42KΩ	REM10K50581	10,5KΩ
REM4K530581	4,53KΩ	REM10K70581	10,7KΩ
REM4K640581	4,64KΩ	REM11K0581	11KΩ
REM4K70581	4,7KΩ	REM11K30581	11,3KΩ
REM4K750581	4,75KΩ	REM11K50581	11,5KΩ
REM4K810581	4,81KΩ	REM11K80581	11,8KΩ
REM4K870581	4,87KΩ	REM12K0581	12KΩ
REM4K990581	4,99KΩ	REM12K10581	12,1KΩ
REM5K060581	5,06KΩ	REM12K40581	12,4KΩ
REM5K10581	5,1KΩ	REM12K70581	12,7KΩ
REM5K110581	5,11KΩ	REM13K0581	13KΩ
REM5K230581	5,23KΩ	REM13K30581	13,3KΩ
REM5K360581	5,36KΩ	REM13K70581	13,7KΩ
REM5K490581	5,49KΩ	REM14K0581	14KΩ
REM5K60581	5,6KΩ	REM14K30581	14,3KΩ
REM5K620581	5,62KΩ	REM14K70581	14,7KΩ
REM5K760581	5,76KΩ	REM15K0581	15KΩ
REM5K90581	5,9KΩ	REM15K40581	15,4KΩ
REM6K040581	6,04KΩ	REM15K80581	15,8KΩ
REM6K190581	6,19KΩ	REM16K20581	16,2KΩ
REM6K040581	6,04KΩ	REM16K50581	16,5KΩ
REM6K190581	6,19KΩ	REM16K90581	16,9KΩ
REM6K340581	6,34KΩ	REM17K30581	17,3KΩ
REM6K490581	6,49KΩ	REM17K40581	17,4KΩ
REM6K650581	6,65KΩ	REM17K80581	17,8KΩ
REM6K80581	6,8KΩ	REM18K0581	18KΩ
REM6K810581	6,81KΩ	REM18K20581	18,2KΩ
REM7K050581	7,05KΩ	REM18K60581	18,6KΩ

vendita solo a confezioni escluso serie E12 e stock

Resistenze e fotoresistenze

resistenze SMD




tipo L W H
0805 2.0 1.25 0.55

0805 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM18K70581	18,7KΩ	REM51K0581	51KΩ
REM19K10581	19,1KΩ	REM51K10581	51,1KΩ
REM19K60581	19,6KΩ	REM52K30581	52,3KΩ
REM20K0581	20KΩ	REM53K60581	53,6KΩ
REM20K50581	20,5KΩ	REM54K90581	54,9KΩ
REM21K0581	21KΩ	REM56K0581	56KΩ
REM21K50581	21,5KΩ	REM56K20581	56,2KΩ
REM22K0581	22KΩ	REM57K60581	57,6KΩ
REM22K10581	22,1KΩ	REM59K0581	59KΩ
REM22K60581	22,6KΩ	REM60K40581	60,4KΩ
REM23K20581	23,2KΩ	REM61K90581	61,9KΩ
REM23K70581	23,7KΩ	REM63K40581	63,4KΩ
REM24K30581	24,3KΩ	REM64K40581	64,4KΩ
REM24K90581	24,9KΩ	REM64K90581	64,9KΩ
REM25K50581	25,5KΩ	REM65K0581	65KΩ
REM26K10581	26,1KΩ	REM66K50581	66,5KΩ
REM26K70581	26,7KΩ	REM66K60581	66,6KΩ
REM27K0581	27KΩ	REM68K0581	68KΩ
REM27K40581	27,4KΩ	REM68K10581	68,1KΩ
REM28K0581	28KΩ	REM69K80581	69,8KΩ
REM28K20581	28,2KΩ	REM71K50581	71,5KΩ
REM28K70581	28,7KΩ	REM73K20581	73,2KΩ
REM29K40581	29,4KΩ	REM75K0581	75KΩ
REM30K10581	30,1KΩ	REM76K80581	76,8KΩ
REM30K90581	30,9KΩ	REM78K70581	78,7KΩ
REM32K40581	32,4KΩ	REM80K60581	80,6KΩ
REM33K0581	33KΩ	REM81K50581	81,5KΩ
REM33K20581	33,2KΩ	REM82K0581	82KΩ
REM34K0581	34KΩ	REM82K50581	82,5KΩ
REM34K80581	34,8KΩ	REM84K50581	84,5KΩ
REM35K70581	35,7KΩ	REM86K60581	86,6KΩ
REM36K50581	36,5KΩ	REM88K70581	88,7KΩ
REM37K40581	37,4KΩ	REM93K10581	93,1KΩ
REM38K30581	38,3KΩ	REM95K30581	95,3KΩ
REM39K0581	39KΩ	REM96K60581	96,6KΩ
REM39K20581	39,2KΩ	REM97K60581	97,6KΩ
REM40K20581	40,2KΩ	REM100K0581	100KΩ
REM41K0581	41KΩ	REM101K0581	101KΩ
REM41K20581	41,2KΩ	REM102K0581	102KΩ
REM42K0581	42KΩ	REM105K0581	105KΩ
REM42K20581	42,2KΩ	REM107K0581	107KΩ
REM43K20581	43,2KΩ	REM110K0581	110KΩ
REM44K20581	44,2KΩ	REM113K0581	113KΩ
REM45K30581	45,3KΩ	REM115K0581	115KΩ
REM46K40581	46,4KΩ	REM118K0581	118KΩ
REM46K60581	46,6KΩ	REM120K0581	120KΩ
REM47K0581	47KΩ	REM121K0581	121KΩ
REM47K50581	47,5KΩ	REM124K0581	124KΩ
REM48K70581	48,7KΩ	REM127K0581	127KΩ
REM49K50581	49,5KΩ	REM130K0581	130KΩ
REM49K90581	49,9KΩ	REM133K0581	133KΩ

vendita solo a confezioni escluso serie E12 e stock

resistenze SMD



tipo L W H
0805 2.0 1.25 0.55


0805 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM137K0581	137KΩ	REM383K0581	383KΩ
REM140K0581	140KΩ	REM392K0581	392KΩ
REM142K0581	142KΩ	REM402K0581	402KΩ
REM143K0581	143KΩ	REM412K0581	412KΩ
REM147K0581	147KΩ	REM422K0581	422KΩ
REM150K0581	150KΩ	REM432K0581	432KΩ
REM154K0581	154KΩ	REM442K0581	442KΩ
REM158K0581	158KΩ	REM453K0581	453KΩ
REM162K0581	162KΩ	REM464K0581	464KΩ
REM165K0581	165KΩ	REM470K0581	470KΩ
REM169K0581	169KΩ	REM475K0581	475KΩ
REM174K0581	174KΩ	REM487K0581	487KΩ
REM178K0581	178KΩ	REM510K0581	510KΩ
REM180K0581	180KΩ	REM511K0581	511KΩ
REM182K0581	182KΩ	REM523K0581	523KΩ
REM187K0581	187KΩ	REM536K0581	536KΩ
REM191K0581	191KΩ	REM549K0581	549KΩ
REM196K0581	196KΩ	REM550K0581	550KΩ
REM200K0581	200KΩ	REM560K0581	560KΩ
REM205K0581	205KΩ	REM562K0581	562KΩ
REM210K0581	210KΩ	REM576K0581	576KΩ
REM215K0581	215KΩ	REM590K0581	590KΩ
REM220K0581	220KΩ	REM604K0581	604KΩ
REM221K0581	221KΩ	REM619K0581	619KΩ
REM226K0581	226KΩ	REM634K0581	634KΩ
REM227K0581	227KΩ	REM649K0581	649KΩ
REM232K0581	232KΩ	REM665K0581	665KΩ
REM237K0581	237KΩ	REM680K0581	680KΩ
REM243K0581	243KΩ	REM681K0581	681KΩ
REM249K0581	249KΩ	REM698K0581	698KΩ
REM255K0581	255KΩ	REM715K0581	715KΩ
REM261K0581	261KΩ	REM732K0581	732KΩ
REM267K0581	267KΩ	REM750K0581	750KΩ
REM270K0581	270KΩ	REM768K0581	768KΩ
REM274K0581	274KΩ	REM787K0581	787KΩ
REM280K0581	280KΩ	REM806K0581	806KΩ
REM287K0581	287KΩ	REM820K0581	820KΩ
REM294K0581	294KΩ	REM825K0581	825KΩ
REM300K0581	300KΩ	REM845K0581	845KΩ
REM301K0581	301KΩ	REM860K0581	860KΩ
REM309K0581	309KΩ	REM866K0581	866KΩ
REM316K0581	316KΩ	REM887K0581	887KΩ
REM324K0581	324KΩ	REM909K0581	909KΩ
REM330K0581	330KΩ	REM910K0581	910KΩ
REM332K0581	332KΩ	REM931K0581	931KΩ
REM340K0581	340KΩ	REM935K0581	935KΩ
REM348K0581	348KΩ	REM953K0581	953KΩ
REM357K0581	357KΩ	REM976K0581	976KΩ
REM365K0581	365KΩ	REM1M0581	1MΩ
REM374K0581	374KΩ		
REM381K0581	381KΩ		

vendita solo a confezioni escluso serie E12 e stock

Resistenze e fotoresistenze

resistenze SMD




tipo	L	W	H
1206	3,2	1,6	0,55

1206 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM/10H0641	10Ω	REM28H70641	28,7
REM10H20641	10,2Ω	REM29H40641	29,4Ω
REM10H50641	10,5Ω	REM30H10641	30,1Ω
REM10H70641	10,7Ω	REM30H90641	30,9Ω
REM11H0641	11Ω	REM31H60641	31,6Ω
REM11H30641	11,3Ω	REM32H40641	32,4Ω
REM11H50641	11,5Ω	REM33H0641	33Ω
REM11H80641	11,8Ω	REM33H20641	33,2Ω
REM12H10641	12,1Ω	REM34H0641	34Ω
REM12H40641	12,4Ω	REM34H80641	34,8Ω
REM2H70641	12,7Ω	REM35H70641	35,7Ω
REM13H0641	13Ω	REM36H50641	36,5Ω
REM13H30641	13,3Ω	REM37H40641	37,4Ω
REM13H70641	13,7Ω	REM38H30641	38,3Ω
REM14H30641	14,3Ω	REM39H0641	39Ω
REM14H70641	14,7Ω	REM39.2H0641	39,2Ω
REM15H0641	15Ω	REM40H20641	40,2Ω
REM15H40641	15,4Ω	REM41H20641	41,2Ω
REM15H80641	15,8Ω	REM42H20641	42,2Ω
REM16H20641	16,2Ω	REM43H20641	43,2Ω
REM16H50641	16,5Ω	REM44H20641	44,2Ω
REM16H90641	16,9Ω	REM45H30641	45,3Ω
REM17H40641	17,4Ω	REM46H40641	46,4Ω
REM17H80641	17,8Ω	REM47H0641	47Ω
REM18H20641	18,2Ω	REM47H50641	47,5Ω
REM18H70641	18,7Ω	REM48H70641	48,7Ω
REM19H10641	19,1Ω	REM49H90641	49,9Ω
REM19H60641	19,6Ω	REM51H0641	51Ω
REM20H0641	20Ω	REM51H10641	51,1Ω
REM20H50641	20,5Ω	REM52H30641	52,3Ω
REM21H0641	21Ω	REM53H60641	53,6Ω
REM21H50641	21,5Ω	REM54H90641	54,9Ω
REM22H0641	22Ω	REM56H20641	56,2Ω
REM22H10641	22,1Ω	REM57H60641	57,6Ω
REM22H60641	22,6Ω	REM59H0641	59Ω
REM23H20641	23,2Ω	REM60H0641	60Ω
REM23H70641	23,7Ω	REM60H40641	60,4Ω
REM24H30641	24,3Ω	REM61H90641	61,9Ω
REM24H80641	24,8Ω	REM62H0641	62Ω
REM24H90641	24,9Ω	REM63H40641	63,4Ω
REM25H50641	25,5Ω	REM64H90641	64,9Ω
REM26H10641	26,1Ω	REM66H50641	66,5Ω
REM26H70641	26,7Ω	REM68H10641	68,1Ω
REM27H0641	27Ω	REM69H80641	69,8Ω
REM27H40641	27,4Ω	REM71H50641	71,5Ω
REM28H0641	28Ω	REM73H20641	73,2Ω

vendita solo a confezioni escluso stock

resistenze SMD



tipo	L	W	H
1206	3.2	1.6	0.55


1206 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM75H0641	75Ω	REM210H0641	210Ω
REM76H80641	76,8Ω	REM215H0641	215Ω
REM78H70641	78,7Ω	REM220H0641	220Ω
REM80H60641	80,6Ω	REM221H0641	221Ω
REM82H50641	82,5Ω	REM226H0641	226Ω
REM84H50641	84,5Ω	REM232H0641	232Ω
REM86H60641	86,6Ω	REM237H0641	237Ω
REM88H70641	88,7Ω	REM240H0641	240Ω
REM90H20641	90,2Ω	REM243H0641	243Ω
REM90H90641	90,9Ω	REM249H0641	249Ω
REM91H0641	91Ω	REM255H0641	255Ω
REM93H10641	93,1Ω	REM261H0641	261Ω
REM95H30641	95,3Ω	REM267H0641	267Ω
REM97H60641	97,6Ω	REM270H0641	270Ω
REM100H0641	100Ω	REM274H0641	274Ω
REM102H0641	102Ω	REM280H0641	280Ω
REM105H0641	105Ω	REM287H0641	287Ω
REM107H0641	107Ω	REM294H0641	294Ω
REM110H0641	110Ω	REM301H0641	301Ω
REM113H0641	113Ω	REM309H0641	309Ω
REM115H0641	115Ω	REM316H0641	316Ω
REM118H0641	118Ω	REM322H0641	322Ω
REM120H0641	120Ω	REM324H0641	324Ω
REM121H0641	121Ω	REM330H0641	330Ω
REM124H0641	124Ω	REM332H0641	332Ω
REM127H0641	127Ω	REM340H0641	340Ω
REM130H0641	130Ω	REM343H0641	343Ω
REM133H0641	133Ω	REM348H0641	348Ω
REM137H0641	137Ω	REM357H0641	357Ω
REM140H0641	140Ω	REM360H0641	360Ω
REM143H0641	143Ω	REM365H0641	365Ω
REM147H0641	147Ω	REM374H0641	374Ω
REM150H0641	150Ω	REM383H0641	383Ω
REM154H0641	154Ω	REM390H0641	390Ω
REM158H0641	158Ω	REM392H0641	392Ω
REM160H0641	160Ω	REM402H0641	402Ω
REM162H0641	162Ω	REM412H0641	412Ω
REM165H0641	165Ω	REM422H0641	422Ω
REM169H0641	169Ω	REM432H0641	432Ω
REM174H0641	174Ω	REM442H0641	442Ω
REM78H0641	178Ω	REM453H0641	453Ω
REM180H0641	180Ω	REM464H0641	464Ω
REM182H0641	182Ω	REM470H0641	470Ω
REM187H0641	187Ω	REM475H0641	475Ω
REM191H0641	191Ω	REM487H0641	487Ω
REM196H0641	196Ω	REM499H0641	499Ω
REM200H0641	200Ω	REM510H0641	510Ω
REM205H0641	205Ω	REM511H0641	511Ω

vendita solo a confezioni escluso stock

Resistenze e fotoresistenze

resistenze SMD




tipo	L	W	H
1206	3.2	1.6	0.55

1206 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM523H0641	523Ω	REM1K30641	1,3KΩ
REM536H0641	536Ω	REM1K330641	1,33KΩ
REM549H0641	549Ω	REM1K370641	1,37KΩ
REM560H0641	560Ω	REM1K40641	1,4KΩ
REM560H0641	560Ω	REM1K420641	1,42KΩ
REM562H0641	562Ω	REM1K430641	1,43KΩ
REM576H0641	576Ω	REM1K470641	1,47KΩ
REM590H0641	590Ω	REM1K50641	1,5KΩ
REM604H0641	604Ω	REM1K540641	1,54KΩ
REM619H0641	619Ω	REM1K580641	1,56KΩ
REM634H0641	634Ω	REM1K620641	1,62KΩ
REM649H0641	649Ω	REM1K650641	1,65KΩ
REM665H0641	665Ω	REM1K690641	1,69KΩ
REM680H0641	680Ω	REM1K740641	1,74KΩ
REM681H0641	681Ω	REM1K780641	1,78KΩ
REM706H0641	706Ω	REM1K80641	1,8KΩ
REM715H0641	715Ω	REM1K820641	1,82KΩ
REM732H0641	732Ω	REM1K870641	1,87KΩ
REM750H0641	750Ω	REM1K910641	1,91KΩ
REM768H0641	768Ω	REM1K960641	1,96KΩ
REM787H0641	787Ω	REM2K0641	2KΩ
REM806H0641	806Ω	REM2K050641	2,05KΩ
REM820H0641	820Ω	REM2K10641	2,1KΩ
REM825H0641	825Ω	REM2K150641	2,15KΩ
REM845H0641	845Ω	REM2K20641	2,2KΩ
REM860H0641	860Ω	REM2K210641	2,21KΩ
REM866H0641	866Ω	REM2K260641	2,26KΩ
REM887H0641	887Ω	REM2K320641	2,32KΩ
REM909H0641	909Ω	REM2K370641	2,37KΩ
REM910H0641	910Ω	REM2K40641	2,4KΩ
REM931H0641	931Ω	REM2K430641	2,43KΩ
REM950H0641	950Ω	REM2K470641	2,47KΩ
REM953H0641	953Ω	REM2K490641	2,49KΩ
REM976H0641	976Ω	REM2K550641	2,55KΩ
REM1K0641	1KΩ	REM2K570641	2,57KΩ
REM1K010641	1,01KΩ	REM2K610641	2,61KΩ
REM1K020641	1,02KΩ	REM2K640641	2,64KΩ
REM1K050641	1,05KΩ	REM2K670641	2,67KΩ
REM1K070641	1,07KΩ	REM2K70641	2,7KΩ
REM1K10641	1,1KΩ	REM2K740641	2,74KΩ
REM1K130641	1,13KΩ	REM2K770641	2,77KΩ
REM1K150641	1,15KΩ	REM2K80641	2,8KΩ
REM1K180641	1,18KΩ	REM2K870641	2,87KΩ
REM1K20641	1,2KΩ	REM2K940641	2,94KΩ
REM1K210641	1,21KΩ	REM3K010641	3,01KΩ
REM1K240641	1,24KΩ	REM3K030641	3,03KΩ
REM1K270641	1,27KΩ	REM3K090641	3,09KΩ

vendita solo a confezioni escluso stock

resistenze SMD



tipo	L	W	H
1206	3.2	1.6	0.55


1206 1% 0,125W

art.	valore	art.	valore
REM3K160641	3,16KΩ	REM7K150641	7,15KΩ
REM3K240641	3,24KΩ	REM7K320641	7,32KΩ
REM3K30641	3,3KΩ	REM7K50641	7,5KΩ
REM3K320641	3,32KΩ	REM7K680641	7,68KΩ
REM3K40641	3,4KΩ	REM7K870641	7,87KΩ
REM3K480641	3,48KΩ	REM8K060641	8,06KΩ
REM3K570641	3,57KΩ	REM8K20641	8,2KΩ
REM3K60641	3,6KΩ	REM8K250641	8,25KΩ
REM3K650641	3,65KΩ	REM8K450641	8,45KΩ
REM3K740641	3,74KΩ	REM8K660641	8,66KΩ
REM3K830641	3,83KΩ	REM8K870641	8,87KΩ
REM3K850641	3,85KΩ	REM9K090641	9,09KΩ
REM3K90641	3,9KΩ	REM9K10641	9,1KΩ
REM3K920641	3,92KΩ	REM9K310641	9,31KΩ
REM4K020641	4,02KΩ	REM9K530641	9,53KΩ
REM4K120641	4,12KΩ	REM9K760641	9,76KΩ
REM4K220641	4,22KΩ	REM9K060641	9,06KΩ
REM4K30641	4,3KΩ	REM10K0641	10KΩ
REM4K320641	4,32KΩ	REM10K20641	10,2KΩ
REM4K420641	4,42KΩ	REM10K50641	10,5KΩ
REM4K530641	4,53KΩ	REM10K70641	10,7KΩ
REM4K640641	4,64KΩ	REM11K0641	11KΩ
REM4K70641	4,7KΩ	REM11K30641	11,3KΩ
REM4K750641	4,75KΩ	REM11K50641	11,5KΩ
REM4K810641	4,81KΩ	REM11K80641	11,8KΩ
REM4K870641	4,87KΩ	REM12K0641	12KΩ
REM4K990641	4,99KΩ	REM12K10641	12,1KΩ
REM5K060641	5,06KΩ	REM12K40641	12,4KΩ
REM5K10641	5,1KΩ	REM12K70641	12,7KΩ
REM5K110641	5,11KΩ	REM13K0641	13KΩ
REM5K230641	5,23KΩ	REM13K30641	13,3KΩ
REM5K360641	5,36KΩ	REM13K70641	13,7KΩ
REM5K490641	5,49KΩ	REM14K0641	14KΩ
REM5K60641	5,6KΩ	REM14K30641	14,3KΩ
REM5K620641	5,62KΩ	REM14K70641	14,7KΩ
REM5K760641	5,76KΩ	REM15K0641	15KΩ
REM5K90641	5,9KΩ	REM15K40641	15,4KΩ
REM6K040641	6,04KΩ	REM15K80641	15,8KΩ
REM6K190641	6,19KΩ	REM16K20641	16,2KΩ
REM6K040641	6,04KΩ	REM16K50641	16,5KΩ
REM6K190641	6,19KΩ	REM16K90641	16,9KΩ
REM6K340641	6,34KΩ	REM17K30641	17,3KΩ
REM6K490641	6,49KΩ	REM17K40641	17,4KΩ
REM6K650641	6,65KΩ	REM17K80641	17,8KΩ
REM6K80641	6,8KΩ	REM18K0641	18KΩ
REM6K810641	6,81KΩ	REM18K20641	18,2KΩ
REM7K050641	7,05KΩ	REM18K60641	18,6KΩ

vendita solo a confezioni escluso stock

Resistenze e fotoresistenze

resistenze SMD




tipo	L	W	H
1206	3.2	1.6	0.55

1206 1% 0,25W

art.	valore	art.	valore
REM18K70641	18,7KΩ	REM51K0641	51KΩ
REM19K10641	19,1KΩ	REM51K10641	51,1KΩ
REM19K60641	19,6KΩ	REM52K30641	52,3KΩ
REM20K0641	20KΩ	REM53K60641	53,6KΩ
REM20K50641	20,5KΩ	REM54K90641	54,9KΩ
REM21K0641	21KΩ	REM56K0641	56KΩ
REM21K50641	21,5KΩ	REM56K20641	56,2KΩ
REM22K0641	22KΩ	REM57K60641	57,6KΩ
REM22K10641	22,1KΩ	REM59K0641	59KΩ
REM22K60641	22,6KΩ	REM60K40641	60,4KΩ
REM23K20641	23,2KΩ	REM61K90641	61,9KΩ
REM23K70641	23,7KΩ	REM63K40641	63,4KΩ
REM24K30641	24,3KΩ	REM64K40641	64,4KΩ
REM24K90641	24,9KΩ	REM64K90641	64,9KΩ
REM25K50641	25,5KΩ	REM65K0641	65KΩ
REM26K10641	26,1KΩ	REM66K50641	66,5KΩ
REM26K70641	26,7KΩ	REM66K60641	66,6KΩ
REM27K0641	27KΩ	REM68K0641	68KΩ
REM27K40641	27,4KΩ	REM68K10641	68,1KΩ
REM28K0641	28KΩ	REM69K80641	69,8KΩ
REM28K20641	28,2KΩ	REM71K50641	71,5KΩ
REM28K70641	28,7KΩ	REM73K20641	73,2KΩ
REM29K40641	29,4KΩ	REM75K0641	75KΩ
REM30K10641	30,1KΩ	REM76K80641	76,8KΩ
REM30K90641	30,9KΩ	REM78K70641	78,7KΩ
REM32K40641	32,4KΩ	REM80K60641	80,6KΩ
REM33K0641	33KΩ	REM81K50641	81,5KΩ
REM33K20641	33,2KΩ	REM82K0641	82KΩ
REM34K0641	34KΩ	REM82K50641	82,5KΩ
REM34K80641	34,8KΩ	REM84K50641	84,5KΩ
REM35K70641	35,7KΩ	REM86K60641	86,6KΩ
REM36K50641	36,5KΩ	REM88K70641	88,7KΩ
REM37K40641	37,4KΩ	REM93K10641	93,1KΩ
REM38K30641	38,3KΩ	REM95K30641	95,3KΩ
REM39K0641	39KΩ	REM96K60641	96,6KΩ
REM39K20641	39,2KΩ	REM97K60641	97,6KΩ
REM40K20641	40,2KΩ	REM100K0641	100KΩ
REM41K0641	41KΩ	REM101K0641	101KΩ
REM41K20641	41,2KΩ	REM102K0641	102KΩ
REM42K0641	42KΩ	REM105K0641	105KΩ
REM42K20641	42,2KΩ	REM107K0641	107KΩ
REM43K20641	43,2KΩ	REM110K0641	110KΩ
REM44K20641	44,2KΩ	REM113K0641	113KΩ
REM45K30641	45,3KΩ	REM115K0641	115KΩ
REM46K40641	46,4KΩ	REM118K0641	118KΩ
REM46K60641	46,6KΩ	REM120K0641	120KΩ
REM47K0641	47KΩ	REM121K0641	121KΩ
REM47K50641	47,5KΩ	REM124K0641	124KΩ
REM48K70641	48,7KΩ	REM127K0641	127KΩ
REM49K50641	49,5KΩ	REM130K0641	130KΩ
REM49K90641	49,9KΩ	REM133K0641	133KΩ

vendita solo a confezioni escluso stock

resistenze SMD



tipo	L	W	H
1206	3.2	1.64	0.55

1206 1% 0,25W

art.	valore	art.	valore
REM137K0641	137KΩ	REM383K0641	383KΩ
REM140K0641	140KΩ	REM392K0641	392KΩ
REM142K0641	142KΩ	REM402K0641	402KΩ
REM143K0641	143KΩ	REM412K0641	412KΩ
REM147K0641	147KΩ	REM422K0641	422KΩ
REM150K0641	150KΩ	REM432K0641	432KΩ
REM154K0641	154KΩ	REM442K0641	442KΩ
REM158K0641	158KΩ	REM453K0641	453KΩ
REM162K0641	162KΩ	REM464K0641	464KΩ
REM165K0641	165KΩ	REM470K0641	470KΩ
REM169K0641	169KΩ	REM475K0641	475KΩ
REM174K0641	174KΩ	REM487K0641	487KΩ
REM178K0641	178KΩ	REM510K0641	510KΩ
REM180K0641	180KΩ	REM511K0641	511KΩ
REM182K0641	182KΩ	REM523K0641	523KΩ
REM187K0641	187KΩ	REM536K0641	536KΩ
REM191K0641	191KΩ	REM549K0641	549KΩ
REM196K0641	196KΩ	REM550K0641	550KΩ
REM200K0641	200KΩ	REM560K0641	560KΩ
REM205K0641	205KΩ	REM562K0641	562KΩ
REM210K0641	210KΩ	REM576K0641	576KΩ
REM215K0641	215KΩ	REM590K0641	590KΩ
REM220K0641	220KΩ	REM604K0641	604KΩ
REM221K0641	221KΩ	REM619K0641	619KΩ
REM226K0641	226KΩ	REM634K0641	634KΩ
REM227K0641	227KΩ	REM649K0641	649KΩ
REM232K0641	232KΩ	REM665K0641	665KΩ
REM237K0641	237KΩ	REM680K0641	680KΩ
REM243K0641	243KΩ	REM681K0641	681KΩ
REM249K0641	249KΩ	REM698K0641	698KΩ
REM255K0641	255KΩ	REM715K0641	715KΩ
REM261K0641	261KΩ	REM732K0641	732KΩ
REM267K0641	267KΩ	REM750K0641	750KΩ
REM270K0641	270KΩ	REM768K0641	768KΩ
REM274K0641	274KΩ	REM787K0641	787KΩ
REM280K0641	280KΩ	REM806K0641	806KΩ
REM287K0641	287KΩ	REM820K0641	820KΩ
REM294K0641	294KΩ	REM825K0641	825KΩ
REM300K0641	300KΩ	REM845K0641	845KΩ
REM301K0641	301KΩ	REM860K0641	860KΩ
REM309K0641	309KΩ	REM866K0641	866KΩ
REM316K0641	316KΩ	REM887K0641	887KΩ
REM324K0641	324KΩ	REM909K0641	909KΩ
REM330K0641	330KΩ	REM910K0641	910KΩ
REM332K0641	332KΩ	REM931K0641	931KΩ
REM340K0641	340KΩ	REM935K0641	935KΩ
REM348K0641	348KΩ	REM953K0641	953KΩ
REM357K0641	357KΩ	REM976K0641	976KΩ
REM365K0641	365KΩ	REM1M0641	1MΩ
REM374K0641	374KΩ		
REM381K0641	381KΩ		

vendita solo a confezioni escluso stock

Resistenze e fotoresistenze

kit resistenze SMD



serie E12 50 pezzi per valore

art.	tipo	tolleranza
RW/0603/5	0603	5%
RW/0805/5	0805	5%
RW/1206/5	1206	5%
RW/0805/1	0805	1%

fotoresistenze



art.	diametro mm
RF/VT90N1	3,66
RF/VT83N2	5,49
RF/VT43N2	9,14